

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В разделе приведены данные о сети и деятельности учреждений здравоохранения, медицинских кадрах, содержатся статистические материалы, характеризующие показатели общей заболеваемости населения и по отдельным болезням, а также сведения об инвалидности населения.

В **общую численность врачей** включаются все врачи с высшим медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях социального обеспечения, научно-исследовательских институтах, учреждениях, занятых подготовкой кадров, в аппарате органов здравоохранения и др.

В **общую численность среднего медицинского персонала** включаются все лица со средним медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях социального обеспечения, дошкольных учреждениях, школах, домах ребенка и др.

В **число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению**, включаются все медицинские учреждения, которые ведут амбулаторный прием (поликлиники, амбулатории, диспансеры, поликлинические отделения больничных учреждений, врачебные здравпункты и др.).

В больничных учреждениях учету подлежат **койки**, оборудованные необходимым инвентарем, независимо от того, заняты они больными или нет.

Уровень заболеваемости определяется отношением числа больных с впервые установленным диагнозом к среднегодовой численности постоянного населения.

Для статистической разработки данных заболеваемости населения применяется Международная классификация болезней (IX пересмотр 1975г.), обеспечивающая сравнимость сведений о заболеваемости и смертности.

Контингент больных включает совокупность всех больных данной болезнью, обратившихся в медицинское учреждение как в текущем, так и в предыдущие годы. Показатель исчисляется отношением числа больных, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения на конец года, к численности постоянного населения.

Профилактическим осмотрам периодически подвергаются отдельные категории работников производственных предприятий с учетом условий труда, работники коммунальных, детских, лечебно-профилактических и других учреждений, а также дети и подростки.

Инвалидность означает постоянную или длительную потерю трудоспособности, наступившую в результате хронического заболевания или травмы.

Первичный выход на инвалидность - установление инвалидности впервые в отчетном году.

Дом-интернат для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) - медико-социальное учреждение, предназначенное для постоянного проживания престарелых и инвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

Основные показатели развития здравоохранения
(на конец года)

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Численность врачей всех специальностей: всего, человек на 10 000 населения	9196 42,0	9961 44,8	10087 45,4	10346 46,5	10582 47,5	10664 48,0
Численность среднего медицинского персонала: всего, человек на 10 000 населения	25832 118,0	27233 122,4	27271 122,7	27534 123,7	27616 124,1	27833 125,4
Число больничных учреждений	239	227	226	226	224	220
Число больничных коек: всего на 10 000 населения	30570 139,6	28626 128,7	28105 126,4	28062 126,1	27885 125,3	27578 124,3
Из общего числа больничных коек - койки для детей: всего на 10 000 детей	3749 68,3	4202 81,4	4147 82,7	4139 85,1	3394 72,5	3923 87,6 ¹⁾
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений	372	395	386	389	385	386
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, число посещений в смену: всего на 10 000 населения	48098 219,6	51785 232,8	50633 227,7	50839 228,4	50322 226,1	51468 231,9
Число женских консультаций, детских поликлиник, амбулаторий (самостоятельных) и число учреждений, имеющих женские консультации и детские отделения	246	273	273	279	257	254

¹⁾ Оценка.

Обеспеченность населения врачами по отдельным специальностям ¹⁾

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
	Человек					
Всего врачей	8538	8849	9324	9622	9858	9906
в том числе:						
терапевтов	1889	2159	2434	2224	2423	2463
хирургов	901	1075	1102	1161	1268	1277
акушеров-гинекологов	477	547	563	581	589	606
педиатров	1045	1142	1126	1127	1100	1083
офтальмологов	198	234	233	237	246	251
отоларингологов	147	176	175	181	182	181
невропатологов	220	278	295	310	324	333
психиатров и наркологов	248	254	274	306	337	360
фтизиатров	156	137	143	147	152	153
дермато-венерологов	86	112	125	133	144	151
рентгенологов и радиологов	261	273	259	267	266	263
врачей по лечебной физкультуре и спорту	39	53	58	64	61	65
стоматологов ²⁾	696	254	263	258	258	246
	На 10 000 населения ³⁾					
Всего врачей	39,0	39,8	41,9	43,2	44,3	44,6
в том числе:						
терапевтов	8,6	9,7	11,0	10,0	10,9	11,1
хирургов	4,1	4,8	5,0	5,2	5,7	5,8
акушеров-гинекологов	4,1	4,7	4,8	5,0	5,0	5,2 ⁴⁾
педиатров	19,0	22,1	22,5	23,2	23,5	24,2
офтальмологов	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
отоларингологов	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
невропатологов	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5
психиатров и наркологов	1,1	1,1	1,2	1,4	1,5	1,6
фтизиатров	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
дермато-венерологов	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7
рентгенологов и радиологов	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2
врачей по лечебной физкультуре и спорту	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
стоматологов	3,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1

¹⁾ Данные главного управления здравоохранения администрации Оренбургской области.

²⁾ Начиная с учета за 1995 год зубные врачи, имеющие среднее специальное образование, относятся к среднему медицинскому персоналу.

³⁾ Численность акушеров-гинекологов рассчитана на 10000 женщин, педиатров - на 10000 детей в возрасте 0-14 лет.

⁴⁾ Оценка.

**Обеспеченность населения средним медицинским персоналом
по отдельным специальностям ¹⁾**

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
	Всего, человек					
Средний медицинский персонал - всего	21839	23743	25094	25474	25733	25984
в том числе:						
фельдшеры	6846	6280	6223	6209	6221	6162
акушерки	2116	1671	1680	1716	1680	1687
медицинские сестры	10829	11437	11828	11989	12365	12568
фельдшеры-лаборанты	1253	1465	1727	1769	1804	1818
рентгено-лаборанты	404	424	464	460	466	466
зубные врачи	...	861	930	975	985	1010
	На 10 000 населения ²⁾					
Средний медицинский персонал - всего	99,7	106,7	112,9	114,5	115,6	117,1
в том числе:						
фельдшеры	31,3	28,2	28,0	27,9	28,0	27,8
акушерки	18,3	14,3	14,4	14,6	14,3	14,2 ³⁾
медицинские сестры	49,4	51,4	53,2	53,9	55,6	56,6
фельдшеры-лаборанты	5,7	6,6	7,8	7,9	8,1	8,2
рентгено-лаборанты	1,8	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1
зубные врачи	...	3,9	4,2	4,4	4,4	4,6

¹⁾ Данные главного управления здравоохранения администрации Оренбургской области.

²⁾ Численность акушеров рассчитана на 10000 женщин.

³⁾ Оценка.

Обеспеченность населения больничными койками по специализации ¹⁾


	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Всего, коек						
Всего больничных коек	28933	26989	26583	26629	26627	26337
в том числе:						
терапевтических	6493	5961	6006	6015	5812	6155
хирургических	4765	4630	4607	4742	4651	4684
онкологических	520	535	535	523	526	515
гинекологических	1805	1769	1703	1651	1687	1527
туберкулезных	1445	1355	1355	1355	1355	1355
инфекционных	1878	1783	1744	1742	1702	1647
офтальмологических	466	400	390	390	434	419
отоларингологических	636	627	585	565	568	542
дермато-венерологических	307	316	311	311	311	371
психиатрических	2615	2230	2215	2215	2160	2215
наркологических	887	390	411	400	456	462
неврологических	1061	1061	1083	1100	1213	1244
для беременных женщин и рожениц	1722	1561	1497	1506	1471	1359
педиатрических	2067	2158	1988	1990	1922	1827
общих	2197	2021	1942	1877	2099	1780
На 10 000 населения ²⁾						
Всего больничных коек	132,1	121,3	119,6	119,7	119,6	118,7
в том числе:						
терапевтических	29,6	26,8	27,0	27,0	26,1	27,7
хирургических	21,8	20,8	20,7	21,3	20,9	21,1
онкологических	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3
гинекологических	15,6	15,1	14,6	14,1	14,4	13,1 ³⁾
туберкулезных	6,6	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
инфекционных	8,6	8,0	7,8	7,8	7,6	7,4
офтальмологических	2,1	1,8	1,8	1,8	2,0	1,9
отоларингологических	2,9	2,8	2,6	2,5	2,6	2,4
дермато-венерологических	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,7
психиатрических	11,9	10,0	10,0	10,0	9,7	10,0
наркологических	4,1	1,7	1,8	1,8	2,0	2,1
неврологических	4,8	4,8	4,9	4,9	5,5	5,6
для беременных женщин и рожениц	33,2	27,6	26,1	26,0	25,0	22,9
педиатрических	37,7	41,8	39,6	40,9	41,0	40,8
общих	10,0	9,1	8,7	8,4	9,4	8,0

¹⁾ Данные главного управления здравоохранения администрации Оренбургской области.

²⁾ Число коек для гинекологических больных рассчитано на 10000 женщин, для беременных женщин и рожениц - на 10000 женщин в возрасте 15-49 лет, педиатрических - на 10000 детей.

³⁾ Оценка.

Обеспеченность населения медицинскими кадрами, больничными койками и амбулаторно-поликлиническими учреждениями (АПУ) в расчете на 10 тыс. населения



Обслуживание населения скорой медицинской помощью

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Число станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи	44	44	42	43	43	43
Численность лиц, которым оказана помощь амбулаторно и при выездах:						
всего, тыс. человек	832,3	1002,1	935,3	950,8	962,0	993,5
на 1000 населения	381	451	421	427	432	447

В 1999 году в области насчитывалось 85 врачебных общепрофильных бригад, 109 фельдшерских и 8 специализированных выездных бригад.

Медицинская помощь населению

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Численность лиц, госпитализированных в больничные учреждения:						
всего, тыс. человек	529,9	511,3	499,8	500,0	497,4	508,4
на 100 населения	24	23	22	22	22	23
Число посещений врачей на амбулаторном приеме и посещений врачами больных на дому:						
всего, тыс.	20001,4	20034,7	20719,9	20030,4	20311,1	20697,9
на одного жителя	9,2	9,0	9,3	9,0	9,1	9,3

Медицинская помощь женщинам и детям

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Число коек для беременных женщин и рожениц	1768	1607	1497	1506	1471	1359
Число коек для больных детей						
всего	3749	4202	4147	4139	3394	3923
на 10 000 детей	68,3	81,4	82,7	85,1	72,5	87,6 ¹⁾
Число женских консультаций детских поликлиник и амбулаторий	246	273	273	279	257	254
Число фельдшерско-акушерских пунктов	1139	1079	1117	1122	1099	1099

Аборты и роды

Годы	Всего, тысяч		На 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет		Число абортов на 100 родов (включая мертворожденных)
	абортов	родов (включая мертворожденных)	абортов	родов (включая мертворожденных)	
1990	74,6	33,4	143,8	64,4	223,4
1995	51,6	22,9	92,2	40,9	225,3
1996	50,1	21,5	88,0	38,4	233,0
1997	52,5	20,9	91,0	36,2	251,2
1998	49,1	22,0	84,2	37,7	223,2
1999	49,0	20,2	83,1 ¹⁾	34,2 ¹⁾	242,6

¹⁾ Оценка.

Аборты по возрастным группам

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Число абортов – всего	74636	51608	50131	52519	49140	49005
в том числе мини-аборт	22935	17272	15466	16315	15713	14333
Число абортов у женщин в возрасте, лет:						
до 15	...	36	27	27	27	14
15-19	...	5571	5665	4932	5156	4926
20-34	...	35606	35233	36510	33812	34036
35 лет и старше	...	10395	9206	11050	10145	10029
Число абортов на 1 000 женщин в возрасте, лет:						
до 15	...	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15-19	...	65,8	65,8	56,2	56,9	52,5
20-34	...	152,9	153,2	160,2	149,0	149,8
35 лет и старше	...	42,9	36,3	42,4	38,1	37,3
Число абортов у первобеременных ¹⁾	2525	3070	3428	3206	2835	3143

Профилактические осмотры населения, подлежащего периодическим осмотрам

	1995	1996	1997	1998	1999
Осмотрено, тыс. человек:	817,2	820,9	837,2	794,6	796,6
взрослых	305,6	317,7	342,5	315,0	333,0
подростков	51,7	49,8	49,3	50,5	51,4
детей	459,9	453,4	445,4	429,1	412,2
В процентах от числа подлежащих осмотрам:					
взрослых	81,4	85,0	87,4	86,8	87,6
подростков	95,6	96,0	96,1	96,4	96,6
детей	88,1	89,1	90,2	89,9	90,0

Результаты профилактических осмотров детей в возрасте 0-14 лет

	1995	1996	1997	1998	1999
Осмотрено детей – всего, человек	459933	453384	445381	429100	412189
Выявлено при осмотре детей с понижением остроты слуха:					
всего, человек	1112	1005	1040	944	1047
в процентах от числа осматриваемых	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
с понижением остроты зрения:					
всего, человек	24079	24119	25806	24705	25532

¹⁾ Данные главного управления здравоохранения администрации Оренбургской области.

Продолжение

	1995	1996	1997	1998	1999
в процентах от числа осммотренных	5,2	5,3	5,8	5,8	6,2
с дефектами речи:					
всего, человек	20878	9662	9242	9951	9532
в процентах от числа осммотренных	4,5	2,1	2,1	2,3	2,3
со сколиозом:					
всего, человек	2042	2348	2646	2811	3922
в процентах от числа осммотренных	0,4	0,5	0,6	0,7	1,0
с нарушением осанки:					
всего, человек	7408	9611	8459	8337	9587
в процентах от числа осммотренных	1,6	2,1	1,9	1,9	2,3

Охват детей в декретированном возрасте профилактическими прививками

	Возраст	Удельный вес детей, которым сделана прививка, в числе детей, состоящих на учете, процентов				
		1995	1996	1997	1998	1999
Привито против: туберкулеза дифтерии коклюша полиомиелита кори эпидемического паротита вирусного гепатита В		Вакцинация				
	Новорожденные (30 дней)	92,9	94,7	95,9	94,8	96,6
	12 месяцев	78,4	88,2	91,9	95,7	97,0
	12 месяцев	71,1	83,6	88,2	93,2	95,4
	12 месяцев	79,9	90,7	95,5	98,2	98,5
	24 месяца	91,2	92,8	95,3	97,6	98,6
	24 месяца	77,0	82,1	85,8	93,2	97,6
	12 месяцев	...	...	...	...	1,0
		Ревакцинация				
	24 месяца	68,5	80,4	86,2	91,2	95,7
24 месяца	59,6	73,1	81,5	88,8	93,9	
24 месяца	74,5	87,4	95,0	98,0	98,7	
36 месяцев	77,4	86,7	95,0	98,5	98,9	

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Заболеваемость населения по основным группам болезней
(число заболеваний, зарегистрированных у больных
с диагнозом, установленным впервые)

	1990 .	1995	1996	1997	1998	1999
	Всего					
Все болезни	1701986	1905448	1828544	1827047	1779003	1760447
в том числе:						
инфекционные и паразитарные болезни	80080	97026	83759	91707	95095	93511
новообразования	18392	25239	26783	25703	25976	23163
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	5196	9424	8907	9263	10313	10451
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ	8504	12148	14121	19561	20279	26334
болезни нервной системы	139836	186003	179306	177486	192064	59558
болезни глаза и его придаточного аппарата ¹⁾	...	...	...	...	...	98854
болезни уха и сосцевидного отростка ¹⁾	...	...	...	...	...	50856
болезни системы кровообращения	38013	50840	47176	45767	50956	53319
болезни органов дыхания	737004	623433	551443	591039	558527	610727
болезни органов пищеварения	166787	261527	287604	217736	166728	96681
болезни кожи и подкожной клетчатки	107716	169728	142569	134771	132503	116426
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	71992	68910	68368	77212	76827	75336
болезни мочеполовой системы	71571	119285	123838	140167	141307	135027
осложнения беременности, родов и послеродового периода	25866	38779	44937	44097	54509	59913
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	1733	1886	2720	3094	3765	4479
травмы и отравления	191414	215587	219813	221529	220629	208047

Продолжение

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
	На 100 000 населения					
Все болезни	77904,8	85757,6	82229,8	82144,0	79937,2	79210,2
в том числе:						
инфекционные и паразитарные болезни	3665,5	4366,8	3766,7	4123,1	4273,0	4207,5
новообразования	841,9	1135,9	1204,4	1155,6	1167,2	1042,2
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	237,8	424,1	400,5	416,5	463,4	470,2
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ	389,2	546,7	635,0	879,5	911,2	1184,9
болезни нервной системы	6400,7	8371,3	8063,4	7979,8	8630,2	2679,8
болезни глаза и его придаточного аппарата ¹⁾	...	...	...	...	...	4447,9
болезни уха и сосцевидного отростка ¹⁾	...	...	...	...	...	2288,2
болезни системы кровообращения	1740,0	2288,1	2121,5	2057,7	2289,6	2399,1
болезни органов дыхания	33734,8	28058,6	24798,4	26573,1	25096,7	27479,3
болезни органов пищеварения	7634,3	11770,4	12933,6	9789,4	7491,7	4350,1
болезни кожи и подкожной клетчатки	4930,5	7638,9	6411,3	6059,3	5953,9	5238,5
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	3295,3	3101,4	3074,5	3471,5	3452,1	3389,7
болезни мочеполовой системы	3276,0	5368,6	5569,0	6301,9	6349,4	6075,5
осложнения беременности, родов и послеродового периода ²⁾	4987,6	6927,3	7885,1	7646,4	9338,5	10154,7 ³⁾
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения	79,3	84,9	122,3	139,1	169,2	201,5
травмы и отравления	8761,6	9702,8	9885,0	9959,9	9913,7	9360,9

¹⁾ До 1999 года учитывались вместе с болезнями нервной системы.

²⁾ В расчете на 100 000 женщин в возрасте 15-49 лет.

³⁾ Оценка.

Заболеваемость отдельными инфекционными болезнями
(число случаев заболеваний)

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Всего						
Острые кишечные инфекции ¹⁾	8762	12364	8573	8073	11542	9727
Брюшной тиф и паратифы А, В, С	1	1	1	4	2	-
Сальмонеллезные инфекции	1204	1253	908	1116	1230	1049
Скарлатина	1210	739	568	552	876	1094
Дифтерия	8	107	29	20	4	3
Коклюш	257	126	42	62	87	61
Столбняк	1	3	1	1	2	1
Корь	101	34	22	8	31	82
Острые инфекции верхних дыхательных путей, тысяч	422,5	338,2	287,8	323,2	300,2	340,9
Грипп, тысяч	52,3	70,3	40,9	68,6	37,4	81,0
Вирусные гепатиты (включая сывороточный)	3889	2989	2623	2155	2085	2874
Менингококковая инфекция	74	69	59	53	53	53
Педикулез	5761	4393	3265	2248	1809	2109
Чесотка	509	9729	9940	7576	4985	3853
Ветряная оспа	11911	12152	7475	6665	8321	6777
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека	-	-	-	-	5	35
На 100 000 населения						
Острые кишечные инфекции ¹⁾	401,1	556,5	385,5	363,0	518,6	437,7
Брюшной тиф и паратифы А,В,С	0,05	0,04	0,04	0,2	0,1	-
Сальмонеллезные инфекции	55,1	56,4	40,8	50,2	55,3	47,2
Скарлатина	55,4	33,2	25,5	24,8	39,4	49,2
Дифтерия	0,4	4,8	1,3	0,9	0,2	0,1
Коклюш	11,8	5,7	0,9	2,8	3,9	2,7
Столбняк	0,05	0,1	0,04	0,04	0,1	0,04
Корь	4,6	1,5	1,0	0,4	1,4	3,7
Острые инфекции верхних дыхательных путей	19339,8	15221,2	12942,4	14531,1	13489,1	5338,6
Грипп	2393,1	3164,0	1839,3	3084,3	1680,5	3644,5
Вирусные гепатиты (включая сывороточный)	178,0	134,5	118,0	96,9	93,7	129,3
Менингококковая инфекция	3,4	3,1	2,7	2,4	2,4	2,4
Педикулез	263,7	197,7	146,9	101,1	81,3	94,9
Чесотка	23,3	437,9	447,4	340,6	224,0	173,4
Ветряная оспа	545,2	546,9	336,4	299,7	373,9	304,9
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека	-	-	-	-	0,2	1,6

¹⁾ В строку острых кишечных инфекций включаются: бактериальная дизентерия, энтериты, колиты, гастроэнтериты, вызванные установленными возбудителями, острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными возбудителями.

Заболееваемость злокачественными новообразованиями

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Выявлено больных с впервые установленным диагнозом:						
всего, человек	6046	6494	6794	6808	7082	7255
на 100 000 населения	276,7	292,3	305,5	306,1	318,2	326,4
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях:						
всего, человек	27118	30402	30960	31719	30515	32005
на 100 000 населения	1238,3	1368,3	1392,8	1425,3	1371,2	1442,0

Заболееваемость злокачественными новообразованиями по возрастным группам (человек)

	1995	1996	1997	1998	1999
Выявлено больных с впервые установленным диагнозом:					
мужчины	3391	3454	3420	3533	3612
женщины	3103	3340	3388	3549	3643
в том числе в возрасте, лет:					
0-14					
мужчины	32	37	33	31	16
женщины	25	26	20	14	30
15-19					
мужчины	16	13	19	15	16
женщины	20	9	8	15	14
20-39					
мужчины	119	127	136	141	132
женщины	195	190	203	187	228
40-59					
мужчины	1133	1091	990	1020	980
женщины	893	1012	991	1022	1001
60 и старше					
мужчины	2091	2186	2242	2326	2468
женщины	1970	2103	2166	2311	2370
В расчете на 10 000 населения:					
мужчины	321,8	327,8	324,7	335,2	343,4
женщины	265,6	285,5	289,4	302,9	311,2
в том числе в возрасте, лет:					
0-14					
мужчины	12,0	14,3	13,1	12,7	6,8
женщины	9,8	10,4	8,3	6,0	13,4
15-19					
мужчины	18,4	14,7	21,0	16,1	16,7
женщины	23,6	10,5	9,1	16,6	14,9
20-39					
мужчины	35,3	37,9	40,8	42,6	40,3
женщины	59,4	57,9	62,1	57,6	70,7

Продолжение

	1995	1996	1997	1998	1999
40-59					
мужчины	457,8	437,3	394,4	401,4	380,4
женщины	326,0	366,1	357,1	365,8	355,8
60 и старше					
мужчины	1797,9	1812,6	1773,7	1763,5	1808,1
женщины	872,8	913,6	915,5	950,6	951,4

Заболееваемость активным туберкулезом

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Выявлено больных с впервые установленным диагнозом:						
всего, человек	771	1043	1155	1328	1632	1718
на 100 000 населения	35,3	46,9	51,9	59,7	73,3	77,3
в том числе с диагнозом туберкулез органов дыхания:						
всего, человек	708	966	1082	1256	1554	1645
на 100 000 населения	32,4	43,5	48,7	56,5	69,8	74,0
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях:						
всего, человек	4152	4005	4210	4477	4646	4754
на 100 000 населения	189,6	180,0	189,4	201,2	208,8	214,2

Заболееваемость активным туберкулезом по возрастным группам
(человек)

	1995	1996	1997	1998	1999
Выявлено больных с впервые установленным диагнозом:					
мужчины	686	811	956	1243	1293
женщины	357	344	372	389	425
в том числе в возрасте, лет:					
0-14					
мужчины	22	15	28	20	20
женщины	17	22	27	20	18
15-19					
мужчины	25	24	37	46	...
женщины	19	21	29	36	...
20-39					
мужчины	218	330	415	661	...
женщины	188	184	187	197	...
40-59					
мужчины	322	337	371	402	...
женщины	78	75	86	86	...

Продолжение

	1995	1996	1997	1998	1999
60 и старше					
мужчины	99	105	105	114	...
женщины	55	42	43	50	...
В расчете на 100 000 населения:					
мужчины	65,1	77,0	90,8	117,9	122,9
женщины	30,6	29,4	31,8	33,2	36,3
в том числе в возрасте, лет:					
0-14					
мужчины	8,3	5,8	11,1	8,2	8,5
женщины	6,6	8,8	11,2	8,6	8,0
15-19					
мужчины	28,7	27,1	41,0	49,5	...
женщины	22,4	24,4	33,0	39,7	...
20-39					
мужчины	64,7	98,4	124,4	199,6	...
женщины	57,2	56,1	57,2	60,6	...
40-59					
мужчины	130,1	135,1	147,8	158,3	...
женщины	28,5	27,1	31,0	30,8	...
60 и старше					
мужчины	85,5	87,1	83,1	86,4	...
женщины	24,4	18,2	18,2	20,6	...

Заболеваемость болезнями, передаваемыми половым путем

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Выявлено больных с впервые установленным диагнозом:						
сифилис						
всего, человек	33	2998	5429	6955	5866	4152
на 100 000 населения	1,5	134,9	244,1	312,7	263,6	186,8
гонорея (острая и хроническая)						
всего, человек	2347	4470	3951	3741	3236	3608
на 100 000 населения	107,4	201,2	177,7	168,2	145,4	162,3
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом:						
сифилис						
всего, человек	309	4598	8836	12834	14599	14021
на 100 000 населения	14,1	206,7	397,5	576,7	656,0	631,7
гонорея (острая и хроническая)						
всего, человек	1418	3108	2108	1979	1571	1618
на 100 000 населения	64,8	139,7	94,8	88,9	70,6	72,9

**Заболееваемость болезнями, передаваемыми половым путем
по возрастным группам
(человек)**

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Выявлено больных с впервые установленным диагнозом сифилиса:						
мужчины	26	1583	2667	3331	2759	1920
женщины	7	1415	2762	3624	3107	2232
в том числе в возрасте, лет:						
0 - 14						
мужчины	-	8	22	13	24	27
женщины	-	19	29	36	47	24
15 - 17						
мужчины	-	83	101	142	93	68
женщины	1	168	334	387	305	189
18 - 19						
мужчины	2	102	142	210	148	119
женщины	-	232	433	461	429	268
20 - 29						
мужчины	11	848	1307	1487	1198	758
женщины	5	654	1228	1546	1298	962
30 - 39						
мужчины	8	389	711	910	754	533
женщины	1	241	484	759	636	446
40 лет и старше						
мужчины	5	153	384	569	542	415
женщины	-	101	254	435	392	343
В расчете на 100 000 населения:						
мужчины	2,5	150,2	253,1	316,2	261,9	182,5
женщины	0,6	121,1	236,1	309,5	265,1	190,7
в том числе в возрасте, лет:						
0 - 14						
мужчины	-	3,0	8,5	5,2	9,9	11,5
женщины	-	7,4	11,6	14,9	20,1	10,7
15 - 17						
мужчины	-	155,4	185,0	254,1	161,5	114,9
женщины	2,1	324,4	631,4	714,2	544,4	325,3
18 - 19						
мужчины	6,6	303,7	418,9	609,8	413,5	325,1
женщины	-	705,8	1304,2	1370,3	1223,1	752,8
20 - 29						
мужчины	6,8	567,2	863,3	966,0	758,5	470,8
женщины	3,2	455,9	844,6	1044,6	853,1	619,4
30 - 39						
мужчины	4,4	207,5	386,2	506,5	434,9	319,9
женщины	0,6	130,3	265,2	424,4	367,1	266,9
40 лет и старше						
мужчины	1,5	42,1	103,7	150,8	140,6	105,3
женщины	-	20,2	50,1	84,6	75,0	64,7

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Выявлено больных с впервые установленным диагнозом гонореи:						
мужчины	1366	2810	2446	2337	2021	2255
женщины	981	1660	1505	1404	1215	1353
в том числе в возрасте, лет:						
0 - 14						
мужчины	1	10	7	1	-	2
женщины	22	38	39	33	22	27
15 - 17						
мужчины	74	141	121	109	87	113
женщины	91	139	136	88	94	111
18 - 19						
мужчины	131	232	202	200	216	271
женщины	177	210	198	174	163	190
20 - 29						
мужчины	850	1583	1424	1338	1144	1232
женщины	469	781	713	685	601	663
30 - 39						
мужчины	233	587	490	445	390	412
женщины	165	341	294	277	211	210
40 лет и старше						
мужчины	77	257	202	244	184	225
женщины	57	151	125	147	124	152
В расчете на 100 000 населения:						
мужчины	132,6	266,7	232,1	221,9	191,8	214,4
женщины	85,0	142,1	128,6	119,9	103,7	115,6
в том числе в возрасте, лет:						
0 - 14						
мужчины	0,4	3,8	2,7	0,4	-	0,9
женщины	8,2	14,9	15,6	13,6	9,4	12,1
15 - 17						
мужчины	155,2	263,9	221,6	195,1	151,3	190,9
женщины	191,1	268,4	257,1	162,4	167,9	191,0
18 - 19						
мужчины	429,6	690,7	595,9	580,8	608,5	738,4
женщины	619,1	638,8	596,4	517,2	471,1	533,7
20 - 29						
мужчины	526,0	1584,5	940,6	869,2	726,8	765,2
женщины	300,5	544,5	490,4	462,8	397,2	426,9
30 - 39						
мужчины	129,4	313,1	266,2	247,7	224,5	247,3
женщины	92,9	184,3	161,1	154,9	121,5	125,7
40 лет и старше						
мужчины	23,2	70,6	54,6	64,6	47,7	57,1
женщины	12,1	30,2	24,7	28,6	23,7	28,7

Заболееваемость наркологическими расстройствами

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Взято под наблюдение больных с впервые установленным диагнозом:						
алкоголизм и алкогольные психозы:						
всего, человек	2788	2008	2088	2788	2231	2339
на 100 000 населения	127,6	90,4	93,9	125,3	100,2	105,2
наркомания и токсикомания:						
всего, человек	88	358	530	605	674	1124
на 100 000 населения	4,0	16,1	23,8	27,2	30,3	50,6
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, с диагнозом:						
алкоголизм и алкогольный психоз:						
всего, человек	32425	21138	17462	15438	16095	16626
на 100 000 населения	1480,7	950,2	785,6	693,7	723,2	749,1
наркомания и токсикомания:						
всего, человек	461	854	1288	1731	2231	3004
на 100 000 населения	21,1	38,4	57,9	77,8	100,2	135,3

На конец 1999 года на профилактическом учете состояло 13,0 тыс. человек, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками.

Заболееваемость психическими расстройствами

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Взято под наблюдение больных с впервые установленным диагнозом:						
всего, человек	2863	1871	1890	1880	2014	1780
на 100 000 населения	131,0	84,2	85,0	84,5	90,5	80,1
в том числе с диагнозом:						
психозы – всего, человек	942	956	1013	1067	1047	919
на 100 000 человек населения	43,1	43,0	45,6	48,0	47,0	41,3
из них:						
шизофрения – всего, человек	408	392	367	427	409	338
на 100 000 населения	18,7	17,6	16,5	19,2	18,4	15,2
психические расстройства непсихического характера - всего, человек	1293	480	373	266	336	352
на 100 000 населения	59,2	21,6	16,8	12,0	15,1	15,8
умственная отсталость (олигофрения) - всего, человек	628	435	504	547	631	509
на 100 000 населения	28,7	19,6	22,7	24,6	28,4	22,9

На конец 1999 года под консультативным наблюдением состояло 44,6 тыс. психически больных.

Заболеваемость женщин отдельными болезнями

	1995	1996	1997	1998	1999
Зарегистрировано больных с впервые установленным диагнозом, человек					
злокачественные новообразования	3103	3340	3388	3549	3643
в том числе:					
молочной железы	540	563	571	581	639
шейки и тела матки, плаценты	340	345	415	425	434
яичника	161	164	184	176	188
активный туберкулез	357	344	372	389	425
алкоголизм и алкогольный психоз	383	385	416	464	366
эрозия и эктропион шейки матки	12060	9847	10001	10861	11744
расстройства менструаций	7734	9219	10148	10693	9836
бесплодие	684	632	2010	3751	4710
осложнения беременности, родов, послеродового периода	38779	44937	44097	54509	59913
На 100 000 женщин:					
злокачественные новообразования	265,6	285,5	289,4	302,9	311,2
в том числе:					
молочной железы	46,2	48,1	48,8	49,6	54,6
шейки и тела матки, плаценты	29,1	29,5	35,4	36,3	37,1
яичника	13,8	14,0	15,7	15,0	16,1
активный туберкулез	30,6	29,4	31,8	33,2	36,3
алкоголизм и алкогольный психоз	32,8	32,9	35,5	39,6	31,3
эрозия и эктропион шейки матки	1032,3	841,6	854,2	927,0	1003,2
расстройства менструаций	662,0	787,9	866,8	912,7	840,3
бесплодие	58,5	54,0	171,7	320,2	402,4
осложнения беременности, родов, послеродового периода ¹⁾	6927,3	7885,1	7646,4	9338,5	10154,7

¹⁾ На 100 000 женщин в возрасте 15-49 лет.

Состояние здоровья беременных, рожениц, родильниц и новорожденных

	1995	1996	1997	1998	1999
Численность женщин, закончивших беременность, человек	21914	20986	20534	21658	20259
в том числе:					
родами в срок	19595	18668	18296	19234	17663
преждевременными родами	945	831	761	827	917
самопроизвольными и по медицинским показаниям					
абортами	1374	1487	1477	1597	1679
Из числа закончивших беременность страдали, процентов:					
анемией	34,9	35,3	39,2	40,1	45,0
болезнями системы кровообращения	7,2	7,8	7,5	10,3	8,8
сахарным диабетом	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
поздним токсикозом	17,4	17,7	20,0	21,1	24,6
болезнями мочеполовой системы	17,1	20,8	20,0	20,2	32,6
венозными осложнениями	1,5	1,3	1,5	2,2	2,0
Роды, осложненные: ¹⁾					
анемией	271,2	304,0	333,1	369,4	394,9
болезнями системы кровообращения	41,3	61,6	64,5	63,5	59,6
сахарным диабетом	0,6	1,8	1,4	1,0	0,5
поздним токсикозом	178,1	214,3	231,6	247,6	273,8
болезнями мочеполовой системы	121,4	126,5	159,0	143,6	169,8
венозными осложнениями	9,6	8,8	8,5	9,2	9,8
кровотечением в последовом и послеродовом периоде	32,4	35,8	34,8	34,0	37,2
аномалиями родовой деятельности	154,6	121,7	119,1	113,9	137,1
Родилось детей больными или заболели (с массой тела 1 000 г и более):					
всего, человек	6451	6875	7722	8611	7363
в процентах от числа родившихся	28,4	32,0	36,4	38,9	36,1
в том числе с заболеваниями:					
врожденные аномалии	2,8	2,8	3,0	578	389
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	39,2	42,0	46,5	47,9	42,2
Из общего числа детей, родившихся живыми, - недоношенные, человек	1569	1376	1379	1566	1417

¹⁾ В расчете на 1000 родов.

Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным группам болезней
 (число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые
 установленным диагнозом)

	1995	1996	1997	1998	1999
Всего заболеваний	17857	583097	576510	563434	551092
в том числе:					
инфекционные и паразитарные болезни	52213	35476	34574	40028	39652
новообразования	733	761	926	906	778
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета	2533	3076	4064	3631	7062
болезни крови и кроветворных органов	5641	5325	5100	5412	5720
болезни нервной системы и органов чувств	50635	52333	47024	51981	14747
болезни глаза и его придаточного аппарата	...	...	...	...	20658
болезни уха и сосцевидного отростка	...	...	...	...	14527
болезни системы кровообращения	6520	6883	6637	7688	6891
болезни органов дыхания	23451	284250	294503	284749	293935
болезни органов пищеварения	58989	74736	60864	48517	34520
болезни мочеполовой системы	8063	8437	9474	8668	9314
болезни кожи и подкожной клетчатки	56937	45909	42534	40908	34838
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	5427	9141	9818	9840	9136
врожденные аномалии (пороки раз- вития)	1320	2089	2420	2741	3375
травмы и отравления	31788	39066	42565	40938	38987
Число заболеваний на 100 000 детей	118408,8	114602,4	116702,4	118021,4	120299,5
в том числе:					
инфекционные и паразитарные болезни	10006,3	6972,5	6998,8	8384,6	8655,8
новообразования	140,5	149,6	187,4	189,8	169,8
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета	485,4	604,6	822,7	760,6	1541,6
болезни крови и кроветворных органов	1081,1	1046,6	1032,4	1133,6	1248,6
болезни нервной системы и органов чувств	9703,9	10285,6	9519,0	10888,4	3219,2
болезни глаза и его придаточного аппарата	...	...	...	...	4509,5
болезни уха и сосцевидного отростка	...	...	...	...	3171,1
болезни системы кровообращения	1249,5	1352,8	1343,5	1610,4	1504,3
болезни органов дыхания	61987,5	55866,7	59616,0	59645,8	64163,9
болезни органов пищеварения	11304,9	14688,7	12320,6	10162,8	7535,5
болезни мочеполовой системы	1545,2	1658,2	1917,8	1815,7	2033,2
болезни кожи и подкожной клетчатки	10911,7	9023,0	8610,1	8568,9	7604,9
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1040,1	1796,6	1987,4	2061,2	1994,3
врожденные аномалии (пороки развития)	253,0	410,6	489,9	574,2	736,7
травмы и отравления	6092,0	7678,1	8616,4	8575,2	8510,6

ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Численность лиц, впервые признанных инвалидами

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Всего:						
человек	12983	25120	17896	15037	15238	14941
на 10 000 населения	59,4	113,1	80,5	67,6	68,5	67,2
В процентах от общей численности инвалидов:						
инвалиды I группы	...	10,8	12,3	12,3	12,2	12,7
инвалиды II группы	...	76,2	67,7	61,7	60,3	61,2
инвалиды III группы	...	13,0	20,0	26,0	27,5	26,1
Из общей численности инвалидов - инвалидов в трудоспособном возрасте:						
всего, человек	...	9716	9491	9682	9945	9147
в процентах от общей численности инвалидов	...	38,7	53,0	64,4	65,3	61,2

Численность детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, получающих
социальные пенсии
(на конец года)

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Всего, человек	1506	7921	8609	9577	10524	10444
На 10 000 детей	25,9	149,5	159,9	182,6	207,2	213,8 ¹⁾

Дома - интернаты для престарелых и инвалидов
(на конец года)

	1990	1995	1996	1997	1998	1999
Число домов-интернатов для престарелых и инвалидов - взрослых	8	8	8	8	8	8
В них:						
мест	2465	2515	2515	2515	2515	2515
проживающих, человек	2516	2466	2484	2422	2398	2273
Число домов - интернатов для инвалидов-детей	1	1	1	1	1	1
В них:						
мест	450	450	450	450	450	450
проживающих, человек	466	388	407	451	418	399
Число мест в домах-интернатах для престарелых и инвалидов на 10 000 населения	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,4
Состоит на очереди для помещения в учреждения, человек	52	120	259	147	125	100

¹⁾ Оценка.

Распределение численности лиц, впервые признанных инвалидами, по причинам инвалидности

	Человек					На 10 000 населения				
	1995	1996	1997	1998	1999	1995	1996	1997	1998	1999
Всего	25120	17896	15037	15238	14941	113,1	80,5	67,6	68,5	67,2
в том числе в связи с:										
болезнями системы кровообращения	13212	7748	5830	5711	5895	59,5	34,8	26,2	25,7	26,5
злокачественными новообразованиями	2135	2039	1927	2029	2027	9,6	9,2	8,7	9,1	9,1
травмами (всех локализаций)	1286	1280	1111	1136	1104	5,8	5,8	5,0	5,1	5,0
болезнями нервной системы и органов чувств	1099	991	986	1011	895	4,9	4,5	4,4	4,5	4,0
болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани	1207	1051	999	1154	1015	5,4	4,7	4,5	5,2	4,6
болезнями органов дыхания	2199	1222	732	728	707	9,9	5,5	3,3	3,3	3,2
болезнями органов пищеварения	458	300	300	320	311	2,1	1,3	1,3	1,4	1,4
туберкулезом	592	546	547	666	756	2,7	2,5	2,5	3,0	3,4
профессиональными болезнями и отравлениями	45	31	48	29	22	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1
психическими расстройствами	1258	1222	1203	1109	991	5,7	5,5	5,4	5,0	4,6
болезнями эндокринной системы	657	621	497	539	541	3,0	2,8	2,2	2,4	2,4