

119  
СЕКРЕТНО.

228  
РАССЕКРЕЧЕНО

ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА

В СССР В 1935 - 1938 г.

Обзор детской смертности в возрасте до 1 года составлен на основании материалов годовых разработок вторых экземпляров актов гражданского состояния и ежемесячных отчетов о числе зарегистрированных актов и о причинах смерти.

Использованы также докладные записки УНХУ областей, краев и союзных республик и материалы отчетов Наркомздрава СССР, имеющиеся в Секторе здравоохранения ЦУНХУ.

Для оценки полноты материалов приводится таблица процента ЗАГС'ов, представивших сведения в среднем за год.

	% ЗАГС'ов, представивших сведения			
	1935г.	1936г.	1937г.	1938г.
Союз ССР . . . . .	-	98,4	99,1	99,5
РСФСР . . . . .	-	99,4	99,7	99,7
Украинская ССР . . . . .	100,0	100,0	99,9	99,99
БССР . . . . .	100,0	100,0	100,0	100,0
Азербайджанская ССР . . .	87,4	96,2	99,1	99,2
Грузинская ССР . . . . .	97,5	100,0	100,0	100,0
Армянская ССР . . . . .	99,3	-	100,0	100,0
Туркменская ССР . . . . .	78,8	86,3	99,3	98,6
Узбекская ССР . . . . .	90,2	93,1	93,8	99,9
Таджикская ССР . . . . .	-	43,7	56,2	88,0
Казахская ССР . . . . .	83,4	93,7	100,0	100,0
Киргизская ССР . . . . .	59,9	65,2	75,0	77,8

На приведенной таблицы видно, что наиболее полный материал имеется по РСФСР, Укр.ССР и БССР, значительный недоучет имеется в Таджикской ССР и Киргизской ССР.

Необходимо иметь ввиду, что кроме неполноты, происходящей из непредставления сведений ЗАГС'ами, имеет место некомплекта, связанная с тем, что население не во всех случаях рождений и смертей регистрирует в органах ЗАГС'ов, часть рождений и смертей остается вне регистрации. Вслед за проведением переписи, используя материалы переписи о числе детей в возрасте до 1 года, а также имеющиеся на местах сведения об умерших, ЦУНХУ провело выборочную проверку полноты в регистрациях в книгах ЗАГС'ов рождений и смертей.

По 19 сельсоветам Ташкентской области Узбекской ССР было установлено, что из 1162 детей в возрасте до 1 года было не зарегистрировано в актовых книгах 311 человек, или 26,0%, из 453 умерших было не зарегистрировано 141 чел. или 28,6%, по 37 сельсоветам Армянской ССР из 3673 детей в возрасте до 1 года было не зарегистрировано в актовых книгах 112 чел., или 3% из числа 1916 умерших было не зарегистрировано 17 чел., или около 1%.

По 14 аулсоветам Таджикской ССР из 679 детей подлежащих регистрации не зарегистрировано 102 человека, т.е. около 15%.

По сообщению УИХУ Туркменской ССР в результате произведенного обследования полноты регистрации в 17 районах выявлено незарегистрированными за 1987 год 189 умерших в возрасте до 1 года детей. Это составило 15,3% от числа обследованных детей.

Недостаточная надежность текущего учета естественного движения населения в особенности в Средне Азиатских Республиках, не может дать точную характеристику динамики детской смертности.

По сравнению с довоенным уровнем детская смертность в СССР снизилась примерно на 40%.

Такое достижение мы имеем в результате ряда важнейших мероприятий партии и правительства в деле повышения благосостояния и культурного уровня трудящихся и развертывания сети учреждений здравоохранения.

По данным ведомственного учета Наркомздрава врачебный персонал в СССР увеличился с 19.785 в 1913 г. до 112.405 в 1938 году.

Следующая таблица показывает увеличение числа коек в постоянных яслях и числа консультаций охраны материнства и младенчества.

Годы (на 1/1)	Число коек в постоянных яслях (в тыс.)	Число консуль- таций охраны материнства и младенчества (в единицах).
С.С.С.Р. . . . .	1913	728,8
P.C.R.C.P. . . . .	1939	476,5
Украинская ССР . .	1913	119,3
B.C.C.P. . . . .	1939	17,3
Азербайджанская ССР	1913	18,5
Грузинская ССР . . .	1939	8,8
Армянская ССР . . .	1913	3,5
Туркменская ССР . .	1939	8,8
Узбекская ССР . . .	1913	24,4
Таджикская ССР . . .	1939	4,4

112 220  
122

Роды (на 1/1)	Число новорожденных в сутках	Число консультаций охраны материнства и гигиенических (в единицах)
Казахская ССР . . .	1214	15,1
Киргизская ССР . . .	1214	2,8

Казахская ССР . . .	1214	15,1	124
Киргизская ССР . . .	1214	2,8	23

Все же коэффициент детской смертности в возрасте до 1 года в настоящее время еще высок.

Это видно из следующей таблицы:

На 1000 родившихся умерло в возрасте до 1 года.		
1986г.	1987г.	1988 г.

Совет ССР . . . . .	170,2	161,3
РСФСР . . . . .	209,6	189,1
Украинская ССР . . . . .	124,0	150,7
Белорусская ССР . . . . .	120,0	101,5
Азербайджанская ССР . . . . .	108,7	104,4
Грузинская ССР . . . . .	58,5	65,0
Армянская ССР . . . . .	104,0	101,2
Туркменская ССР . . . . .	112,3	154,4
Узбекская ССР . . . . .	117,1 <sup>1)</sup>	100,9
Таджикская ССР . . . . .	122,2	113,2
Казахская ССР . . . . .		152,3
Киргизская ССР . . . . .	129,0	110,4

1) Без Кара-Балтской АССР.

Как видно из приведенной таблицы наиболее высокий коэффициент детской смертности имеет РСФСР. Однако, при анализе показателей детской смертности необходимо учесть, что территория РСФСР имеет более напряженный учет регистрации актов гражданского состояния, чем другие социальные национальные республики.

В итог по СССР включены данные кол. дор. транспорта, по республикам они не включены.

279  
123  
195

Детская смертность в Украинской ССР и ВССР значительно ниже, чем в РСФСР. Наиболее низкий коэффициент детской смертности имеется в Грузинской ССР.

Органы Наркомздрава СССР обязаны, по нашему мнению организовать дальнейшее врачебно-санитарное выборочное изучение условий выращивания и воспитания детей в районах Грузинской ССР, чтобы закрепить передовой опыт Грузинской ССР, а также изучение детской смертности в районах, где показатели особо неблагоприятны. ЦУНХУ проводило специальную работу по исчислению уровня детской смертности в некоторых крупнейших городах. Приводим соответствующую таблицу.

Вероятность дожить до конца первого года жизни для поколения:

	1936г.	1937г.	1938г.
1. Томск	0.8737	0.8853	0.8916
2. Самарканд	0.8404	0.8395	0.8722
3. Ростов н/Д.	0.8406	0.8280	0.8627
4. Ташкент	0.8151	0.8322	0.8571
5. Ереван	0.8745	0.8692	0.8562
6. Таганрог	0.8406	0.8249	0.8551
7. Орджоникидзе	0.8542	0.8606	0.8534
8. Орел	0.7879	0.7933	0.8507
9. Ленинград	0.8492	0.8493	0.8491
10. Москва	0.8459	0.8559	0.8477
11. Смоленск	0.8328	0.8645	0.8464
12. Тамбов	0.8115	0.8207	0.8429
13. Симферополь	0.8461	0.8434	0.8336
14. Воронеж	0.7839	0.7793	0.8256
15. Краснодар	0.8449	0.8470	0.8282
16. Т у л а	0.7975	0.8263	0.8245
17. Кемерово	0.7456	0.7370	0.8217
18. Калинин	0.8357	0.8455	0.8206
19. Новосибирск	0.7710	0.7786	0.8193
20. Горький	0.8047	0.8137	0.8186

118 124  
124

Вероятность дожить до конца первого года жизни для поколений.			
	1936г.	1937г.	1938г.

	1936г.	1937г.	1938г.
21. Курск	0.8159	0.7998	0.8163
22. Владивосток	0.8032	0.8008	0.8161
23. Свердловск	0.7696	0.7692	0.8141
24. Хабаровск	0.7943	0.7860	0.8135
25. Томск	0.8272	0.8312	0.8108
26. Иркутск	0.8015	0.8159	0.8108
27. Фрунзе	0.8071	0.8332	0.8072
28. Омск	0.7522	0.7667	0.8057
29. Ярославль	0.7902	0.8120	0.8046
30. Магнитогорск	0.7672	0.7762	0.8042
31. Красноярск	0.8085	0.8094	0.8025
32. Алхабад	0.7720	0.7642	0.7985
33. Ставрополь	0.7883	0.8168	0.7979
34. Челябинск	0.6826	0.7112	0.7568
35. Златоуст	0.7874	0.7370	0.7948
36. Саратов	0.7477	0.7789	0.7934
37. Иваново	0.7736	0.7983	0.7889
38. Мурманск	0.7574	0.7674	0.7885
39. Киров	0.7442	0.7423	0.7681
40. Казань	0.7099	0.7342	0.7860
41. Пермь	0.7487	0.7477	0.7829
42. Улан-Удэ	0.7157	0.7363	0.7825
43. Уфа	0.6710	0.6672	0.7756
44. Н.Тагил	0.7326	0.7323	0.7744
45. Чкалов	0.7307	0.7641	0.7737
46. Куйбышев	0.7473	0.7692	0.7712
47. Прокопьевск	0.7703	0.7773	0.7679
48. Барнаул	0.7710	0.7728	0.7547
49. Ижевск	0.7027	0.6992	0.7388

Эта таблица показывает, что наиболее неблагоприятные показатели дают города Северо-Востока.

В городе Ижевск вероятность умереть не дожив до 1 года для детей родившихся в 1938 году достигает 26,1%, в городе Барнауле - 24,5%, в городе Прокопьевске - 23,2%.

ДЛТ 125  
195

Эти показатели для местных организаций, в первую очередь для органов Наркомздрава, являются нетерпимо низкими, свидетельствующими о преступно-пренебрежительном отношении к этому важнейшему вопросу.

По сравнению с данными статистики капиталистических стран коэффициент детской смертности в СССР выше.

Приводим для сравнения коэффициент детской смертности в 1937 г., опубликованные в Ежегоднике Лиги Наций. 1938 г. Эти данные, требуют критического обознечения.

На 1000 родившихся умерло в возрасте до 1 года  
в 1937 г.

Франция . . . . .	65
Латвия . . . . .	56
Англия . . . . .	58
Бельгия . . . . .	80
Швеция . . . . .	46
Литва . . . . .	120
Голландия . . . . .	38
США . . . . .	61

Коэффициент детской смертности в СССР в 1938 году составлял 161,3 на 1.000 родившихся.

В приводимой дальше таблице показывается динамика абсолютного числа умерших в возрасте до 1 года по СССР и союзным республикам за 1935, 1936, 1937 и 1938 годы. (см.таблицу № 1).


Абсолютное число умерших в возрасте до 1 года в 1937 г. превышает 1936 год и 1935 год. В 1938 г. число умерших в возрасте до 1 года несколько меньше, чем в 1937 году.

115  
120  
126

По величине из коэффициента детской смертности наиболее неблагополучным был 1936 год, а наиболее благоприятным 1935 год. Это обясняется тем, что 1936 г. имел жаркие летние месяцы и детская смертность за этот период значительно поднялась.

Динамика детской смертности в СССР имеет резко выраженный сезонный характер. Это явление обясняется в значительной мере плохой работой органов здравоохранения.

Прилагаем таблицу по СССР с выделением городских поселений и сельских местностей и диаграмму характеризующую динамику среднесуточного числа умерших в каждом месяце в % к среднесуточному числу умерших за год.



	Годы	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
СССР													
Всё го	1935	89,5	82,7	74,6	71,9	75,5	88,2	135,1	178,5	142,2	100,5	84,2	79,7
	1936	61,7	77,0	90,2	85,9	78,1	95,6	197,0	206,0	104,7	72,4	68,8	64,8
	1937	64,8	78,8	92,7	97,7	94,2	102,9	144,0	161,8	122,8	95,7	72,5	70,4
	1938	72,5	74,9	81,1	78,2	80,2	90,4	135,1	166,1	136,5	94,4	85,8	100,7
Гор.посел.	1935	85,7	76,4	78,1	82,4	87,8	109,1	163,6	151,6	112,8	87,2	81,1	81,4
	1936	67,5	84,5	98,8	95,6	84,9	108,8	184,6	165,8	94,8	70,5	68,1	74,5
	1937	64,5	77,6	95,3	104,6	102,6	120,6	165,5	140,4	98,7	84,4	71,0	71,9
	1938	78,5	76,9	87,5	92,0	96,9	109,8	145,8	147,0	115,9	80,6	79,0	93,5
Сельск.местн.	1935	90,8	84,9	78,8	68,2	71,2	81,0	125,1	181,2	152,4	105,1	85,4	79,1
	1936	59,6	74,4	87,8	82,4	75,7	91,1	201,8	220,0	108,4	73,1	62,8	61,8
	1937	64,2	79,4	91,5	94,5	90,2	94,5	133,8	172,0	134,2	101,1	73,1	69,7
	1938	71,9	78,9	77,8	71,4	71,7	80,8	129,9	175,9	149,7	101,4	88,5	104,8

№ 1  
 20  
 100  
 100  
 100

244  
128 198

Наиболее высокий уровень детской смертности в 1937 г. приходится на август (161,8) и июль (144,0), а в 1938 г. на август (160,1) и затем на сентябрь (133,3) и июнь (135,1).

Наиболее благоприятная динамика детской смертности в 1937 и 1938 г. имеется в Белорусской ССР, а в 1938 году и в Азербайджанской ССР и Армянской ССР, где сезонный характер детской смертности не так резко выражен.

В Туркменской ССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР, Казахской ССР и Киргизской ССР в 1937 году сезонность детской смертности заметна уже с июня. В 1938 году в Узбекской ССР и Таджикской ССР уже с мая, а в Туркменской ССР даже с апреля. Максимальная смертность в 1938 году в Туркменской ССР наблюдалась в мае, а в Узбекской ССР - в июне.

В 1937 г. в отдельных областях РСФСР и других союзных республиках сезонность детской смертности наиболее сильно выражена в Уссурийской обл. (350,0%, в августе 1937 года в городских поселениях), в Приморской обл. (около 270% в августе в сельских местностях), в Амурской области (около 220,0% в июле в городских поселениях), в Горьковской области (свыше 250% в августе в сельских местностях), в Воронежской, Куйбышевской, Кировской, Оренбургской, Ростовской, Сталинградской, Читинской областях, Башкирской АССР, Марийской АССР, Татарской АССР, где сезонность детской смертности превышает 200% (в июле или августе мес.) к среднесуточной за год.

В областях Украинской ССР особенно сильно выражена сезонность в Винницкой области, Днепропетровской области и Донецкой области.

Исклучительно неблагоприятна динамика умерших в возрасте до 1 года в областях Узбекской ССР, особенно в городах Хорезмской области (333,8% в августе к среднесуточному за 1937 год).

- 9 - 129 215

Такое же положение наблюдается в областях Новоджской ССР и в Туркменской и Таджикской ССР.

Для характеристики смертности детей в возрасте до одного года по количеству прожитых месяцев приводим таблицу отношения числа умерших в возрасте до одного года к числу родившихся и доживших до данного возраста. (см. таблицу № 2).

Наибольшая смертность детей в возрасте до 1 года приходится на детей моложе 1 месяца; смертность детей в возрасте 1 месяца резко снижается, в более старших возрастах снижение смертности происходит постепенно.

Высокая смертность детей в возрасте до одного месяца наблюдается в РСФСР, Украинской ССР и Туркменской ССР и Таджикской ССР.

В 1938 году смертность детей в возрасте до одного месяца ниже, чем в 1937 году.

Основными причинами детской смертности в возрасте до 1 года являются мелулочно-инвазионные заболевания в летние месяцы.

Процент умерших в возрасте до 1 года от антерита, диареи, колита и диспепсии к общему числу умерших до 1 года в крупных городах СССР колеблется от 19% до 49%.

В 1937 г. процент умерших детей от этой причины сильно поднялся.

К особенно неблагополучным в отношении этих заболеваний относятся следующие города:

— умер. в возр.  
до 1 года от  
антерита, диареи,  
колита, и диспеп-  
сии к общему чис-  
лу умер. до 1 г.

1. Астрахань	49,9
2. Махач-Кала	46,0
3. Курск	45,8

132 2th 130

умерш. в возрасте  
до 1 года от  
эндотерита, диареи,  
колита, и дискинезии  
к общему числу  
умерш. до 1 года

4. Сталинград	44,3
5. Гомель	44,0
6. Днепродзержинск	41,7
7. Днепропетровск	41,2
8. Тбилиси	41,1
9. Стадино	40,9
10. Фрунзе	40,7
11. Самарканд	39,9
12. Ворошилов	39,8
13. Прокопьевск	39,6
14. Алма-Ата	38,9
15. Ташкент	38,2
16. Владивосток	37,9
17. Макеевка	37,7
18. Мариуполь	37,6
19. Елаговецкий	37,6
20. Б а к у	37,4
21. Тамбов	37,3
22. Николаев	35,3
23. Куйбышев	34,7
24. Грозный	34,5
25. Киров	34,4
26. Харьков	34,2
27. Полтава	34,1
28. Барнаул	33,7
29. Ворошиловград	33,5
30. Алхабад	33,4
31. Рыбинь	33,2
32. Одесса	33,2
33. Пермь	33,0
34. Ставрополь	32,8
35. Стадинабад	32,4
36. Симферополь	32,2
37. Мурманск	31,8
38. Томск	31,5
39. Чита	31,3

умерш. в возрасте до 1 года от антерита, диареи колита, и диспепсии и общему числу умерш. до 1 г.

40. Ордзаликцидае (РСФСР)	31,1
41. Иркутск	31,1
42. Саратов	30,9
43. Омск	30,8
44. Ненза	30,4
45. Петрозаводск	30,3
46. Горький	30,3
47. Кемерово	30,1

В 1933 г. так же, как и в 1937 году, наибольший процент умерших в возрасте до 1 года приходится на группу желудочно-кишечных заболеваний.

Вследствие отсутствия регистрации причин смерти в сельских местностях нет и соответствующих материалов, все же нужно предполагать, что смертность от желудочно-кишечных заболеваний в сельских местностях находится на очень высоком уровне, это подтверждается и сезонностью детской смертности.

Следующая группа причин смерти, имеющая очень большой процент умерших в возрасте до 1 года регистрируется во врачебных свидетельствах как врожденная слабость и преждевременное рождение.

В этой группе наблюдаются колебания от 7% до 25%.

Значительный процент детей в возрасте до 1 года умирает от кори (по отдельным городам колебания до 15%). Число умерших от кори в 1937 г. повышается по сравнению с 1936 годом.

В 1933 г. умерших от кори несколько уменьшается, но все же по отдельным городам достигает 10 - 11%.

Число умерших от коклюша, дифтерии, гриппа, крупозной пневмонии, скарлатины и дифтерии значительно ниже,

но некоторые города и здесь составляют исключение.

Причинами повышения детской смертности в летне-осенние месяцы является плохой уход за детьми, не знание матерями основных правил питания детей, употребление для кормления детей продуктов, зараженных от мух инфекциями.

Кроме того Наркомздравом СССР не проводятся в достаточной степени мероприятия для полной госпитализации заболевших инфекционными болезнями. Esta причина и неосведомленность родителей о правильном уходе за больным детьми способствует росту за последние годы числа смертных случаев от кори.

По сообщению УИХУ высокий процент умерших от врожденной слабости и преждевременного рождения в большинстве случаев связан с тем или иным видом аборта, борьба с которыми проводится слабо.

Смертность по полу в возрасте до 1 года характеризуется следующими показателями:

на 100 девочек умерло мальчиков

СССР	123,0
РСФСР	122,6
УССР	125,1
Белорусская ССР	123,6
Азербайджанс- кая ССР	120,2
Грузинская ССР	121,9
Армянская ССР	115,4
Туркменская ССР	123,0
Узбекская ССР	119,4
Таджикская ССР	121,5
Кавказская ССР	121,2
Киргизская ССР	134,6

Из этой таблицы видно, что во всех республиках мальчиков умирает на 15 - 20% больше, чем девочек.

Этот процент наиболее высокий в возрасте младше 1 месяца. В возрасте старше одного месяца процент этот постепенно снижается и среди умерших 11-ти месяцев на 100 девочек приходится мальчиков уже только 10-13%.

#### На 100 девочек умерло мальчиков

	1986 г.	1987 г.	1988 г.
Союз ССР			
младше 1 месяца	127,8	129,1	129,1
1 -"-	126,9	125,9	128,1
2 -"-	124,8	126,8	127,3
3 -"-	124,2	125,2	125,8
4 -"-	125,9	124,5	126,4
5 -"-	125,4	123,0	126,3
6 -"-	120,2	120,9	122,8
7 -"-	119,6	116,7	118,5
8 -"-	117,3	115,1	117,0
9 -"-	115,0	113,5	114,1
10 -"-	114,0	108,6	114,7
11 -"-	113,5	111,4	110,5

младше 1 месяца	127,8	129,1	129,1
1 -"-	126,9	125,9	128,1
2 -"-	124,8	126,8	127,3
3 -"-	124,2	125,2	125,8
4 -"-	125,9	124,5	126,4
5 -"-	125,4	123,0	126,3
6 -"-	120,2	120,9	122,8
7 -"-	119,6	116,7	118,5
8 -"-	117,3	115,1	117,0
9 -"-	115,0	113,5	114,1
10 -"-	114,0	108,6	114,7
11 -"-	113,5	111,4	110,5

Наименьшее число мальчиков по отношению к девочкам умирает в марта месяце (133 - 134%), а наибольшее - в летне-осенние месяцы (114 - 118%).

#### На 100 девочек умерло мальчиков

	1986 г.	1987 г.	1988 г.
Январь	126,7	127,1	126,6
Февраль	131,1	128,5	129,5
Март	134,9	133,4	132,8
Апрель	122,7	130,9	128,4
Май	131,1	126,6	125,8
Июнь	122,6	121,2	122,7
Июль	118,1	117,4	118,2
Август	114,5	116,2	118,7
Сентябрь	118,5	116,3	117,8
Октябрь	119,5	117,6	121,8
Ноябрь	120,7	118,3	122,6
декабрь	128,3	124,3	126,5

В залысках ЦУНХУ неоднократно указывались мероприятия, которые необходимо предпринять для усиления борьбы с детской смертностью.

Ниже мы приводим мероприятия в этой области, назначенные УНХУ УССР. Предложения УНХУ УССР имеют практическое значение и для других территорий СССР.

Резкое увеличение желудочно-кишечных заболеваний во II и III кварталах обясняется, главным образом, недоброкачественностью продуктов питания предназначенных для детей, плохой работой детских учреждений, особенно сезонных яслей, антисанитарным состоянием многих городских поселений и сельских местностей, отсутствием санитарного надзора, недостаточной сетью молочных кухонь, неудовлетворительным состоянием разынительной работы со стороны органов здравоохранения.

Областные, городские и районные органы здравоохранения в своей оперативной работе мало уделяют внимания борьбе с детскими пансионами и в лучшем случае придают своим мероприятиям компанейский характер, как это было в 1938 году.

Неделено соответствующего внимания делу организации дневных стационаров, в результате чего в ряде городов и районов, нет дневных стационаров.

Косичная помощь развернута совершенно недостаточно и качество ее работы нельзя назвать удовлетворительным.

В деле обеспечения нуждающихся в грудном молоке сделано еще чрезвычайно мало.

Молочные базы организованы в недостаточном количестве и получаемое молоко по своему качеству во многих местах является неудовлетворительным. Над работой молочных кухонь и колхозных яслей нет надлежащего санитарного контроля и

и надзора. Поэтому продукция молочных кухонь в ряде случаев бактериально загрязнена.

Колхозные сезонные ясли в большинстве случаев находятся в неприспособленных помещениях, не обслуживаемых в достаточной мере медицинскими работниками, питание детей во многих колхозных яслях не соответствует диетике раннего детского возраста. Местные органы здравоохранения совершенно неудовлетворительно ведут работу в колхозных сезонных яслях: недостаточно участуют при подготовке сезонных ясель к открытию, плохо организуют медицинское обслуживание ясель, не уделяют внимания рациональному питанию детей ясельного возраста.

Многие помещения предназначенные для детских оздоровительных учреждений являются неприспособленными.

Ознакомление с работой ряда детских консультаций показывает, что далеко не все дети в возрасте даже первого года жизни охвачены систематическим врачебным наблюдением и систематическим патронажем на дому. Существующего штатного персонала недостаточно.

Между тем, в деле борьбы с детскими желудочно-кишечными заболеваниями профилактическая работа, (правильное грудное вскармливание, гигиенический уход за ребенком в семье) имеет решающее значение.

Совершенно очевидно, что борьба за снижение детской смертности может быть успешной лишь при условии, когда все партийные и советские организации примут активнейшее участие в реализации мероприятий направленных к уменьшению детской смертности.

Для этого прежде всего необходимо, чтобы в течение ближайшего времени областные, городские и районные руководящие органы выслушали и обсудили информацию органов здравоохранения и народнохозяйственного учета о состоянии

13.6.205  
136

детской смертности в данной области, городе, районе; и мероприятиях намеченных к ее снижению. Чтобы принять были меры, обеспечивающие своевременную и полную реализацию намеченных мероприятий.

Необходимо, чтобы городские и районные руководящие органы были постоянно в курсе работы детских учреждений и могли своевременно воздействовать на устранение выявленных недостатков в их работе.

Органы здравоохранения должны развернуть среди населения, и прежде всего в сельских местностях, большую санитарно-просветительную работу.

Необходимо, чтобы областные, городские и районные отделы здравоохранения мобилизовали выкидные всех секторов здравоохранения вокруг мероприятий по борьбе с детскими поносами.

Систематически должны проводиться выезды медработников для ознакомления с работой сельских детских яслей - в колхозах.

Органы здравоохранения должны своевременно и полностью обеспечить проведение всех противоштаммических мероприятий (госпитализации ранних заболеваний дисентерий, соответственная и качественная дезобработка дисентерийных очагов и пр.).

Необходимо обеспечить сельские учреждения Охматдата врачами-педиатрами, в которых там ощущается в настоящее время острая нужда.

Следует также обратить внимание участковых медицинских работников на то, что они несут непосредственную ответственность за правильную работу колхозных яслей.

Следы показывают, что размах мероприятий проводимых Наркомздравом СССР совершенно недостаточен: печать, кино, радио в целях санитарно-просветительной работы используются недостаточно.

В одной из наших записок нам вносились предложение в качестве одной из мер установить в ЗАГСах при регистрациях рождений выдачу брошюр с содержанием указания матерям по воспитанию и выращиванию детей. Местные партийные и советские организации должны уделять вопросу борьбы с детскими заболеваниями больше внимания, чем это имеет место до сих пор.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЕМОГРАФИИ ЦУНДУ

ГОСПЛАНА СССР

Писарев (ПМСАРЭ)

отл. 5 ака.

4 ака. адрес

1 " дело.

исп. Фадееви.

Таблица № 1.

## УМЕРШИЕ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА ЗА 1935 - 1938 г.г.

138 138

			УМЕРШИЕ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА ЗА 1935 - 1938 г.г.											
			1935 г.			1936 г.			1937 г.			1938 г.		
			И.	И.	Об.полов	И.	И.	Об.полов	И.	И.	Об.полов	И.	И.	Об.полов
СССР -	ВСЕГО	380632	311033	691665	517826	422557	340383	566022	463446	1029468	565015	459421	1024436	
1936 г.														
1) (без 3-х обл. ДВК)														
2) (без Якутской АССР)	Город	99815	81772	181087	134121	109785	243856	180924	149525	330449	189638	155263	344901	
1937 г.	Село	281317	229261	510578	383705	312822	696527	385098	313921	699019	375377	304158	679535	
РСФСР -	ВСЕГО	299834	246708	546042	409779	337592	747371	416588	343718	760306	417987	340981	758968	
1936 г.														
1) (без 3-х обл. ДВК)														
2) (без Якутской АССР)	Город	71501	59152	130653	100372	82588	182955	126773	104921	231694	136854	111157	247511	
3) (без Якутской АССР)	Село	227833	187556	415389	309407	255009	564416	289815	238797	528612	281633	229824	511457	
УССР -	ВСЕГО	50309	39239	89548	59822	46059	105381	98772	73905	167677	87151	69651	156802	
	Город	15016	12201	27217	16629	13184	29769	31323	25703	27685	27113	24448	24161	
	Село	35293	27038	62381	42693	32925	75618	61849	48143	109992	57438	45203	102641	
БССР -	ВСЕГО	7609	5963	13572	11375	6804	20179	10806	8297	19103	11640	9049	20689	
	Город	1340	1002	2142	2121	1276	628	578	5121	4907	3832	2651	586	
	Село	6269	4961	11230	9254	7282	16486	8070	6126	14196	8305	6358	14703	
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР	ВСЕГО	3764	32538	7017	4287	2455	7782	5660	4750	10410	5719	4757	10476	
	Город	429	2112	1548	2509	2136	4645	3187	2731	5918	3466	2938	5424	
	Село	1335	1134	2169	1778	1359	3137	2473	2019	1492	2233	1819	1052	
ГРУЗИНСКАЯ ССР -	ВСЕГО	1779	1583	3512	2426	158	4384	3261	2719	5980	3233	2652	5885	
	Город	107	349	1906	1132	125	2127	1592	1457	3056	1649	1269	2018	
	Село	22	684	1606	1294	363	2257	1662	1262	2924	1584	1283	2867	
АРМЯНСКАЯ ССР -	ВСЕГО	2121	1955	4076	2761	2458	5219	3144	2499	5643	3086	2666	5752	
	Город	712	682	1394	721	715	1506	1012	869	1681	1126	1201	3027	
	Село	1409	1273	2682	1970	1743	3718	2132	1680	3762	1960	1765	3725	
ТУРКМЕНСКАЯ ССР -	ВСЕГО	1309	1052	2361	1804	1403	3207	3086	2622	5708	3289	2675	5964	
	Город	713	456	1309	751	766	1717	1912	1628	3612	1768	1539	2326	
	Село	596	456	1052	853	687	1490	1167	929	2096	1501	1137	2638	
УЗБЕКСКАЯ ССР - (1935 г. быв Кара-Кал- пакской АССР)	ВСЕГО	3592	2811	6403	7084	556	12590	8141	6765	14906	575	7949	17524	
	Город	2232	1763	3925	5580	2879	6459	4203	3506	7709	3876	3383	7259	
	Село	1360	1048	2408	3454	2677	6131	5938	3289	7197	5699	4566	10265	
ТАДЖИКСКАЯ ССР -	ВСЕГО	369	253	613	740	549	1289	1125	890	2015	1407	1158	2565	
	Город	254	124	428	393	341	734	640	541	1181	654	569	1223	
	Село	106	79	185	347	208	555	485	349	834	758	589	1342	
КАЗАХСКАЯ ССР -	ВСЕГО	9114	7315	16429	16320	13211	29531	18259	15517	33776	19199	15845	35044	
	Город	3671	226	6397	5122	4228	3890	6257	3317	11574	6844	6679	12523	
	Село	5443	4389	9832	11198	8988	20181	12002	10200	22202	12355	10166	22521	
КИРГИЗСКАЯ ССР -	ВСЕГО	1141	951	2092	1978	1472	3450	2180	1764	3944	2729	2038	4767	
	Город	290	308	628	321	386	207	975	227	1232	313	630	1443	
	Село	751	643	1394	1457	1036	2543	1505	1207	2712	1916	1408	3324	

Таблица № 2.

## СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА ЗА 1936, 1937 и 1938 годы.

38 139

Республики, края и области.	СССР			РСФСР			УССР			Белорусская ССР			Азербайджанская ССР			Грузинская ССР		
	1936г.	1937г.	1938г.	1936г.	1937г.	1938г.	1936г.	1937г.	1938г.	1936г.	1937г.	1938г.	1936г.	1937г.	1938г.	1936г.	1937г.	1938г.
1 месяц	37,4 <sup>2)</sup>	35,8	32,2	40,2	38,5	36,0	33,6	35,3	28,3	18,1	17,7	16,0	25,6	25,2	21,8	21,1	18,0	10,0
2 месяц	12,4	17,6	15,8	21,7	18,9	17,7	14,6	17,3	13,8	13,2	11,8	11,1	10,4	10,2	10,0	6,9	7,6	0,3
3 месяц	17,1	15,8	14,2	19,7	17,3	16,0	11,4	15,1	12,0	12,2	10,5	10,1	8,3	7,3	8,0	5,2	5,8	4,9
4 месяц	16,3	15,1	13,5	19,0	16,8	15,4	9,9	13,6	11,2	11,5	9,5	9,9	7,8	8,6	7,3	5,0	5,1	5,2
5 месяц	12,9	14,4	13,0	17,2	16,3	14,9	8,1	12,6	10,2	10,6	8,2	8,3	7,8	7,1	6,9	4,8	4,8	4,7
6 месяц	14,7	14,0	12,6	17,2	15,8	14,3	8,3	11,9	10,2	10,3	8,6	8,9	7,3	7,3	6,7	4,6	5,0	4,7
7 месяц	15,6	13,7	12,5	18,4	15,7	14,1	8,4	11,1	10,3	11,1	8,1	8,4	8,3	7,9	7,0	4,2	5,0	4,7
8 месяц	14,4	13,2	12,2	17,2	12,1	13,7	8,0	10,4	9,2	8,2	7,4	8,3	8,1	7,1	6,9	4,5	5,0	4,0
9 месяц	14,3	12,8	12,1	17,0	14,8	13,6	7,6	9,8	10,2	8,8	6,7	8,6	8,0	7,1	7,5	3,9	4,0	4,0
10 месяц	12,9	11,8	11,6	15,3	13,6	13,0	7,3	9,0	9,7	7,5	6,2	7,7	7,5	6,6	7,5	4,1	4,1	4,3
11 месяц	11,4	10,2	10,2	13,0	12,2	12,1	6,3	7,2	9,3	9,1	2,1	7,2	6,8	5,9	6,3	3,4	3,5	4,1
12 месяц	12,1	10,6	11,6	14,2	12,1	12,8	6,7	7,8	9,6	9,1	5,9	6,9	8,5	6,6	8,3	4,8	4,1	4,8
ГОДО до 1 года	224,9	205,6	189,7	264,5	232,5	215,7	141,5	177,4	157,3	136,3	113,0	119,9	122,0	116,5	110,7	62,1	69,6	63,7

	Армянская ССР			Туркменская ССР			Узбекская ССР			Таджикская ССР			Казахская ССР			Киргизская ССР		
	1936г.	1937г.	1938г.	1936г.	1937г.	1938г.	1936г.	1937г.	1938г.	1936г.	1937г.	1938г.	1936г.	1937г.	1938г.	1936г.	1937г.	1938г.
1 месяц	26,7	28,1	22,8	22,3	22,2	28,4	24,4 <sup>2)</sup>	24,6	21,0	22,3	20,7	22,3	29,1	24,9	26,0	22,8	18,9	18,2
2 месяц	12,3	13,1	11,0	11,0	15,6	12,2	12,9	10,9	7,4	14,2	13,2	13,8	14,9	12,4	14,1	12,9	11,7	11,7
3 месяц	10,0	8,9	9,5	9,7	11,7	10,2	9,3	8,1	7,6	9,5	8,8	8,8	12,5	11,4	11,5	10,7	9,7	9,7
4 месяц	9,5	9,2	9,1	9,2	11,5	9,5	9,3	7,1	6,6	8,9	8,3	8,3	11,8	10,7	11,2	9,8	9,8	9,8
5 месяц	7,2	6,7	7,3	7,0	10,8	10,2	7,9	6,9	6,7	10,9	9,1	9,1	12,0	10,2	10,3	7,8	8,7	8,6
6 месяц	6,6	6,9	7,7	6,1	11,8	9,7	8,0	6,5	6,7	9,7	7,6	7,6	12,4	11,2	9,9	8,0	8,6	8,6
7 месяц	6,2	6,6	7,4	5,3	12,0	10,1	9,4	7,1	7,1	9,9	8,1	8,1	12,2	11,6	12,1	8,1	10,9	10,9
8 месяц	5,7	5,8	6,1	5,5	11,0	10,7	9,0	7,2	7,7	9,3	7,1	7,1	11,7	11,7	11,9	8,7	10,2	10,2
9 месяц	6,4	6,6	6,6	6,4	11,3	10,2	9,9	8,0	8,4	11,1	6,3	6,3	11,7	11,7	10,7	8,4	10,2	10,2
10 месяц	5,4	4,9	6,3	5,3	11,4	10,5	8,7	7,1	7,9	8,9	6,8	6,8	11,7	11,2	10,4	8,5	9,6	9,6
11 месяц	4,7	4,8	7,4	3,1	11,7	11,0	9,3	6,7	8,1	11,2	3,5	3,5	10,5	11,0	9,3	7,1	10,7	10,7
12 месяц	8,7	5,4	7,4	8,6	12,4	11,0	9,3	7,1	11,2	3,5	5,3	12,1	11,0	9,2	8,4	10,7	10,7	
ГОДО до 1 года	116,1	112,6	112,8	126,6	182,7	154,9	132,7	113,4	115,1	139,2	121,3		178,3	163,0	158,2	129,5	137,4	

2) Без Казахской ССР, Кара-Калпакской АССР, Якутской АССР и 3-х обл.ДИК.

x) Без Кара-Калпакской АССР.

x) Число родившихся и умерших дано по несопоставимому кругу ЗАГСов.  
В эту таблицу включены 202 акта о смерти детей до 1 года по ЗАГСам не давшим сведения о родившихся.