

79
78
СЕКРЕТНО.

КРАТКИЙ ОБЗОР

ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СССР

(без западных областей УССР и БССР) в 1939 году.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

В таблице 1 помещены непосредственные отчетные данные о естественном движении населения в 1939 году.

Таблица 1.

Наименование союзных республик.	% охва- та ЗАГСов	Роди- лось	Умерло	: В том : : числе : : умерло : : в воз- : : расте : : до 1года		: Число : : зарегистриров. :	
				Браков	Разво- дов		
Союз ССР	99,9	6268562	2965208	1050533	1148479	191912	
РСФСР	99,9	4137033	2132407	777896	698906	99755	
Украинская ССР .	100,0	1073516	412598	150219	226509	34919	
Белорусская ССР	100,0	194304	75848	22425	30048	3462	
Азербайджанс- кая ССР	99,8	101529	39828	10210	2542	9747	
Грузинская ССР..	100,0	95125	27947	5622	20904	3272	
Армянская ССР. .	100,0	54328	17816	6028	3332	1016	
Туркменская ССР.	99,9	43553	24038	7132	13979	3795	
Узбекская ССР ..	100,0	208917	78333	20082	51701	19459	
Таджикская ССР..	92,1	37403	16034	2766	17106	5892	
Казахская ССР ..	100,0	257421	111851	39545	42031	6914	
Киргизская ССР .	98,1	46334	17461	4825	11421	3275	
Карело- финская ССР . . .	100,0	18599	11047	3783	3005	406	

По данным ЦОАГС НКВД СССР в 1939 г. родилось 6346266 умерло 2995058. Данные ЦУНХУ и ЦОАГС очень близки.

Из данных годового отчета ЦУНХУ за 1939 год вытекают следующие коэффициенты естественного движения населения в 1939 году (на 1000 жителей)

790

	<u>Всего</u>
Рождаемость	36,4
Смертность	17,2
Естественный прирост	19,2

Детская смертность
в возрасте до 1 года
на 1000 родившихся 167,6

Отчетные данные и основанные на них коэффициенты не являются вполне точными, вследствие неполного представления ЗАГСами вторых экземпляров актов и неполноты регистрации в ЗАГС-ах рождений и смертей.

По сравнению с условиями дореволюционной России наблюдается:

1. Резкое снижение общей смертности (в 1913 году 30.2 человек на 1000).
2. Резкое снижение детской смертности (в 1910 г. в Европейской части СССР - 272,9 человек на 1000 родившихся).
3. Повышение коэффициента естественного прироста (в 1913 году коэффициент естественного прироста составлял 16.8 на 1000 жителей).
4. Снижение коэффициента рождаемости (в 1913 году - 47.0 человек на 1000).

Опубликованные данные о естественном движении населения в некоторых капиталистических странах показывают:

1933 год на 1000 населения приходится^{x)}

	: Родимый	: Смертей	: Естественного прироста
США	17,9	10,7	7,2
Великобритания	15,3	11,8	3,5
Германия	19,7	11,7	8,0
Франция	14,6	15,4	-0,8
Италия	23,6	13,9	9,7

№ 2880
80

По уровню рождаемости и естественного прироста СССР стоит на первом месте.

Высокий коэффициент смертности в СССР зависит от высокого уровня детской смертности.

аемость

В помещенной ниже таблице приведено среднесуточное число рождений по месяцам в процентах к среднесуточному за год по союзным республикам и союзу.

Таблица 2.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
СССР	128,8	116,5	114,0	100,1	94,6	90,9
РСФСР	128,4	117,5	113,9	99,6	92,7	89,6
Укр.ССР	130,3	115,8	112,1	97,2	94,0	93,7
Белорусск.ССР	171,4	112,4	113,7	100,9	99,8	90,4
Азербайдж.ССР	121,6	125,9	119,1	97,8	92,1	84,9
Грузинск.ССР	133,0	109,2	109,2	102,3	100,4	96,9
Армянск.ССР . .	119,5	120,8	105,4	94,0	94,0	89,3
Туркменск.ССР	106,7	110,9	118,5	108,4	111,3	94,1
Узбекская ССР	99,8	108,3	120,4	119,2	118,3	101,8
Таджикск.ССР	112,7	116,7	126,5	103,9	96,1	91,2
Казахск.ССР . .	133,8	113,4	114,2	102,4	99,7	90,3
Киргизск.ССР	114,1	117,2	132,0	110,2	104,7	99,2
Карело-Финск.ССР	102,0	100,0	113,7	103,9	92,2	100,0
	: Июль	: Август	: Сент.	: Окт.	: Ноябрь	: Декабрь
СССР	96,8	100,3	96,1	93,9	89,8	79,2
РСФСР	98,2	101,2	95,3	93,8	90,3	83,1
Укр.ССР	95,8	102,4	101,0	96,9	88,9	75,2
Белорусск.ССР	91,0	98,8	94,5	92,1	81,6	59,6
Азербайдж.ССР	87,3	92,1	96,0	90,3	90,6	104,3
Грузинск.ССР	97,3	104,6	97,3	90,4	83,5	74,3
Армянск.ССР	92,6	96,6	99,3	102,0	98,0	89,9
Туркменск.ССР	90,3	89,1	97,5	88,2	89,1	96,6
Узбекск.ССР	90,3	87,0	92,4	89,1	87,5	87,7
Таджикск.ССР	94,1	97,1	96,1	90,2	91,2	90,2
Казахск.ССР	93,9	97,9	93,0	92,0	93,5	77,1
Киргизск.ССР	88,3	93,8	89,8	85,9	85,2	83,6
Карело-Финск.ССР	105,9	102,0	94,1	96,1	94,1	94,1

Из этой таблицы видно, что максимальное среднесуточное число рождений приходилось на период январь-апрель.

Данные о возрасте женщин, в соединении с данными годового отчета за 1939 год о возрасте матерей, позволяет исчислить повозрастные коэффициенты рождаемости.

Таблица № 3.

Коэффициент рождаемости у матерей в возрасте (на 1000 женщин)							
16 лет	17 лет	18 лет	19 лет	20 лет	21 год	22 г.	23 г.
2,7	16,3	60,5	109,3	176,8	246,1	202,9	204,8
24 г.	25 л.	26 л.	27 л.	28 лет	29 лет	30 лет	31 г.
213,3	251,4	222,9	241,2	206,1	224,9	208,1	193,6
32 г.	33 г.	34 г.	35 - 32 лет	40 - 44 л.	45 - 49 лет	50 - 54 г.	
185,6	163,0	156,2	133,0	68,7	19,4	3,0	

По отдельным крупнейшим городам рождаемость в 1939 году характеризуется следующими показателями (на 1000 жителей)

1. Караганда	22,1
2. Одесса	22,4
3. Тбилиси	22,5
4. Чернигов	24,3
5. Харьков	24,5
6. Ленинград	24,7
7. Киев	25,1
8. Тамбов	25,2
9. Ростов н/Д.	25,3
10. Симферополь	26,4
11. Полтава	27,2
12. Шахты	27,3
13. Анджиан	27,4

табл. 4

14. Москва	27,5
15. Воронеж	27,6
16. Осипенко	27,6
17. Литомир	27,9
18. Винница	28,2
19. Краснодар	28,3
20. Орджоникидзе	28,5
21. Рязань	28,5
22. Днепрпетровск	28,9
23. Мелитополь	29,0
24. Кременчуг	29,0
25. Курск	29,8
26. Саратов	29,9
27. Таганрог	30,2
28. Томск	30,4
29. Смоленск	30,7
30. Т у д а	30,8
31. С у м ы	30,8
32. Куйбышев	31,0
33. Ворошиловск	31,1
34. Наманган	31,1
35. Кадмнин	31,2
36. Ульяновск	31,5
37. Махач-Кала	31,6
38. Астрахань	32,0
39. О р е л	32,0
40. Гомель	32,2
41. Ворошиловград	32,4
42. Самарканд	32,5
43. Витебск	32,7
44. Кострома	32,8
45. Николаев	33,0
46. Пенза	33,4
47. В а х у	33,6
48. Севастополь	33,9
49. Алма-Ата	34,1
50. Ереван	34,3
51. Дзямбул	34,6
52. Кировоград	34,6
53. Минск	35,0
54. Керчь	35,3
55. Кавань	35,4
56. Киров	35,4

81 40
5.
51

57.	Иваново	35,4
58.	Вологда	35,5
59.	Кривой Рог	35,6
60.	Горький	35,9
61.	Сталинград	35,9
62.	Грозный	36,0
63.	Днепропетровск	36,3
64.	Чкалов	36,5
65.	Могилев	36,7
66.	Ташкент	36,8
67.	Фрунзе	36,9
68.	Омск	36,9
69.	Свердловск	37,1
70.	Ашхабад	37,4
71.	Красноярск	37,4
72.	Мариуполь	37,7
73.	Новосибирск	38,0
74.	У ф а	38,3
75.	Сталино	38,5
76.	Молотов	38,5
77.	Ярославль	38,7
78.	Барнаул	38,8
79.	Н.Тагил	38,9
80.	Бухара	39,0
81.	Семипалатинск	39,3
82.	Иркутск	39,6
83.	Запорожье	39,6
84.	Петрозаводск	39,7
85.	Рыбинск	39,8
86.	Уральск	40,4
87.	Макеевка	40,4
88.	Архангельск	42,2
89.	Сталинск	42,8
90.	Златоуст	43,0
91.	Чимкент	43,1
92.	Энгельс	43,2
93.	Сталинабад	43,5
94.	Петропавловск	43,7
95.	Кемерово	43,9
96.	Челябинск	44,7
97.	Клевск	45,3
98.	Мурманск	45,8
99.	Прокопьевск	46,2

82/80

7.

100. Улан-Удэ	46,3
101. Ч и т а	46,5
102. Владивосток	46,9
103. Магнитогорск	48,7
104. Хабаровск	50,6

Для сравнения приводим показатели рождаемости на 1000 жителей по некоторым городам капиталистических стран (за 1938 год)

Нью-Йорк	-	13,5
Берлин	-	14,1
Глазго	-	20,0
Лондон	-	13,6
Милан	-	14,5
Париж	-	11,5
Р и м	-	21,4
Варшава	-	13,5
Мельборн	-	13,6
Сидней	-	14,1

С санитарно-демографической точки зрения представляет большой интерес вопрос о мертворожденных.

Имеющиеся данные по этому вопросу страдают неполнотой, так как регистрация мертворожденных наиболее дефектна.

Приводим имеющиеся отчетные данные:

Таблица № 5.

Годы	Число мертворожденных						на 10000: рождений: -мертво-рожденных
	мальч.	девочек	оба пола	в %			
	мальч.	девочек	оба пола	мальч.	девочек	оба пола	
1936 г.	21001	15194	36195	58,0	42,0	100,0	67,2
1937 г.	30061	22013	52074	57,7	42,3	100,0	80,6
1938 г.	28781	21041	49822	57,8	42,2	100,0	78,2
1939 г.	27639	20553	48197	57,3	42,7	100,0	76,3

III. Смертность.

Коэффициент смертности мужчин (по годовым отчетам, без поправок) составлял в 1939 году 19,1 на 1000 мужчин, коэффициент смертности женщин 15,8 на 1000 женщин.

В грубом, предварительном исчислении (точные показатели будут получены после построения таблиц смертности) по возрастные коэффициенты смертности по пятилетним группам рисуются в следующем виде:

Таблица 6.

Возраст	Коэффициент смертности		Возраст	Коэффициент смертности	
	Мужчин	Женщин		Мужчин	Женщин
0 - 4 г.	79,6	69,8	55-59 л.	25,6	12,1
5 - 9 л.	5,2	4,7	60-64 г.	32,7	19,1
10 -14 л.	2,6	2,3	65-69 л.	45,9	29,3
15 -19 л.	3,6	3,3	70-74 г.	67,8	51,4
20 -24 г.	4,5	3,9	75-79 л.	94,1	76,7
25 -29 л.	4,9	4,3	80-84 г.	131,5	108,8
30 -34 г.	5,9	4,7	85-89 л.	172,0	151,7
35 -39 л.	8,0	5,8	90-94 г.	164,3	166,9
40 -44 г.	10,2	6,4	95-99 л.	176,4	185,8
45 -49 л.	13,6	7,4			
50 -54 г.	18,7	9,8	Итого	19,1	15,8

По отдельным городам смертность в 1939 году характеризуется следующими показателями:

	:на 1000: :населен:		:на 1000 : :населения
1. Осипенко	10,0	13. Николаев	12,8
2. Днепропетровск	10,9	14. Орджоникидзе	12,9
3. Киев	11,2	15. Ворошилов (Ордж)	13,0
4. Тбилиси	11,5	16. Житомир	13,1
5. Винница	11,8	17. Днепропетровский	13,5
6. Одесса	11,9	18. Чернигов	13,5
7. Харьков	11,9	19. Гомель	13,6
8. Кременчуг	12,0	20. Ворошиловград	13,8
9. Андрияны	12,0	21. Могилев	13,8
10. Кривой Рог	12,4	22. Полтава	13,8
11. Мелитополь	12,4	23. С у м н	13,9
12. Минск	12,5	24. Ленинград	14,0

8183
9.

на
1000
насе-
ления

на
1000
насе-
ления

25. Джамбул	14,2	62. Горький	19,4
26. Наманган	14,4	63. Тамбов	19,6
27. Москва	14,4	64. Киров	19,8
28. Витебск	14,4	65. Омск	19,8
29. Грозный	14,5	66. Макеевка	19,8
30. Кировоград	14,5	67. Ярославль	20,2
31. Смоленск	14,6	68. Куйбышев	20,5
32. Ереван	14,6	69. Красноярск	20,7
33. Симферополь	14,8	70. Томск	20,7
34. Шахты	15,1	71. Свердловск	21,0
35. Таганрог	15,2	72. Ашхабад	21,1
36. Краснодар	15,2	73. Саратов	21,1
37. Махач-Кала	15,2	74. Н.-Тагил	21,2
38. Севастополь	15,3	75. Иркутск	21,2
39. Керчь	15,3	76. Семипалатинск	21,4
40. Курск	15,4	77. Астрахань	21,5
41. Рязань	15,4	78. Барнаул	21,8
42. Ростов н/Д.	15,5	79. Иваново	21,8
43. Мариуполь	15,5	80. Новосибирск	22,1
44. Запорожье	15,6	81. Молотов	22,2
45. Сталино	15,8	82. Мурманск	22,7
46. Воронеж	16,1	83. Петропавловск	22,6
47. Бухара	16,3	84. У ф а	22,7
48. Б а к у	16,4	85. Чкалов	22,8
49. Кострома	17,1	86. Пенза	23,3
50. Вологда	17,5	87. Прокопьевск	23,6
51. Орел	17,6	88. Златоуст	23,4
52. Самарканд	18,0	89. Хабаровск	23,5
53. Рыбинск	18,1	90. Ульяновск	24,0
54. Ташкент	18,1	91. Магнитогорск	24,4
55. Т у л а	18,1	92. Челябинск	24,5
56. Калинин	18,2	93. Владивосток	24,7
57. Фрунзе	18,9	94. Улан-Удэ	25,0
58. Алма-Ата	19,1	95. Сталинабад	25,4
59. Сталиноск	19,2	96. Петрозаводск	25,4
60. Сталинград	19,2	97. Энгельс	25,4
61. Кемерово	19,3	98. Архангельск	26,0

 :на 1000 :
 :населения:

99. Ч и т а	26,0
100. Казань	26,0
101. Чимкент	26,0
102. Ижевск	27,7
103. Уральск	31,7

Неблагополучные города (помещенные в конце списка) требуют специального внимания Наркомздрава СССР).

Смертность по причинам (на основании врачебных свидетельств о смерти) изучается только в городах.

Даваемая ниже таблица освещает этот вопрос отдельно для мужчин и женщин.

Умершие от отдельных причин смерти в % к общему числу умерших.

Таблица 8.

Причины смерти.	1937 г.		1938 г.		1939 г.	
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Аборт искусств., произвед. по мед. показан. и его последств.	-	0,02	-	0,02	-	0,02
Аборт, начатый вне лечебного учреждения	-	0,44	-	0,45	-	0,51
Преждевременные роды	-	0,04	-	0,03	-	0,03
Естественный аборт	-	0,02	-	0,03	-	0,02
Сейтические заболевания после родов	-	0,31	-	0,23	-	0,22
Прочие осложнения берем., родов и послерод. периода	-	0,56	-	0,44	-	0,44
Болезни новорожд. (до 3-х мес.) и врожд. пороки развит. тия	1,32	1,24	1,19	1,05	1,24	1,05
Врожденная слабость до 3-х мес. и преждевремен. рожд.	5,74	5,45	4,86	4,57	4,65	4,33
Брюшной тиф и паратиф	0,72	1,01	0,56	0,83	0,49	0,70
Сыпной тиф	0,12	0,10	0,03	0,06	0,06	0,06
Возвратная горячка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оспа натуральная	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
К о р ь	6-34	7-11	5-33	5-93	5-55	6-24
Скарлатина	1,94	2,25	1,66	1,84	1,11	1,21

Причины смерти	1937 г.		1938 г.		1939 г.	
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Коклиш	1,18	1,75	0,68	1,00	0,84	1,26
Дифтерия	0,80	0,62	1,09	1,21	1,27	1,43
Грипп, инфлуэнца	1,20	1,19	1,22	1,23	1,02	1,05
Дизентерия	3,38	3,28	3,87	3,73	3,69	3,57
Крупозная пневмония	2,36	2,05	2,39	2,07	2,52	2,08
Туберкулез дыхательных органов	10,06	7,61	10,01	7,67	10,01	7,43
Туберкулез мозговых оболочек и центр. нервн. системы	0,81	0,84	0,91	0,91	0,94	0,92
Туберкулез костей и суставов	0,23	0,20	0,24	0,22	0,22	0,23
Туберкулез прочих органов и без указания	0,79	0,81	0,69	0,74	0,70	0,72
Спинальная сухотка, прогрессирующий паралич	0,11	0,05	0,11	0,06	0,11	0,06
Прочие формы сифилиса и его последствия	0,13	0,11	0,11	0,09	0,11	0,07
Малярия	0,71	0,74	0,56	0,58	0,42	0,42
Карбункул, фурункул, абсцесс, флегмона	0,43	0,47	0,41	0,40	0,42	0,41
Рожа	0,36	0,44	0,28	0,33	0,27	0,33
Цереброспинальный менингит	0,26	0,23	0,28	0,25	0,31	0,28
Прочие инфекционные и паразитарные болезни	1,32	1,50	1,30	1,50	1,37	1,58
Убийство	0,53	0,27	0,39	0,21	0,40	0,20
Самоубийство	1,28	0,47	1,18	0,41	1,06	0,36
Насильственная смерть без указания	0,27	0,09	0,20	0,07	0,26	0,03
Промышленные травмы	0,61	0,11	0,52	0,10	0,49	0,08
Травмы непромышлен. и неустановл. характера	4,64	2,08	4,54	2,01	4,60	1,99
Рак и другие злокачественные новообразов.	3,67	4,73	3,77	4,89	3,97	5,11
Новообразования доброкачеств. и неустан. характера	0,22	0,26	0,20	0,24	0,21	0,26
Сахарное мочеизнурение	0,06	0,03	0,07	0,08	0,07	0,08
Другие болезни обмена веществ	0,06	0,06	0,06	0,07	0,11	0,10
Болезни эндокринной системы	0,05	0,06	0,04	0,05	0,05	0,03
Болезни крови и крове-творн. органов	0,22	0,22	0,22	0,22	0,24	0,26
Артериосклероз мозга, мозг. кровоизлияние, апоплексия	1,76	2,58	1,82	2,71	2,04	2,96

	1937 г.		1938 г.		1939 г.	
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Прочие болезни нервной системы и органов чувств	3,17	3,04	3,28	3,07	3,27	3,08
Болезни сердца	5,90	7,11	6,75	8,49	7,44	9,42
Прочие болезни органов кровообращения	0,61	0,85	0,44	0,53	0,63	0,81
Гангрена	0,14	0,14	0,14	0,12	0,16	0,14
Бронхит, бронхопневмония, пневмония без указан.	12,69	12,52	13,92	13,74	13,34	13,10
Прочие болезни орг. дыхания, кроме крупозн. пневмон.	1,19	0,70	1,50	1,06	1,72	1,29
Энтерит, колит	1,17	1,38	1,05	0,99	0,87	0,91
Энтерит, диаррея, колит и диспепсия в возр. до 2-х лет	15,03	15,65	15,67	16,40	15,32	15,95
Аппендицит, тифлит	0,17	0,13	0,15	0,12	0,17	0,14
Болезни печени и желчных путей	0,29	0,34	0,34	0,40	0,34	0,43
Прочие болезни пищеварительных органов	1,84	1,54	2,06	1,73	1,89	1,61
Нефрит	0,83	0,91	0,78	0,63	0,82	0,85
Прочие болезни мочевых органов и невенерического происх.	0,20	0,14	0,15	0,12	0,13	0,14
Болезни половых органов невенерич. происхождения.	0,07	0,15	0,07	0,13	0,08	0,15
Болезни ост. деитения и костей <i>туб. ревм. и острого остеомиелита</i>	0,07	0,05	0,06	0,05	0,07	0,05
Болезни кожного покрова, кроме флегмон и абсцесса	0,08	0,11	0,07	0,09	0,07	0,11
Старческая дряхлость	1-36	3,09	1-30	2-30	1,27	2,92
Прочие причины смерти	1-16	0-50	1-43	0-74	1,54	0,67
И т о г о	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Из приведенной выше таблицы, в частности, видно, что в числе причин смерти крупную роль играют желудочно-кишечные заболевания. С этими заболеваниями связано сезонное повышение смертности в летне-осенние месяцы.

В 1937, 1938 и 1939 г.г. большой процент умерших от болезней органов дыхания. От крупозной пневмонии, брон-

хита и бронхопневмонии и пневмонии без указания умерло 15% всех умерших в городах.

От туберкулеза дыхательных органов умерло 7-8% всех умерших женщин и 10% всех умерших мужчин.

Ниже дана характеристика сезонности *общей* смертности по месяцам года (среднесуточное число умерших за месяц в % к среднесуточному за год):

Таблица 9

Наименование союзных республик	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
СССР	107,0	101,3	109,7	102,6	95,4	95,8
РСФСР	106,6	101,1	107,4	101,6	95,8	98,4
Укр.ССР	106,2	97,5	112,7	102,2	91,9	98,5
Белорусск.ССР	129,3	110,1	120,7	105,8	92,3	80,3
Азербайдж.ССР	107,3	118,3	145,9	122,9	89,0	85,3
Грузинск.ССР	103,9	115,6	132,5	132,5	102,6	92,2
Армянск.ССР	106,1	128,6	134,7	116,3	95,9	85,7
Туркмен.ССР	86,4	95,5	110,6	107,6	115,2	160,6
Узбекск.ССР	93,6	103,7	122,3	113,0	109,8	133,5
Таджикск.ССР	102,3	111,4	120,5	104,5	98,2	109,1
Казахск.ССР	114,8	95,7	98,7	98,4	88,5	102,6
Киргизск.ССР	108,3	106,3	122,9	104,2	91,7	100,0
Карело-Финск.ССР	100,0	103,3	113,3	120,0	110,0	103,3

Наименование союзных республик	Июль	Август	Сент.	Окт.	Ноябрь	Декабрь
СССР	122,5	126,2	97,1	86,2	78,7	76,9
РСФСР	123,2	130,8	99,3	85,0	78,3	76,7
Укр.ССР	118,0	118,1	98,0	97,5	81,0	77,9
Белорусск.ССР	80,3	97,1	89,9	101,0	99,0	92,3
Азербайдж.ССР	105,5	103,7	85,3	82,6	74,3	80,7
Грузинск.ССР	102,6	96,1	84,4	74,0	75,3	81,8
Армянск.ССР	104,1	114,3	89,8	81,6	71,4	69,4
Туркменск.ССР	162,1	93,9	68,2	69,7	66,7	60,6
Узбекск.ССР	139,1	106,5	75,3	67,0	64,7	65,1
Таджикск.ССР	136,4	113,6	86,4	72,7	72,7	77,3
Казахск.ССР	147,2	131,5	90,2	83,0	80,7	73,1
Киргизск.ССР	120,3	125,0	89,6	72,9	77,1	75,0
Карело-Финск.ССР	100,0	100,0	93,3	86,7	83,3	96,7

17. Детская смертность.

Коэффициент детской смертности на 1000 родившихся составляет в 1939 году - 167,6.

По союзным республикам детская смертность характеризуется следующими показателями (по данным годового отчета):

Наименование союзных республик.	: Умершие в возрасте до : : 1 года на 1000 родившихся : : 1938 год : 1939 год :	
	СССР	162,0
РСФСР	179,1	188,0
Укр. ССР	140,8	139,9
Белорусская ССР	107,9	115,4
Азербайджанская ССР	(105,0)	(100,6)
Грузинская ССР	(60,2)	(59,1)
Армянская ССР	(103,2)	(111,0)
Туркменская ССР	(126,8)	(163,8)
Узбекская ССР	(99,4)	(96,1)
Таджикская ССР	(74,8)	(74,0)
Казахская ССР	(147,5)	(153,6)
Бирингская ССР	(114,4)	(103,0)
Карело-Финская ССР	258,1	203,4

Коэффициент детской смертности в возрасте до 1 года повысился в 1939 году по сравнению с 1938 годом по РСФСР и БССР. По Украинской ССР детская смертность в 1939 г. оставалась примерно на том же уровне, что и в 1938 г. В остальных республиках, кроме Карело-Финской ^{ССР} имеется значительный недоучет детской смертности и поэтому нельзя точно определить размеры коэффициента детской смертности. Мы приводим эти коэффициенты в скобках, только для ориентировки.

Сезонность детской смертности характеризуется приведенной ниже таблицей:

Наименование союзных республик	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
СССР	98,5	87,6	94,0	89,6	86,1	102,1
РСФСР	91,8	86,5	92,4	89,0	85,6	98,8
Укр. ССР	92,2	84,0	95,9	90,0	87,1	109,2
Белорусск. ССР	126,2	108,2	104,9	98,4	90,2	85,2
Азербайдж. ССР	96,4	107,1	125,0	107,1	82,1	100,0
Грузинск. ССР	98,3	106,7	126,7	120,0	106,7	120,0
Армянск. ССР	105,9	123,5	123,5	100,0	94,1	76,5
Туркменск. ССР	85,0	80,0	80,0	80,0	105,0	190,0
Узбекск. ССР	105,5	100,0	105,5	94,5	96,4	156,4
Таджикск. ССР	100,0	112,5	100,0	75,0	75,0	125,0
Кавказск. ССР	103,7	88,9	87,0	81,5	78,7	114,8
Киргизская ССР	115,4	92,3	92,3	84,6	76,9	123,1
Карело-Финск. ССР	100,0	100,0	120,0	120,0	110,0	100,0

Наименование союзных республик	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Дек.
СССР	167,5	172,4	108,5	77,3	61,3	57,8
РСФСР	170,6	181,5	110,4	74,3	59,8	57,1
Укр. ССР	158,5	154,4	111,9	91,5	64,6	57,3
Белорусск. ССР	106,6	141,0	108,2	91,8	78,7	70,5
Азербайдж. ССР	150,0	125,0	92,9	85,7	60,7	67,9
Грузинск. ССР	140,0	126,7	100,0	73,3	66,7	66,7
Армянск. ССР	105,9	117,6	94,1	82,4	64,7	64,7
Туркменск. ССР	190,0	110,0	65,0	70,0	60,0	55,0
Узбекск. ССР	180,0	114,5	72,7	67,3	54,5	56,4
Таджикск. ССР	175,0	125,0	75,0	62,5	52,5	62,5
Кавказская ССР	138,0	156,5	94,4	78,7	66,7	62,0
Киргизская ССР	169,2	153,3	100,0	84,6	69,2	53,8
Карело-Финск. ССР	120,0	130,0	110,0	80,0	70,0	90,0

Повышение детской смертности в летне-осенние месяцы ^{связано} главным образом с желудочно-кишечными заболеваниями.

862
Приводим ниже таблицу, показывающую процент умерших в 1939 г. мальчиков и девочек в возрасте до 1 года от отдельных причин смерти.

Таблица 19.

	1939 год	
	мальч.	девочек.
Болезни новорожд. (до 3-х мес.) и врожд. пороки разв.	3,47	3,05
Врожденная слабость до 3-х мес. и преждевремен. рожден.	13,19	12,68
Врошней тиф и паретиф	0,02	0,02
Слиной тиф	0,01	0,01
Возвратная горячка	-	-
К о р ь	4,95	5,48
Скарлатина	0,62	0,64
Коклюш	1,46	2,12
Дифтерия	0,79	0,68
Грипп, инфлюэнца	1,60	1,46
Дизентерия	4,85	4,27
Крупозная пневмония	1,38	1,20
Туберкулез дыхательных органов	1,36	1,36
Туберкулез мозговых оболочек и центр. нервн. системы	0,52	0,55
Туберкулез костей и суставов	0,03	0,03
Туберкулез прочих органов и без указан.	0,28	0,27
Спинальная сухотка прогрессирующий паралич	0,00	0,00
Прочие формы сифилиса и его последствия	0,05	0,06
Малярия	0,28	0,24
Карбункул, фурункул, абсцесс, флегмона	0,54	0,64
Рожа	0,42	0,47
Цероброспинальный менингит	0,47	0,43
Прочие инфекционные и паразитарные болезни	1,32	1,46
Убийство	0,11	0,11
Насильственная смерть без указания	0,00	0,01
Травмы непромышлен. и неустановл. характера	0,52	0,48
Рак и другие злокачеств. новообразования	0,08	0,02

	1939 год	
	мальч.	девочки

Новообразования доброкачествен. и неустановленн. характера	0,02	0,02
Сахарное мочеизнурение	0,01	0,00
Другие болезни обмена веществ	0,03	0,06
Болезни эндокринной системы	0,07	0,06
Болезни крови и кроветвори. органов	0,10	0,09
Артериосклероз шотга, мозгов, кровеносн. аппарата	0,09	0,06
Прочие болезни нервной системы и органов чувств	4,03	3,54
Болезни сердца	0,23	0,25
Прочие болезни органов кровообращен.	0,06	0,05
Гангрена	0,02	0,02
Бронхит, бронхопневмония, пневмония без указания	21,83	20,60
Прочие болезни органов дыхания кроме крупозн. восп. легк.	0,97	0,96
Энтерит, диаррея, колит и диспепсия в возрасте до 2-х лет	32,78	34,75
Аппендицит, тифлит	0,01	0,03
Болезни печени и желчных путей	0,13	0,12
Прочие болезни пищеварительных органов	0,86	0,80
Нефрит	0,10	0,10
Прочие болезни мочевых органов невенерич. происх.	0,04	0,03
Болезни половых органов невенерич. происхождения.	0,01	0,00
Болезни органов движения и костей	0,03	0,03
Болезни кожного покрова	0,13	0,17
Прочие причины смерти	0,67	0,57
И т о	100,0	100,0

Коэффициент детской смертности в возрасте до 1 года в 1939 г. в большинстве крупных городов СССР был значительно выше среднего коэффициента по СССР. Это характеризует неудовлетворительную работу органов Наркомздрава в городах.

Приводим коэффициенты детской смертности в возрасте до 1 года в 123 гор.

Таблица 13.

Название городов	:на 1000: :родивш.: :умерло: :в возр.: :до 1года	Название городов	:на 1000: :родивш.: :умерло: :в возр.: :до 1года
1. Анджан	99,5	33. Витебск	140,8
2. Киев	100,7	34. Таганрог	143,5
3. Тирасполь	101,3	35. Ашхата	144,7
4. Минск	101,6	36. Ленинград	145,8
5. Одесса	111,2	37. Сталино	146,4
6. Винница	112,9	38. Днепропетровск	146,6
7. Наманган	114,8	39. Полтава	147,2
8. Осипенко	118,2	40. Джамбул	147,4
9. Кривой Рог	118,4	41. Нальчик	148,9
10. Тбилиси	119,3	42. Вологда	149,1
11. Харьков	119,5	43. Смоленск	149,2
12. Орджоникидзе	121,8	44. Акмолинск	150,2
13. Гомель	124,2	45. Ворошиловск	150,4
14. Каменец-Подольск	124,5	46. Махач-Кала	151,6
15. Павлодар	124,5	47. Москва	153,6
16. Днепропетровск	124,9	48. Рязань	156,6
17. Турткуль	125,6	49. Ворошиловград	156,7
18. Ереван	126,2	50. Краснодар	159,1
19. Бухара	126,3	51. Мелитополь	159,4
20. Севастополь	126,5	52. Рыбинск	159,5
21. Кременчуг	129,3	53. Запорожье	160,6
22. Симферополь	130,8	54. Ростов н/Д	161,7
23. Николаев	132,2	55. Баку	161,9
24. Грозный	133,2	56. Орел	168,9
25. Ташкент	133,5	57. Самарканд	170,6
26. Чернигов	135,8	58. Кировоград	172,9
27. Караганда	135,8	59. Ургенч	173,5
28. Керчь	136,5	60. Курск	173,9
29. Мариуполь	138,3	61. Калинин	174,2
30. Могилев	138,6	62. Фергана	175,1
31. Мозырь	138,6	63. Актюбинск	176,1
32. Литомир	139,8		

88

Название городов	на 1000: родивш. умерло в возр. до 1 года	Название городов	на 1000: родивш. умерло в возр. до 1 года
64. Кострома	178,0	96. Улан-Удэ	208,1
65. Омск	179,8	97. Тамбов	208,2
66. Макеевка	180,8	98. Новосибирск	210,0
67. Красноярск	181,2	99. Златоуст	210,1
68. Иркутск	184,9	100. Петрозаводск	212,1
69. Гурьев	185,2	101. Прокопьевск	213,7
70. Кемерово	186,7	102. Молотов	218,3
71. Ишкар-Ола	187,3	103. Свердловск	220,9
72. Томск	187,8	104. Магнитогорск	222,7
73. Сталииск	188,5	105. Чкалов	223,4
74. Кустанай	189,5	106. Барнаул	223,8
75. Чебоксары	189,7	107. Мурманск	224,3
76. Ч и т а	192,6	108. Архангельск	225,0
77. Сталинабад	192,7	109. У ф а	225,0
78. Фрунзе	192,9	110. Усть-Каменогорск.	229,8
79. Воронеж	193,1	111. Н. Тагил	229,8
80. Петропавловск	194,2	112. Челябинск	231,0
81. Хабаровск	194,5	113. Энгельс	233,2
82. Горький	195,6	114. Иваново	239,0
83. Владивосток	196,1	115. Сиктивкар	242,3
84. Алма-Ата	196,4	116. Куйбышев	245,0
85. Ашхабад	197,6	117. Саратов	250,4
86. Т у д а	199,9	118. Уральск	256,3
87. Сталинград	201,0	119. Саранск	262,3
88. Астрахань	201,2	120. Пенза	274,5
89. С у м м	203,8	121. Ульяновск	277,3
90. Ярославль	204,0	122. Казань	287,8
91. Семипалатинск	204,1	123. Ижевск	287,9
92. Ш а х т ы	204,3		
93. Чимкент	204,9		
94. Киров	205,5		
95. Кыш-Орда	206,6		

V Браки и разводы.

В 1939 году по сравнению с 1938 годом снизилось число зарегистрированных браков и разводов.

Таблица 14.

Наименование союзных республик.	:Зарегистрировано браков		:Зарегистрировано разводов		:1939 г. в % к 1938 г.	
	:1938 г.	:1939г.	:1938г.	:1939г.	:Браки	:Разво-ды.
ВСЕГО						
Союз ССР	1346422	1148479	198799	191912	85,3	99,0
РСФСР	845968	698906	102712	99755	82,6	97,1
Укр. ССР	266646	226509	35215	34919	84,9	99,2
Белорусск. ССР	35853	30043	3472	3462	89,8	99,7
Азербайдж. ССР	32344	29542	9652	9747	91,3	101,0
Грузинск. ССР	22975	20904	3418	3272	91,0	95,7
Армянск. ССР	3770	3332	1197	1016	88,4	84,9
Туркменск. ССР	12051	13779	3106	3795	116,0	122,2
Узбекск. ССР	55781	51701	20098	19459	92,7	96,8
Таджикск. ССР	16232	17106	5366	5892	105,4	109,8
Казахск. ССР	41703	42031	6311	6914	100,8	109,6
Киргизск. ССР	9881	11421	2816	3275	115,6	116,3
Карело-Финск. ССР	3218	3005	441	406	93,4	92,1

Город

Союз ССР	595888	541724	94643	97674	90,9	103,2
РСФСР	387152	346918	60394	61076	89,6	101,1
Укр. ССР	128223	116323	18432	19221	91,1	104,3
Белорусск. ССР	16175	14879	2118	2214	92,0	104,5
Азербайдж. ССР	12966	12573	3350	3789	97,0	113,1
Грузинск. ССР	10677	10616	2095	2112	99,4	100,8
Армянск. ССР	1311	1630	552	405	90,0	73,4
Туркменск. ССР	5061	5143	1031	1379	101,6	133,8
Узбекск. ССР	14729	14302	3749	4053	97,7	103,1
Таджикск. ССР	3017	3168	692	923	105,0	133,4
Казахск. ССР	12399	12103	1566	1876	97,6	119,8
Киргизск. ССР	2216	2152	392	359	97,1	91,6
Карело-Финск. ССР	1462	1417	272	267	96,9	98,2

Село

Союз ССР	750534	606755	99156	94238	80,8	95,0
РСФСР	453816	351938	42318	38679	76,7	91,4
Укр. ССР	138423	109686	16783	15693	79,2	93,5
Белорусск. ССР	19678	15164	1354	1248	71,1	92,2
Азербайдж. ССР	19378	16969	6302	5958	87,6	94,5
Грузинск. ССР	12293	10233	1323	1160	83,7	87,7
Армянск. ССР	1959	1702	645	611	86,9	94,7
Туркменск. ССР	6990	8836	2075	2416	126,4	116,4
Узбекск. ССР	41052	37399	16344	15406	91,1	94,3
Таджикск. ССР	13215	13933	4674	4969	105,5	106,3
Казахск. ССР	29304	29928	4745	5033	102,1	106,2
Киргизская ССР	7665	9269	2424	2916	120,9	120,3
Карело-Финск. ССР	1756	1588	169	139	90,4	82,2