

Для служебного пользования
**ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР**

**численность,
состав и движение
населения СССР
в 1976 году**

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

МОСКВА

Для служебного пользования

Экз. № 000221 *

ЧИСЛЕННОСТЬ, СОСТАВ И ДВИЖЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ СССР в 1976 году

СП
СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Часть II

МОСКВА 1977 ГОД

Гос. публичная
научно-техническая
библиотека СССР
ЭКАГМЛДР
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Н
12409

9-77x-83771

... 8 1976
nd

ПРЕДИСЛОВИЕ

Статистический сборник содержит данные, характеризующие численность, размещение и состав населения СССР по полу, возрасту, социальным группам, уровню образования, а также естественное движение и миграцию населения; один из разделов сборника посвящен смертности населения от отдельных причин.

Основные статистические материалы приведены по республикам, экономическим районам, краям и областям.

Некоторые показатели за 1976 г. являются предварительными и могут быть уточнены.

Смертность населения от отдельных
причин смерти

Смертность детей в возрасте до 1 года по причинам смерти по союзным республикам

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
СССР						
Всего умерших детей в возрасте до 1 года	306,4	314,1	258,1	266,7	369,7	377,6
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	23,6	27,5	24,3	29,2	22,5	25,2
из них:						
от дизентерии (всех форм)	2,4	2,1	2,0	1,9	3,0	2,5
от энтеритов и других диарейных болезней	4,3	5,5	4,0	5,3	4,7	5,8
от туберкулеза (всех форм)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
от менингококковой инфекции	1,0	1,1	1,1	1,3	0,9	0,9
от сепсиса	12,5	14,8	14,3	17,2	10,1	11,4
от кори	0,6	0,5	0,3	0,2	1,0	1,0
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	4,0	3,8	1,5	1,4	7,4	7,0
от болезней нервной системы и органов чувств	4,1	4,1	3,7	3,7	4,7	4,6
от болезней органов дыхания	152,0	155,5	100,6	106,6	219,7	221,2
из них:						
от гриппа	8,4	5,8	5,8	4,9	11,7	6,9
от острых пневмоний	133,1	136,3	85,0	88,7	196,4	200,5
от болезней органов пищеварения	20,0	21,4	11,1	11,5	31,7	34,7
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	16,6	18,0	8,2	8,5	27,7	30,9
от врожденных аномалий	32,8	34,0	35,1	36,0	29,9	31,2
из них от аномалий развития органов кровообращения	16,0	16,3	15,9	15,7	16,2	17,2
от некоторых причин перинатальной смертности (0—27 дней)	50,6	48,6	68,8	65,2	26,3	26,1
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	30,9	33,2	42,9	45,5	14,9	16,7
от гемолитической болезни новорожденного	3,6	3,5	4,6	4,4	2,3	2,2
от других болезней новорожденного	16,1	11,9	21,3	15,3	9,1	7,2
от несчастных случаев, отравлений и травм	10,9	11,3	7,2	7,8	15,8	16,0
от симптомов и неточно обозначенных состояний	4,3	4,0	2,3	1,8	6,9	7,0
от прочих причин смерти	4,1	3,9	3,5	3,5	4,8	4,6

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
РСФСР						
Всего умерших детей в возрасте до 1 года	237,3	249,5	225,4	236,2	261,5	278,1
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	22,4	27,2	22,9	27,8	21,1	26,0
из них:						
от дизентерии (всех форм)	1,7	1,2	1,1	0,9	2,9	1,6
от энтеритов и других диарейных болезней	4,0	5,3	3,8	5,0	4,3	6,1
от туберкулеза (всех форм)	0,1	0,1	—	0,1	0,2	0,1
от менингококковой инфекции	1,2	1,5	1,3	1,6	1,1	1,2
от сепсиса	13,2	16,5	14,7	17,8	10,1	13,8
от кори	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,4
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,4	1,8	1,0	1,0	2,2	3,7
от болезней нервной системы и органов чувств	3,7	3,9	3,3	3,5	4,4	4,8
от болезней органов дыхания	94,5	100,7	74,1	81,0	137,0	143,1
из них:						
от гриппа	5,2	4,4	3,6	3,5	8,6	6,3
от острых пневмоний	77,4	82,5	60,6	65,2	112,6	120,0
от болезней органов пищеварения	8,7	9,0	5,8	6,2	14,8	15,0
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	5,6	5,6	3,3	3,3	10,5	10,8
от врожденных аномалий	33,6	34,7	35,2	36,6	30,0	30,5
из них от аномалий развития органов кровообращения	15,2	14,8	15,6	15,1	14,4	14,2
от некоторых причин перинатальной смертности (0—27 дней)	58,1	56,3	71,9	68,4	29,0	30,2
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	36,6	40,0	45,5	49,0	17,9	20,5
от гемолитической болезни новорожденного	4,0	3,9	4,6	4,4	2,7	2,8
от других болезней новорожденного	17,5	12,4	21,8	15,0	8,4	6,9
от несчастных случаев, отравлений и травм	10,7	11,0	7,6	8,0	17,0	17,5
от симптомов и неточно обозначенных состояний	1,4	1,5	0,8	0,7	2,7	3,0
от прочих причин смерти	2,8	3,4	2,8	3,0	3,3	4,3

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
Украинская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до 1 года	196,7	200,9	196,6	205,0	196,1	193,7
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	18,0	20,9	18,1	22,1	17,8	18,9
из них:						
от дизентерии (всех форм)	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3
от энтеритов и других диарейных болезней	3,2	4,8	3,5	5,2	2,7	4,0
от туберкулеза (всех форм)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2
от менингококковой инфекции	0,7	0,7	0,9	0,8	0,3	0,6
от сепсиса	12,0	12,5	11,8	13,3	12,2	11,2
от кори	0,1	0,1	—	0,0	0,2	0,1
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,5	0,6	0,5	0,6	0,7	0,5
от болезней нервной системы и органов чувств	5,6	5,4	4,6	4,9	7,2	6,3
от болезней органов дыхания	87,9	89,6	74,5	80,9	109,5	104,4
из них:						
от гриппа	8,7	7,7	7,8	7,8	10,0	7,6
от острых пневмоний	63,5	61,7	50,8	51,2	84,0	79,6
от болезней органов пищеварения	4,4	4,8	4,0	4,4	4,9	5,4
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	1,4	2,0	1,1	1,6	2,0	2,6
от врожденных аномалий	36,1	36,7	40,7	39,4	28,5	32,2
из них от аномалий развития органов кровообращения	18,0	18,9	19,6	19,5	15,4	18,0
от некоторых причин перинатальной смертности (0—27 дней)	33,7	32,3	46,0	43,2	13,6	13,8
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	20,5	21,7	28,2	29,2	8,0	8,9
от гемолитической болезни новорожденного	3,0	2,7	3,7	3,3	1,9	1,7
от других болезней новорожденного	10,2	7,9	14,1	10,7	3,7	3,2
от несчастных случаев, отравлений и травм	6,8	7,1	4,6	5,8	10,2	9,2
от симптомов и неточно обозначенных состояний	0,7	0,4	0,6	0,4	0,8	0,5
от прочих причин смерти	3,0	3,1	3,0	3,3	2,9	2,5

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
Белорусская ССР						
Всего умерших детей в воз- расте до 1 года	186,8	179,7	179,4	171,2	197,6	193,2
в том числе:						
от инфекционных и парази- тарных болезней	8,7	10,9	10,2	11,6	6,3	9,7
из них:						
от дизентерии (всех форм)	0,1	0,1	—	0,2	0,2	—
от энтеритов и других диарейных болезней	1,6	2,1	2,2	2,1	0,7	2,2
от туберкулеза (всех форм)	0,1	0,1	—	0,1	0,2	—
от менингококковой ин- фекции	0,3	0,5	0,2	0,7	0,4	0,4
от сепсиса	4,8	5,6	5,5	6,0	3,7	5,0
от кори	—	—	—	—	—	—
от болезней эндокринной системы, расстройства пи- тания и нарушения обмена веществ	0,3	0,3	0,1	0,3	0,5	0,4
от болезней нервной систе- мы и органов чувств	2,9	3,4	3,9	2,7	1,2	4,5
от болезней органов дыха- ния	75,1	66,2	49,9	46,3	114,4	99,1
из них:						
от гриппа	4,6	4,9	3,7	3,9	6,1	6,7
от острых пневмоний	65,7	55,8	42,7	37,9	101,6	85,2
от болезней органов пище- варения	7,0	6,7	5,5	5,5	9,5	8,5
из них от гастроэнте- рита и колита, исклю- чая язвенный, неин- фекционной этиологии	6,1	5,6	4,7	4,7	8,2	7,0
от врожденных аномалий	39,1	40,5	41,4	42,5	35,3	36,9
из них от аномалий раз- вития органов крово- обращения	16,9	19,6	16,4	19,5	17,6	19,6
от некоторых причин пери- натальной смертности (0— 27 дней)	44,1	41,5	61,9	56,0	16,0	17,3
из них:						
от родовых травм, ас- фиксии и ателектаза послеродовых	24,3	26,0	34,1	34,3	8,6	12,1
от гемолитической бо- лезни новорожденного	3,1	2,6	4,1	3,3	1,6	1,4
от других болезней но- ворожденного	16,7	12,9	23,7	18,4	5,8	3,8
от несчастных случаев, от- равлений и травм	5,1	5,8	3,5	3,2	7,5	9,9
от симптомов и неточно обозначенных состояний	2,0	2,0	0,4	0,9	4,5	4,0
от прочих причин смерти	2,5	2,4	2,6	2,2	2,4	2,9

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
Узбекская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до 1 года	537,7	528,5	535,7	512,9	537,9	535,1
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	17,3	20,0	30,8	33,7	11,6	14,0
из них:						
от дизентерии (всех форм)	1,2	0,8	1,7	1,2	0,8	0,6
от энтеритов и других диарейных болезней	1,8	1,3	2,6	1,6	1,3	1,1
от туберкулеза (всех форм)	0,5	0,1	0,4	—	0,6	0,1
от менингококковой инфекции	0,5	0,5	0,6	0,9	0,4	0,4
от сепсиса	9,9	13,2	20,5	26,2	5,4	7,6
от кори	1,2	1,8	1,3	0,9	1,2	2,1
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	16,4	15,5	6,9	8,3	20,4	18,6
от болезней нервной системы и органов чувств	3,0	2,7	3,2	3,3	2,9	2,4
от болезней органов дыхания	341,5	335,4	300,7	291,0	358,2	354,4
из них:						
от гриппа	8,7	1,7	5,9	2,3	9,9	1,4
от острых пневмоний	322,7	320,6	286,0	276,0	337,7	339,7
от болезней органов пищеварения	40,3	43,8	35,8	32,7	42,1	48,6
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	36,7	41,2	29,8	29,8	39,5	46,1
от врожденных аномалий	33,3	35,4	29,3	33,4	35,0	36,2
из них от аномалий развития органов кровообращения	19,8	20,6	13,8	15,2	22,3	22,9
от некоторых причин перинатальной смертности (0—27 дней)	56,5	51,2	107,2	92,0	35,0	33,6
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	32,9	34,2	65,6	63,9	19,1	21,3
от гемолитической болезни новорожденного	3,9	3,8	7,3	6,8	2,4	2,5
от других болезней новорожденного	19,7	13,2	34,3	21,3	13,5	9,8
от несчастных случаев, отравлений и травм	15,7	15,7	8,9	9,4	18,6	18,4
от симптомов и неточно обозначенных состояний	5,4	3,7	4,5	3,8	5,8	3,6
от прочих причин смерти	8,3	5,1	8,4	5,3	8,3	5,3

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
Казахская ССР						
Всего умерших детей в воз- расте до 1 года	388,0	395,4	333,5	347,7	432,3	436,1
в том числе:						
от инфекционных и парази- тарных болезней	27,4	36,2	28,8	42,6	26,3	30,5
из них:						
от дизентерии (всех форм)	8,7	9,3	7,1	8,4	3,2	10,0
от энтеритов и других диарейных болезней	4,1	5,7	4,6	7,8	1,2	3,8
от туберкулеза (всех форм)	0,9	1,1	1,2	0,7	0,6	1,4
от менингококковой ин- фекции	1,0	1,8	1,1	1,8	1,0	1,8
от сепсиса	7,3	11,2	9,7	15,7	5,3	7,3
от кори	1,7	0,6	1,1	0,5	2,2	0,8
от болезней эндокринной системы, расстройства пи- тания и нарушения обмен- а веществ	6,2	4,0	2,4	1,1	9,4	6,5
от болезней нервной систе- мы и органов чувств	4,2	3,6	4,4	3,3	4,0	3,9
от болезней органов дыха- ния	213,3	218,9	153,5	162,7	262,5	267,4
из них:						
от гриппа	6,5	6,0	5,4	5,1	7,4	6,9
от острых пневмоний	202,5	205,4	143,1	149,5	251,3	253,6
от болезней органов пище- варения	41,5	40,9	27,7	25,4	52,7	54,2
из них от гастроэн- терита и колита, исключая язвенный, неинфекционной эти- ологии	32,8	33,0	20,6	18,2	42,8	45,7
от врожденных аномалий	22,3	19,4	26,0	23,2	19,1	16,1
из них от аномалий развития органов кро- вообращения	10,6	8,8	11,4	10,1	9,8	7,7
от некоторых причин пери- натальной смертности (0— 27 дней)	43,7	42,5	71,8	68,9	20,3	19,4
из них:						
от родовых травм, ас- фиксии и ателектаза послеродовых	26,2	26,1	44,8	44,0	10,7	10,4
от гемолитической бо- лезни новорожденного	3,4	3,4	5,1	5,2	2,0	1,8
от других болезней но- ворожденного	14,1	13,0	21,9	19,7	7,6	7,2
от несчастных случаев, от- равлений и травм	13,0	11,6	9,2	9,2	16,1	13,6
от симптомов и неточно обо- значенных состояний	11,3	11,3	4,7	3,9	16,7	17,8
от прочих причин смерти	5,1	7,0	5,0	7,4	5,2	6,7

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
Грузинская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до 1 года	326,7	294,8	294,2	273,1	358,1	316,5
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	31,5	17,9	22,7	14,8	40,3	21,1
из них:						
от дизентерии (всех форм)	9,2	3,0	8,7	1,8	9,7	4,2
от энтеритов и других диарейных болезней	0,6	0,1	0,2	—	0,9	0,2
от туберкулеза (всех форм)	0,3	0,4	—	0,2	0,7	0,7
от менингококковой инфекции	0,1	0,6	0,2	0,9	—	0,2
от сепсиса	16,6	11,6	11,7	10,4	21,5	12,9
от кори	0,1	0,1	—	0,2	0,2	—
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	3,5	1,6	0,9	0,7	6,0	2,4
от болезней нервной системы и органов чувств	3,4	3,9	4,7	2,7	2,0	5,1
от болезней органов дыхания	163,4	148,1	127,1	117,6	198,9	178,7
из них:						
от гриппа	11,5	3,1	5,4	2,2	17,5	4,0
от острых пневмоний	148,4	141,4	120,5	112,3	175,6	170,7
от болезней органов пищеварения	17,8	18,7	7,4	11,7	28,1	25,8
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	15,4	15,6	5,2	9,0	25,4	22,2
от врожденных аномалий	18,8	20,7	17,0	19,6	20,6	21,8
из них от аномалий развития органов кровообращения	9,6	10,7	7,8	8,6	11,3	12,9
от некоторых причин перинатальной смертности (0—27 дней)	61,3	58,6	101,5	94,4	27,4	22,4
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	47,7	42,1	77,5	69,3	18,1	14,6
от гемолитической болезни новорожденного	1,7	3,3	2,2	4,4	1,1	2,2
от других болезней новорожденного	14,9	13,2	21,8	20,7	8,2	5,6
от несчастных случаев, отравлений и травм	14,7	16,0	8,3	6,4	21,0	25,8
от симптомов и неточно обозначенных состояний	4,4	5,8	2,0	2,9	6,6	8,7
от прочих причин смерти	4,9	3,5	2,6	2,3	7,2	4,7

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
Азербайджанская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до 1 года	375,4	335,1	299,5	283,0	440,3	381,4
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	31,6	37,0	36,6	43,3	27,3	31,4
из них:						
от дизентерии (всех форм)	7,2	9,8	12,6	15,8	2,5	4,4
от энтеритов и других диарейных болезней	4,0	4,4	5,1	6,4	3,2	2,6
от туберкулеза (всех форм)	0,7	0,4	0,3	0,3	1,1	0,5
от менингококковой инфекции	0,2	0,2	—	0,1	0,4	0,3
от сепсиса	15,6	19,1	14,7	15,8	16,4	22,0
от кори	0,9	0,1	0,2	—	1,5	0,3
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	12,5	10,2	2,6	3,3	21,0	16,4
от болезней нервной системы и органов чувств	7,5	5,0	3,4	2,3	11,0	7,3
от болезней органов дыхания	207,1	169,4	149,7	136,1	256,2	199,1
из них:						
от гриппа	28,1	12,1	18,9	8,0	36,0	15,8
от острых пневмоний	171,3	149,4	122,6	120,6	213,0	175,0
от болезней органов пищеварения	27,6	21,1	23,6	15,6	31,0	26,1
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	25,1	18,5	21,2	13,8	28,6	22,7
от врожденных аномалий	31,5	36,1	21,5	21,2	40,1	49,4
из них от аномалий развития органов кровообращения	23,3	27,2	14,4	10,2	31,0	42,5
от некоторых причин перинатальной смертности (0—27 дней)	24,1	24,1	44,0	43,4	7,0	6,7
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	15,5	18,2	28,2	34,0	4,4	3,9
от гемолитической болезни новорожденного	2,7	2,8	5,4	4,8	0,4	1,1
от других болезней новорожденного	5,9	3,1	10,4	4,6	2,2	1,7
от несчастных случаев, отравлений и травм	18,4	15,5	8,3	8,7	27,1	21,5
от симптомов и неточно обозначенных состояний	7,2	10,9	5,5	5,0	8,7	16,3
от прочих причин смерти	7,9	5,8	4,3	4,1	10,9	7,2

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
Литовская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до 1 года	196,3	182,1	177,5	159,7	224,9	218,9
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	15,2	20,7	12,0	17,8	20,3	25,6
из них:						
от дизентерии (всех форм)	—	0,2	—	0,3	—	—
от энтеритов и других диарейных болезней	4,4	6,3	2,8	4,6	6,9	9,2
от туберкулеза (всех форм)	0,6	—	—	—	1,5	—
от менингококковой инфекции	1,4	1,7	1,3	1,2	1,5	2,6
от сепсиса	4,2	5,0	3,8	5,5	5,0	4,1
от кори	0,2	—	0,3	—	—	—
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	3,3	1,1	2,8	0,6	3,9	2,0
от болезней нервной системы и органов чувств	5,4	5,8	3,2	3,7	8,9	9,2
от болезней органов дыхания	58,1	51,6	40,0	35,8	86,2	77,7
из них:						
от гриппа	2,7	3,6	1,6	4,0	4,5	3,1
от острых пневмоний	49,4	43,7	33,4	29,1	74,3	68,0
от болезней органов пищеварения	2,5	2,1	2,8	1,2	2,0	3,6
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	1,5	1,0	1,3	0,3	2,0	2,0
от врожденных аномалий	58,9	57,5	58,6	55,7	58,9	60,4
из них от аномалий развития органов кровообращения	22,8	24,0	23,9	26,0	20,8	20,5
от некоторых причин перинатальной смертности (0—27 дней)	42,8	32,6	47,3	35,8	35,7	27,1
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	19,9	21,9	20,8	24,8	18,3	16,9
от гемолитической болезни новорожденного	4,4	2,9	4,1	2,7	5,0	3,1
от других болезней новорожденного	18,5	7,8	22,4	8,3	12,4	7,1
от несчастных случаев, отравлений и травм	6,0	8,4	6,6	7,3	5,0	10,2
от симптомов и неточно обозначенных состояний	—	—	—	—	—	—
от прочих причин смерти	4,1	2,3	4,2	1,8	4,0	3,1

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
Молдавская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до 1 года	434,5	415,3	343,1	328,9	484,7	463,7
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	74,4	72,5	58,6	59,5	83,0	79,8
из них:						
от дизентерии (всех форм)	1,3	1,0	0,7	0,3	1,6	1,4
от энтеритов и других диарейных болезней	53,3	47,8	37,5	35,8	61,9	54,5
от туберкулеза (всех форм)	0,4	0,1	—	—	0,6	0,2
от менингококковой инфекции	0,5	0,9	0,4	0,7	0,6	1,0
от сепсиса	16,9	14,8	16,8	16,4	17,0	13,9
от кори	—	0,1	—	—	—	0,2
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,1	1,0	1,1	0,4	1,2	1,4
от болезней нервной системы и органов чувств	10,2	5,9	11,8	5,9	9,3	5,9
от болезней органов дыхания	233,8	213,4	130,4	120,1	290,7	265,9
из них:						
от гриппа	5,8	2,3	5,0	1,7	6,3	2,5
от острых пневмоний	227,9	211,2	125,4	118,3	284,4	263,3
от болезней органов пищеварения	3,1	4,4	1,8	5,6	3,7	3,7
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	1,0	0,3	1,1	0,7	1,0	—
от врожденных аномалий	42,7	44,2	45,7	44,2	41,0	44,1
из них от аномалий развития органов кровообращения	21,7	25,1	20,0	24,0	22,7	25,7
от некоторых причин перинатальной смертности (0—27 дней)	46,4	47,7	79,7	74,1	28,0	32,7
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	33,2	31,0	60,0	45,6	18,3	22,7
от гемолитической болезни новорожденного	2,9	4,3	2,5	7,7	3,2	2,4
от других болезней новорожденного	10,3	12,4	17,2	20,8	6,5	7,6
от несчастных случаев, отравлений и травм	19,6	19,4	12,2	11,1	23,6	24,1
от симптомов и неясно обозначенных состояний	0,1	0,3	—	0,3	0,2	0,2
от прочих причин смерти	3,1	6,5	1,8	7,7	4,0	5,9

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
Латвийская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до 1 года	203,2	200,9	194,7	195,8	218,6	211,0
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	46,5	33,4	47,1	32,8	45,1	34,6
из них:						
от дизентерии (всех форм)	—	—	—	—	—	—
от энтеритов и других диарейных болезней	4,0	5,5	4,8	4,8	2,5	6,9
от туберкулеза (всех форм)	—	—	—	—	—	—
от менингококковой инфекции	1,4	0,6	1,3	0,9	1,7	—
от сепсиса	29,0	8,1	28,8	8,6	29,2	6,9
от кори	—	—	—	—	—	—
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,4	3,2	0,9	3,5	2,5	2,6
от болезней нервной системы и органов чувств	3,4	2,3	2,2	3,0	5,8	0,9
от болезней органов дыхания	51,9	37,5	38,9	33,3	76,8	45,8
из них:						
от гриппа	5,7	3,2	6,1	2,6	5,0	4,3
от острых пневмоний	44,5	33,4	31,9	29,8	68,4	40,6
от болезней органов пищеварения	0,6	0,3	0,4	—	0,8	0,9
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	—	—	—	—	—	—
от врожденных аномалий	55,1	64,0	57,6	61,4	50,1	69,2
из них от аномалий развития органов кровообращения	17,5	23,6	16,1	22,5	20,0	25,9
от некоторых причин перинатальной смертности (0—27 дней)	32,2	42,1	39,3	46,2	18,3	33,7
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	20,1	26,5	24,0	29,4	12,5	20,7
от гемолитической болезни новорожденного	2,6	3,2	2,2	2,6	3,3	4,3
от других болезней новорожденного	9,5	12,4	13,1	14,2	2,5	8,7
от несчастных случаев, отравлений и травм	8,6	13,5	5,7	11,2	14,2	18,2
от симптомов и неточно обозначенных состояний	—	—	—	—	—	—
от прочих причин смерти	3,5	4,6	2,6	4,4	5,0	5,1

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
Киргизская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до 1 года	425,0	461,0	339,5	350,7	462,7	510,0
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	30,1	34,8	37,8	37,5	26,7	33,6
из них:						
от дизентерии (всех форм)	2,4	2,1	4,2	2,5	1,6	1,9
от энтеритов и других диарейных болезней	9,1	13,8	11,0	16,1	8,3	12,8
от туберкулеза (всех форм)	—	0,2	—	—	—	0,3
от менингококковой инфекции	6,0	3,3	8,7	5,0	4,7	2,6
от сепсиса	4,8	7,1	5,8	9,9	4,3	5,8
от кори	4,3	6,4	2,9	1,9	4,9	8,4
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	—	0,1	—	—	—	0,1
от болезней нервной системы и органов чувств	2,9	3,7	3,2	3,1	2,7	4,0
от болезней органов дыхания	273,1	308,6	173,8	185,9	317,1	363,2
из них:						
от гриппа	41,9	30,9	40,1	18,6	42,8	36,4
от острых пневмоний	231,1	271,9	133,7	159,9	274,3	321,7
от болезней органов пищеварения	40,2	33,2	16,5	19,2	50,6	39,4
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	37,7	30,7	15,5	18,3	47,5	36,2
от врожденных аномалий	28,0	27,1	34,9	30,4	25,0	25,7
из них от аномалий развития органов кровообращения	12,1	12,0	17,1	13,0	9,9	11,6
от некоторых причин перинатальной смертности (0—27 дней)	33,9	34,8	59,8	59,8	22,4	23,7
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	20,7	25,2	37,4	42,8	13,4	17,4
от гемолитической болезни новорожденного	3,2	2,2	4,9	3,7	2,4	1,5
от других болезней новорожденного	10,0	7,4	17,5	13,3	6,6	4,8
от несчастных случаев, отравлений и травм	11,9	13,5	10,3	10,2	12,6	14,9
от симптомов и неточно обозначенных состояний	3,8	3,0	2,3	3,1	4,5	3,0
от прочих причин смерти	1,1	2,2	0,9	1,5	1,1	2,4

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
Таджикская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до 1 года	808,1	865,7	682,5	716,9	860,8	927,7
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	34,2	42,3	47,1	58,5	28,9	35,5
из них:						
от дизентерии (всех форм)	2,9	5,3	4,6	8,4	2,2	3,9
от энтеритов и других диарейных болезней	2,1	8,6	2,7	9,2	1,8	8,3
от туберкулеза (всех форм)	0,2	1,0	0,5	2,3	0,1	0,4
от менингококковой инфекции	1,9	0,2	1,6	0,5	2,0	0,1
от сепсиса	20,4	19,9	30,4	29,0	16,3	16,0
от кори	2,9	2,3	2,2	2,3	3,1	2,3
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	16,4	14,6	6,2	5,9	20,7	18,3
от болезней нервной системы и органов чувств	3,7	6,3	3,8	6,9	3,7	6,1
от болезней органов дыхания	429,1	448,9	293,6	302,2	485,8	510,3
из них:						
от гриппа	12,9	5,6	6,7	5,9	15,5	5,5
от острых пневмоний	398,6	413,2	271,0	267,8	452,0	474,0
от болезней органов пищеварения	155,5	188,5	102,6	124,2	177,6	215,3
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	151,8	184,2	98,0	118,9	174,3	211,5
от врожденных аномалий	23,0	22,6	29,9	26,7	20,1	20,9
из них от аномалий развития органов кровообращения	10,0	9,8	11,6	10,4	9,3	9,6
от некоторых причин перинатальной смертности (0—27 дней)	78,4	76,5	131,7	139,8	56,2	49,9
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	33,5	44,3	58,2	91,4	23,1	24,6
от гемолитической болезни новорожденного	4,0	3,3	7,0	6,4	2,8	2,0
от других болезней новорожденного	40,9	28,9	66,5	42,0	30,3	23,3
от несчастных случаев, отравлений и травм	11,8	14,8	11,6	14,5	11,9	14,9
от симптомов и неточно обозначенных состояний	50,7	43,0	49,8	27,2	51,1	49,6
от прочих причин смерти	5,3	8,2	6,2	11,0	4,8	6,9

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
Армянская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до 1 года	305,6	309,5	300,7	302,0	313,2	322,2
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	40,4	40,8	42,8	43,2	36,5	36,6
из них:						
от дизентерии (всех форм)	4,2	4,0	3,6	2,5	5,2	6,7
от энтеритов и других диарейных болезней	1,1	4,7	1,5	3,4	0,4	6,7
от туберкулеза (всех форм)	—	0,2	—	—	—	0,4
от менингококковой инфекции	—	—	—	—	—	—
от селсиса	25,3	24,2	27,1	30,2	22,3	13,9
от кори	0,8	0,2	0,5	0,2	1,3	—
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	—	—	—	—	—	—
от болезней нервной системы и органов чувств	1,6	0,8	1,5	1,0	1,7	0,4
от болезней органов дыхания	137,9	135,8	113,9	116,9	177,6	168,3
из них:						
от гриппа	32,9	17,2	24,2	16,9	47,2	17,7
от острых пневмоний	103,7	114,6	88,4	95,5	129,1	147,2
от болезней органов пищеварения	26,4	28,2	25,5	23,3	27,9	36,6
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	24,2	26,4	22,7	21,6	26,6	34,5
от врожденных аномалий	20,6	32,7	21,1	40,2	19,7	19,8
из них от аномалий развития органов кровообращения	10,9	10,7	11,3	11,0	10,3	10,1
от некоторых причин перинатальной смертности (0—27 дней)	61,4	47,4	84,5	65,1	22,7	17,2
из них:						
от родовых травм, асфиксии и атлектаза послеродовых	43,4	29,6	61,6	42,3	12,9	8,0
от гемолитической болезни новорожденного	4,3	5,1	5,9	6,9	1,7	2,1
от других болезней новорожденного	13,7	12,7	17,0	15,9	8,1	7,1
от несчастных случаев, отравлений и травм	11,3	15,1	6,9	8,1	18,5	26,9
от симптомов и неточно обозначенных состояний	4,2	7,0	2,1	2,7	7,7	14,3
от прочих причин смерти	1,8	1,7	2,4	1,5	0,9	2,1

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
Туркменская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до 1 года	564,8	581,5	544,0	652,1	579,9	532,7
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	41,8	46,5	51,8	72,3	34,8	28,7
из них:						
от дизентерии (всех форм)	10,0	7,1	9,3	6,0	10,4	7,9
от энтеритов и других диарейных болезней	2,5	2,5	3,9	2,7	1,6	2,3
от туберкулеза (всех форм)	0,5	0,4	0,3	0,5	0,6	0,4
от менингококковой инфекции	0,8	0,9	—	0,3	1,4	1,3
от сепсиса	23,4	30,7	31,5	54,9	17,7	14,0
от кори	2,8	0,1	3,9	0,3	2,0	—
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	7,9	5,9	5,6	1,1	9,4	9,3
от болезней нервной системы и органов чувств	4,4	3,1	2,5	3,8	5,7	2,6
от болезней органов дыхания	367,5	384,0	307,8	378,6	409,6	387,8
из них:						
от гриппа	4,5	4,1	7,9	9,3	2,2	0,6
от острых пневмоний	352,0	356,9	285,5	339,6	398,8	368,9
от болезней органов пищеварения	57,0	56,2	55,5	61,7	58,2	52,3
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	52,6	53,6	49,6	57,6	54,9	50,8
от врожденных аномалий	26,6	29,0	24,8	28,6	27,9	29,3
из них от аномалий развития органов кровообращения	20,2	21,2	15,8	15,0	23,2	25,5
от некоторых причин перинатальной смертности (0—27 дней)	29,7	37,1	56,3	81,1	11,2	6,6
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	13,2	21,4	27,0	47,8	3,6	3,2
от гемолитической болезни новорожденного	1,7	2,5	3,1	5,7	0,8	0,2
от других болезней новорожденного	14,8	13,2	26,2	27,6	6,8	3,2
от несчастных случаев, отравлений и травм	4,9	6,9	4,5	5,2	5,1	8,1
от симптомов и неточно обозначенных состояний	14,2	7,4	23,4	15,0	7,9	2,1
от прочих причин смерти	10,8	5,4	11,8	4,7	10,1	5,9

	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 10 000 родившихся					
	всего		город		село	
	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.	1975 г.	1976 г.
Эстонская ССР						
Всего умерших детей в возрасте до 1 года	181,5	175,9	164,3	175,0	219,2	177,8
в том числе:						
от инфекционных и паразитарных болезней	12,6	7,4	12,9	9,3	11,9	3,0
из них:						
от дизентерии (всех форм)	—	0,5	—	0,7	—	—
от энтеритов и других диарейных болезней	1,4	0,5	1,4	0,7	1,5	—
от туберкулеза (всех форм)	—	—	—	—	—	—
от менингококковой инфекции	0,5	—	—	—	1,5	—
от сепсиса	4,7	4,1	5,5	5,3	3,0	1,5
от кори	—	—	—	—	—	—
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	2,3	1,8	1,4	0,7	4,5	4,4
от болезней нервной системы и органов чувств	4,7	6,0	4,1	5,3	6,0	7,4
от болезней органов дыхания	36,0	43,3	30,0	39,4	49,2	51,9
из них:						
от гриппа	4,2	5,5	2,7	4,0	7,5	8,9
от острых пневмоний	29,0	33,2	25,9	30,7	35,8	38,5
от болезней органов пищеварения	5,2	2,7	3,4	2,0	8,9	4,4
из них от гастроэнтерита и колита, исключая язвенный, неинфекционной этиологии	1,4	0,5	0,7	—	3,0	1,5
от врожденных аномалий	40,7	49,3	40,2	52,8	41,7	41,5
из них от аномалий развития органов кровообращения	19,6	19,3	20,4	20,1	17,9	17,8
от некоторых причин перинатальной смертности (0—27 дней)	65,5	52,9	63,4	55,4	70,1	47,4
из них:						
от родовых травм, асфиксии и ателектаза послеродовых	40,7	47,9	38,2	49,4	46,2	44,4
от гемолитической болезни новорожденного	2,8	1,4	4,1	1,3	—	1,5
от других болезней новорожденного	22,0	3,6	21,1	4,7	23,9	1,5
от несчастных случаев, отравлений и травм	12,2	10,1	6,8	8,0	23,9	14,8
от симптомов и неточно обозначенных состояний	0,5	—	0,7	—	—	—
от прочих причин смерти	1,8	2,4	1,4	2,1	3,0	3,0

Смертность населения по полу, возрасту
(число умерших на 100000 человек населения)

	Всего умерших	от болезней системы кровообращения	из них:				из них от злокачественных новообразований, включая новообразования кровеносных органов и лимфатической ткани	от болезней органов дыхания
					от новообразований			
			от кардиосклероза атеросклеротического	от гипертонической болезни (всех форм)				
Все население								
Оба пола								
Всего	937,3	465,8	198,3	82,6	137,4	135,0	114,6	
в том числе:								
0—4 лет	871,8	2,3	—	—	10,0	8,9	430,1	
5—9 >	69,3	1,7	—	—	7,8	7,0	10,7	
10—14 >	52,4	2,4	—	0,0	6,1	5,5	5,0	
15—19 >	99,5	6,1	0,1	0,3	8,1	7,4	4,1	
20—24 >	171,8	10,7	0,3	0,9	10,1	9,2	5,2	
25—29 >	213,0	18,2	1,1	2,3	14,8	13,7	6,6	
30—34 >	302,8	40,8	3,9	6,8	27,9	26,3	11,7	
35—39 >	380,0	68,6	8,2	13,3	47,2	45,1	15,7	
40—44 >	531,3	124,8	18,7	29,3	90,9	87,9	29,8	
45—49 >	692,2	195,0	34,2	53,1	161,0	156,6	43,3	
50—54 >	929,6	319,2	65,7	99,3	256,4	250,9	68,4	
55—59 >	1337,9	535,2	135,6	161,2	387,7	381,5	110,6	
60—64 >	1888,7	899,2	296,1	232,4	520,7	515,3	175,6	
65—69 >	2800,4	1554,1	593,4	354,3	644,3	639,0	286,5	
70 лет и старше	7503,9	5578,1	2781,4	773,5	710,6	705,1	794,5	

и причинам смерти в 1975—1976 гг.

соответствующего пола и возраста)

числе									
из них:			из них:						
от гриппа	от острых пневмоний	от хронических пневмоний, бронхоэктазий, бронхитов, астмы и хронического бронхита с эмфиземой легких	от несчастных случаев, отравлений и травм	от инфекционных и паразитарных болезней	от туберкулеза (всех форм)	от дизентерии (всех форм)	от болезней органов пищеварения	из них от болезней печени и желчных путей, включая циррозы печени	от прочих причин смерти
3,7	41,3	64,0	118,4	22,9	13,7	0,9	28,7	12,4	49,5
21,7	374,9	1,1	64,6	69,8	1,1	7,8	54,0	1,0	241,0
1,2	7,9	0,6	29,2	3,9	0,8	0,3	2,0	0,4	14,0
0,8	3,4	0,3	23,2	2,7	0,4	0,1	1,9	0,5	11,1
0,7	2,4	0,5	62,1	2,9	1,0	0,0	2,3	0,6	13,9
0,8	2,7	1,0	118,8	5,3	2,7	0,0	3,7	1,1	18,0
1,0	3,1	1,7	139,2	7,7	4,8	0,1	6,2	2,0	20,3
1,2	5,2	3,8	170,3	13,3	10,3	0,0	12,0	4,7	26,8
1,2	6,0	6,5	183,6	18,2	15,1	0,1	17,1	7,3	29,6
1,5	8,9	15,9	203,8	23,8	20,4	0,1	25,2	11,9	33,0
1,5	10,3	27,3	197,7	27,8	24,2	0,2	32,7	16,7	34,7
1,9	12,5	48,9	167,0	32,0	27,6	0,2	45,2	25,7	41,4
2,6	16,9	84,6	156,9	40,0	34,4	0,3	59,4	33,6	48,1
3,4	20,2	144,7	127,9	44,2	38,3	0,4	67,6	37,8	53,5
5,0	25,0	248,3	118,6	50,0	43,6	0,5	82,6	43,1	64,3
11,9	48,9	722,9	142,0	50,9	42,4	1,3	122,9	66,1	104,9

	Всего умерших	из них:					из них от злокачественных новообразований, включая новообразования кровеносных органов и лимфатической ткани	от болезней органов дыхания
		от болезней системы кровообращения	от гипертонической болезни (всех форм)		от новообразований			
			от кардиосклероза атеросклеротического	от гипертонической болезни (всех форм)				
Мужчины								
Всего . . .	1002,6	397,6	159,8	68,0	150,1	147,7	131,8	
в том числе:								
0—4 лет	958,2	2,3	—	—	10,9	9,7	464,4	
5—9 »	81,9	1,6	—	—	8,9	8,1	10,7	
10—14 »	64,3	2,4	—	0,0	6,8	6,2	5,1	
15—19 »	141,8	6,9	0,1	0,3	9,2	8,5	4,6	
20—24 »	260,7	12,2	0,3	1,1	11,0	10,1	5,5	
25—29 »	328,3	23,9	1,7	3,2	14,7	13,6	7,8	
30—34 »	468,6	58,9	6,4	10,0	28,3	26,6	15,8	
35—39 »	585,4	103,2	14,3	19,4	49,5	47,3	22,9	
40—44 »	801,7	184,8	31,7	39,3	103,3	100,2	46,6	
45—49 »	1045,2	290,4	58,0	68,7	198,2	193,8	71,3	
50—54 »	1469,5	496,0	113,9	129,2	343,3	337,6	125,0	
55—59 »	2082,8	797,5	208,7	210,7	554,0	546,3	199,3	
60—64 »	3038,4	1364,2	448,8	315,7	813,8	806,7	328,9	
65—69 »	4227,6	2144,6	830,2	430,5	1015,6	1008,7	513,2	
70 лет и старше	9319,7	6279,5	3195,2	783,1	1117,4	1109,8	1211,6	

числе										
от гриппа	из них:			от несчастных случаев, отравлений и травм	от инфекционных и паразитарных болезней	из них:		от болезней органов пищеварения	из них от болезней печени и желчных путей, включая циррозы печени	от прочих причин смерти
	от острых пневмоний	от хронических пневмоний, бронхоэктазии, бронхитальной астмы и хронического бронхита с эмфиземой легких				от туберкулеза (всех форм)	от дизентерии (всех форм)			
4,0	49,3	71,2	197,3	32,6	21,9	1,0	35,0	14,1	58,2	
23,7	403,8	1,2	72,2	76,7	1,2	8,9	58,3	1,1	273,4	
1,1	7,9	0,6	39,3	4,1	0,7	0,2	2,3	0,4	15,0	
0,7	3,5	0,4	33,3	2,8	0,4	0,1	2,0	0,5	11,9	
0,7	2,8	0,6	99,9	3,1	0,8	0,1	2,8	0,7	15,3	
0,7	2,9	1,1	205,0	4,9	2,7	0,1	4,7	1,2	17,4	
0,9	3,7	2,0	244,6	8,7	6,0	0,1	8,6	2,6	20,0	
1,1	7,5	4,8	300,7	17,8	14,7	0,0	18,1	6,4	29,0	
1,2	9,0	9,5	323,8	27,0	23,5	0,1	26,4	10,5	32,6	
1,8	13,9	25,1	352,5	37,2	32,9	0,1	38,1	16,8	39,2	
1,8	16,8	45,1	343,1	47,6	42,8	0,2	50,5	24,3	44,1	
2,1	21,8	91,3	313,1	62,8	56,8	0,2	74,7	40,2	54,6	
3,4	28,6	154,7	294,0	82,0	73,9	0,4	94,0	49,3	62,0	
4,4	35,2	274,4	247,7	97,3	88,8	0,5	112,6	59,7	73,9	
6,9	40,9	449,3	224,3	107,2	99,0	0,6	129,6	63,8	93,1	
15,1	71,8	1106,1	237,2	106,3	94,5	1,4	174,7	87,6	193,0	

	Всего умерших	из них:					в том	
		от болезней системы кровообращения	от кардиосклероза атеросклеротического		от гипертонической болезни (всех форм)	от новообразований	из них от злокачественных новообразований, включая новообразования кровеносных органов и лимфатической ткани	от болезней органов дыхания
Женщины								
Всего	880,6	524,9	231,7	95,3	126,4	124,0	99,5	
в том числе:								
0—4 лет	781,7	2,2	—	—	9,2	8,1	394,4	
5—9 »	56,3	1,9	—	—	6,6	6,0	10,6	
10—14 »	40,0	2,4	—	0,0	5,3	4,7	5,0	
15—19 »	55,8	5,3	0,1	0,2	6,9	6,2	3,6	
20—24 »	79,9	9,1	0,3	0,7	9,1	8,3	5,0	
25—29 »	96,1	12,4	0,5	1,4	14,9	13,9	5,5	
30—34 »	142,0	23,3	1,4	3,6	27,4	26,0	7,8	
35—39 »	185,0	35,8	2,4	7,5	45,1	43,0	8,9	
40—44 »	275,3	68,1	6,4	19,7	79,0	76,1	13,9	
45—49 »	385,6	112,2	13,6	39,6	128,7	124,2	19,0	
50—54 »	592,1	208,7	35,5	80,7	202,1	196,6	33,0	
55—59 »	903,1	382,1	92,9	132,3	290,7	285,4	58,9	
60—64 »	1299,7	661,0	217,8	189,7	370,5	366,1	97,1	
65—69 »	2092,5	1261,2	475,9	316,5	460,1	455,6	174,0	
70 лет и старше	6787,8	5301,5	2618,2	769,7	550,1	545,5	630,1	

числе									
из них:			из них:						
от гриппа	от острых пневмоний	от хронических пневмоний, бронхоэктазии, бронхиальной астмы и хронического бронхита с эмфиземой легких	от несчастных случаев, отравлений и травмы	от инфекционных и паразитарных болезней	от туберкулеза (всех форм)	от дизентерии (всех форм)	от болезней органов пищеварения	из них от болезней печени и желчных путей, включая циррозы печени	от прочих причин смерти
3,5	34,4	57,7	50,1	14,5	6,6	0,7	23,3	11,0	41,9
19,7	344,7	1,1	56,6	62,5	1,0	6,7	49,5	0,8	207,3
1,2	7,9	0,4	18,7	3,8	0,9	0,3	1,7	0,3	13,0
0,8	3,3	0,3	12,8	2,5	0,5	0,1	1,7	0,4	10,3
0,7	2,0	0,5	23,1	2,7	1,1	0,0	1,8	0,6	12,4
1,0	2,5	1,0	29,6	5,8	2,7	0,0	2,7	1,0	18,6
1,1	2,4	1,4	32,4	6,6	3,6	0,0	3,7	1,5	20,6
1,2	2,9	2,8	43,8	8,9	6,0	0,0	6,1	3,1	24,7
1,1	3,1	3,7	50,5	10,0	7,1	0,1	8,1	4,3	26,6
1,2	4,1	7,2	63,0	11,1	8,5	0,0	13,0	7,3	27,2
1,2	4,7	11,8	71,4	10,6	8,0	0,1	17,2	10,1	26,5
1,7	6,6	22,5	75,6	12,8	9,3	0,2	26,7	16,7	33,2
2,2	10,0	43,7	76,8	15,4	11,3	0,3	39,2	24,5	40,0
3,0	12,5	78,3	66,6	16,9	12,3	0,3	44,6	26,5	43,0
4,1	17,2	148,6	66,2	21,7	16,1	0,4	59,3	32,8	50,0
10,7	39,9	571,9	104,4	29,0	21,9	1,2	102,5	57,7	70,2

	Всего умерших	в том					от болезней органов дыхания
		от болезней системы кровообращения	из них:		от новообразований	из них от злокачественных новообразований, включая новообразования кровеносных органов и лимфатической ткани	
			от кардиосклероза атеросклеротического	от гипертонической болезни (всех форм)			
Городское население							
Оба пола							
Всего	835,2	407,5	144,4	76,9	147,9	145,2	74,8
в том числе:							
0—4 лет	669,6	1,4	—	—	10,3	9,1	265,4
5—9 >	58,9	1,1	—	—	8,5	7,6	6,8
10—14 >	47,1	1,7	—	0,0	6,4	5,8	3,9
15—19 >	87,0	4,3	0,1	0,2	7,2	6,5	3,2
20—24 >	135,8	7,2	0,2	0,6	8,3	7,6	3,7
25—29 >	171,5	13,7	0,9	1,7	13,1	12,1	5,1
30—34 >	262,0	33,8	3,4	5,2	26,3	24,9	9,6
35—39 >	214,0	37,9	4,7	7,2	29,5	28,1	8,1
40—44 >	491,8	116,9	17,3	27,6	90,8	87,6	24,8
45—49 >	668,9	194,2	32,5	53,8	166,0	161,2	36,4
50—54 >	918,7	322,2	57,9	103,5	271,3	265,2	57,0
55—59 >	1356,9	549,7	115,9	172,8	421,1	413,9	91,7
60—64 >	1988,2	943,4	251,2	261,0	594,3	587,7	144,4
65—69 >	2993,1	1639,4	504,0	405,1	778,4	771,4	231,0
70 лет и старше	7738,2	5661,4	2410,8	798,4	980,7	972,9	595,7

числе										
от гриппа	из них:			от несчастных случаев, отравлений и травм	от инфекционных и паразитарных болезней	из них:		от болезней органов пищеварения	из них от болезней печени и желчных путей, включая циррозы печени	от прочих причин смерти
	от острых пневмоний	от хронических пневмоний, бронхоэктазии, бронхальной астмы и хронического бронхита с эмфиземой легких				от туберкулеза (всех форм)	от дизентерии (всех форм)			
2,9	26,3	40,5	112,3	19,2	11,0	0,7	25,7	11,5	47,8	
15,1	219,5	0,7	41,2	67,1	0,7	5,9	28,4	0,6	255,8	
0,9	4,5	0,4	26,2	3,0	0,5	0,3	1,5	0,2	11,8	
0,8	2,3	0,3	22,1	1,9	0,2	0,1	1,4	0,3	9,7	
0,6	1,7	0,4	57,5	2,0	0,5	0,0	1,9	0,5	10,9	
0,7	1,8	0,7	97,5	3,4	1,5	0,0	2,8	0,7	12,9	
0,8	2,3	1,2	114,3	5,1	3,0	0,0	4,9	1,6	15,3	
1,0	4,5	2,8	151,0	9,3	7,2	0,0	10,2	3,8	21,8	
0,7	3,3	2,9	104,9	8,5	7,0	0,0	9,5	4,0	15,6	
1,5	8,5	11,4	188,9	18,6	15,7	0,1	22,8	10,6	29,0	
1,5	10,1	20,7	185,0	23,3	20,0	0,2	31,4	16,1	32,6	
2,1	12,5	37,4	154,7	27,1	22,9	0,2	45,1	25,6	41,3	
2,8	17,4	64,6	151,0	33,4	28,3	0,3	60,3	33,4	49,7	
3,7	22,0	110,5	131,4	40,3	33,9	0,4	72,8	39,4	61,6	
5,5	28,6	187,2	127,5	46,2	38,9	0,7	92,3	46,1	78,3	
9,6	55,5	517,0	182,8	51,0	40,8	1,9	145,0	70,1	121,6	

	Всего умерших	в том					от болезней органов дыхания
		от болезни системы кровообращения	из них:		от новообразований	из них от злокачественных новообразований, включая новообразования кровеносных органов и лимфатической ткани	
			от кардиосклероза атеросклеротического	от гипертонической болезни (всех форм)			
Мужчины							
Всего . . .	887,1	344,6	112,7	63,7	155,7	153,2	89,7
в том числе:							
0—4 лет	754,9	1,4	—	—	10,8	9,6	293,3
5—9 »	71,1	1,1	—	—	9,6	8,7	7,0
10—14 »	59,0	1,6	—	0,0	7,2	6,6	3,7
15—19 »	128,2	5,2	0,1	0,2	8,5	7,8	3,6
20—24 »	203,2	8,6	0,2	0,8	8,9	8,1	3,9
25—29 »	254,5	18,2	1,5	2,5	12,4	11,5	5,7
30—34 »	401,9	49,9	5,7	8,0	25,5	24,0	12,9
35—39 »	524,7	93,0	13,2	17,5	47,9	45,7	19,1
40—44 »	743,8	176,4	30,0	38,3	101,9	98,8	39,3
45—49 »	993,5	290,2	55,8	70,3	200,3	195,8	58,8
50—54 »	1435,1	508,7	105,7	136,4	357,3	351,2	102,2
55—59 »	2082,3	827,8	185,5	229,9	590,8	582,2	165,4
60—64 »	3093,1	1413,3	384,7	352,1	890,0	881,8	266,1
65—69 »	4466,8	2262,0	706,7	495,6	1199,9	1191,4	423,1
70 лет и старше	9868,3	6437,9	2741,0	811,1	1561,3	1550,6	1012,5

числа									
от гриппа	из них:		от несчастных случаев, отравлений и травм	от инфекционных и паразитарных болезней	из них:		от болезней органов пищеварения	из них от болезней печени и желчных путей, включая циррозы печени	от прочих причин смерти
	от острых пневмоний	от хронических пневмоний, бронхоэктазии, бронхитов, астмы и хронического бронхита с эмфиземой легких			от туберкулеза (всех форм)	от дизентерии (всех форм)			
3,0	31,6	47,2	183,8	27,5	17,9	0,8	30,8	13,1	56,0
16,9	242,2	0,7	47,2	74,3	0,8	6,8	31,3	0,7	296,6
0,8	4,7	0,4	35,7	3,4	0,6	0,2	1,8	0,2	12,5
0,7	2,3	0,3	32,3	2,1	0,2	0,0	1,6	0,3	10,5
0,6	2,0	0,5	93,9	2,5	0,5	0,0	2,5	0,6	12,0
0,6	1,9	0,7	163,0	3,4	1,8	0,1	3,6	0,9	11,8
0,7	2,7	1,3	190,7	6,2	4,1	0,1	6,8	2,2	14,5
1,0	6,7	3,4	260,2	13,5	11,3	0,0	15,7	5,5	24,2
1,2	8,1	6,7	290,3	21,7	18,9	0,1	24,1	9,6	28,6
1,8	14,0	18,0	324,4	30,8	27,1	0,1	35,3	15,7	35,7
1,6	16,6	33,4	314,4	40,6	36,3	0,2	48,1	23,6	41,1
2,2	21,7	68,8	286,0	53,7	48,0	0,3	74,0	40,3	53,2
3,5	29,4	119,3	275,0	68,4	61,2	0,4	93,5	48,6	61,4
4,3	37,3	208,6	242,5	85,0	76,5	0,5	116,5	61,4	79,7
7,5	46,2	350,5	234,7	96,4	87,6	0,7	141,4	67,2	109,3
12,8	82,2	892,3	302,2	106,9	92,7	2,1	207,7	94,6	239,8

	Всего умерших	из них:					из них от злокачественных новообразований, включая новообразования кровеносных органов и лимфатической ткани	в том числе от болезней органов дыхания
		от болезней системы кровообращения			от новообразований			
			от кардиосклероза атеросклеротического	от гипертонической болезни (всех форм)				
Женщины								
Всего	788,9	463,7	172,7	88,7	140,9	138,1	62,4	
в том числе:								
0—4 лет	580,3	1,5	—	—	9,7	8,5	236,3	
5—9 »	46,1	1,1	—	—	7,3	6,5	6,4	
10—14 »	34,8	1,8	—	0,0	5,6	5,0	4,0	
15—19 »	46,3	3,4	0,1	0,2	5,9	5,3	2,8	
20—24 »	63,5	5,8	0,1	0,4	7,7	7,0	3,5	
25—29 »	79,7	8,7	0,4	0,9	13,9	12,9	4,3	
30—34 »	119,6	17,5	1,1	2,3	27,2	25,8	6,2	
35—39 »	160,1	28,3	1,8	5,5	45,6	43,4	6,8	
40—44 »	250,3	59,8	5,1	17,5	80,1	76,8	11,0	
45—49 »	376,6	107,7	11,5	39,0	135,2	130,1	16,2	
50—54 »	591,6	204,0	27,7	82,7	216,9	210,6	28,3	
55—59 »	913,8	379,9	73,3	138,0	317,4	311,0	46,6	
60—64 »	1382,0	685,5	178,0	211,0	432,1	426,4	77,7	
65—69 »	2261,4	1330,3	403,4	360,2	569,1	562,9	135,6	
70 лет и старше	6973,1	5382,5	2292,1	793,8	772,2	765,4	445,9	

числе									
от гриппа	из них:		от несчастных случаев, отравлений и травм	от инфекционных и паразитарных болезней	из них:		от болезней органов пищеварения	из них от болезней печени и желчных путей, включая циррозы печени	от прочих причин смерти
	от острых пневмоний	от хронических пневмоний, бронхоэктазии, бронхиальной астмы и хронического бронхита с эмфиземой легких			от туберкулеза (всех форм)	от дизентерии (всех форм)			
2,7	21,4	34,6	48,5	11,9	4,8	0,6	21,1	10,1	40,4
13,2	195,7	0,7	34,9	59,5	0,6	5,1	25,4	0,5	213,0
1,0	4,3	0,3	16,3	2,7	0,5	0,3	1,2	0,2	11,1
0,9	2,2	0,3	11,6	1,7	0,2	0,1	1,3	0,3	8,8
0,7	1,4	0,4	21,6	1,6	0,4	0,0	1,3	0,4	9,7
0,9	1,6	0,7	27,3	3,3	1,1	0,0	1,8	0,6	14,1
0,9	1,8	1,1	29,9	4,0	1,9	0,0	2,7	1,1	16,2
1,0	2,3	2,2	40,0	4,9	3,1	0,0	4,5	2,0	19,3
1,0	2,4	2,7	46,3	5,6	3,7	0,0	6,4	3,2	21,1
1,1	3,3	5,2	59,0	7,0	4,8	0,1	10,8	5,7	22,6
1,3	4,3	9,3	68,5	7,6	5,3	0,1	16,4	9,3	25,0
2,0	6,7	17,5	71,6	10,2	6,9	0,1	26,9	16,3	33,7
2,4	10,1	31,2	75,2	12,0	8,3	0,3	40,1	24,2	42,6
3,4	13,6	56,6	70,4	15,7	10,5	0,3	48,9	27,3	51,7
4,5	19,8	106,1	74,3	21,3	14,7	0,6	68,0	35,6	62,8
8,4	45,9	382,3	139,9	30,9	22,1	1,9	122,5	61,3	79,2

	Всего умерших	из них:					от болезней органов дыхания
		от болезней системы кровообращения	от гипертонической болезни (всех форм)		от новообразований	из них от злокачественных новообразований, включая новообразования кровеносных органов и лимфатической ткани	
			от кардиосклероза атеросклеротического	от гипертонической болезни (всех форм)			
Сельское население							
Оба пола							
Всего	1098,8	558,0	283,6	91,7	120,8	118,9	177,4
в том числе:							
0—4 лет	1152,4	3,4	—	—	9,7	8,7	658,6
5—9 »	80,8	2,4	—	—	6,9	6,4	15,0
10—14 »	57,6	3,1	—	0,0	5,7	5,2	6,2
15—19 »	118,1	8,9	0,2	0,3	9,4	8,7	5,5
20—24 »	273,3	20,4	0,7	1,7	14,9	13,8	9,5
25—29 »	355,8	33,6	1,7	4,4	20,6	19,2	12,1
30—34 »	396,8	56,9	5,0	10,4	31,3	29,5	16,7
35—39 »	462,2	85,8	9,7	17,1	48,2	46,3	21,5
40—44 »	596,4	138,0	21,1	31,9	91,0	88,3	37,9
45—49 »	730,5	193,4	37,0	52,0	152,8	148,8	54,7
50—54 »	946,4	314,7	77,7	92,9	233,3	228,8	86,0
55—59 »	1309,1	513,2	165,2	143,7	337,5	332,9	139,2
60—64 »	1752,9	839,0	357,3	193,3	420,1	416,5	218,2
65—69 »	2570,8	1452,4	699,9	293,8	484,4	481,2	352,7
70 лет и старше	7270,8	5495,3	3150,0	748,8	441,9	438,8	992,2

числе										
от гриппа	из них:			от несчастных случаев, отравлений и травм	от инфекционных и паразитарных болезней	из них:		от болезней органов пищеварения	из них от болезней печени и желчных путей, включая циррозы печени	от прочих причин смерти
	от острых пневмоний	от хронических пневмоний, бронхоэктазии, бронхиальной астмы и хронического бронхита с эмфиземой легких				от туберкулеза (всех форм)	от дизентерии (всех форм)			
5,1	65,1	101,1	128,1	28,7	18,1	1,1	33,6	13,9	52,2	
31,0	590,5	1,7	97,1	73,4	1,7	10,4	39,6	1,4	220,6	
1,4	11,6	0,7	32,6	5,0	1,1	0,3	2,5	0,5	16,4	
0,8	4,5	0,4	24,3	3,4	0,7	0,1	2,3	0,6	12,6	
0,7	3,5	0,7	68,9	4,2	1,6	0,1	2,9	0,8	18,3	
1,1	5,3	2,1	178,7	10,9	6,1	0,0	6,5	2,1	32,4	
1,5	5,7	3,3	225,0	16,5	10,9	0,1	10,6	3,3	37,4	
1,6	6,7	6,2	214,6	22,4	17,4	0,0	16,4	6,9	38,5	
1,2	7,5	10,3	218,6	27,8	23,0	0,1	21,0	9,3	39,3	
1,6	9,5	23,3	228,3	32,3	28,1	0,1	29,2	14,2	39,7	
1,4	10,6	38,0	218,5	35,2	31,0	0,2	34,8	17,7	38,1	
1,5	12,4	66,8	185,9	39,6	34,8	0,1	45,3	25,9	41,6	
2,5	16,0	114,6	165,8	49,8	43,4	0,3	58,0	33,9	45,6	
3,1	17,6	191,4	123,2	49,5	44,2	0,4	60,6	35,5	42,3	
4,5	20,9	321,1	108,0	54,6	49,2	0,3	71,1	39,6	47,6	
14,3	42,3	927,7	101,4	50,8	44,1	0,6	100,9	62,2	88,3	

	Всего умерших	В том					
		от болезней системы кровообращения	из них:		от новообразований	из них от злокачественных новообразований, включая новообразования кровеносных органов и лимфатической ткани	от болезней органов дыхания
			от кардиосклероза атеросклеротического	от гипертонической болезни (всех форм)			
Мужчины							
Всего	1193,2	485,1	237,5	75,1	140,9	138,7	203,0
в том числе:							
0—4 лет	1241,2	3,6	—	—	10,9	9,8	702,6
5—9 »	93,8	2,2	—	—	8,0	7,4	14,8
10—14 »	69,6	3,2	—	0,0	6,5	5,9	6,4
15—19 »	160,9	9,2	0,1	0,4	10,3	9,5	5,9
20—24 »	433,7	23,2	0,6	2,0	17,3	16,2	10,2
25—29 »	638,3	47,8	2,8	6,5	24,2	22,5	16,4
30—34 »	634,8	81,3	8,1	15,0	35,3	33,1	22,7
35—39 »	713,1	124,6	16,6	23,5	52,7	50,7	31,0
40—44 »	898,8	198,9	34,6	41,1	105,7	102,7	58,8
45—49 »	1134,7	290,7	61,7	66,0	194,6	190,4	92,9
50—54 »	1523,6	476,1	126,9	118,0	321,1	316,1	160,7
55—59 »	2083,8	748,4	246,3	179,8	494,5	488,1	254,1
60—64 »	2955,0	1289,5	546,4	260,3	697,8	692,2	424,6
65—69 »	3942,2	2004,5	977,6	352,8	795,7	790,7	620,9
70 лет и старше	8841,2	6141,3	3591,4	758,7	730,2	725,2	1385,3

числе									
от гриппа	из них:		от несчастных случаев, отравлений и травм	от инфекционных и паразитарных болезней	из них:		от болезней органов пищеварения	из них от болезней печени и желчных путей, включая циррозы печени	от прочих причин смерти
	от острых пневмоний	от хронических пневмоний, бронхоэктазии, бронхальной астмы и хронического бронхита с эмфиземой легких			от туберкулеза (всех форм)	от дизентерии (всех форм)			
5,6	78,4	110,9	219,5	41,0	28,5	1,4	41,8	15,6	61,9
33,1	628,8	1,8	107,1	80,0	1,8	11,8	96,0	1,5	241,0
1,4	11,4	0,7	43,3	4,9	0,9	0,3	2,9	0,5	17,7
0,8	4,7	0,4	34,2	3,4	0,6	0,1	2,5	0,6	13,4
0,7	3,9	0,8	108,4	4,0	1,3	0,1	3,2	0,8	19,9
1,0	5,7	2,3	331,3	9,3	5,4	0,0	8,0	2,2	34,4
1,5	7,7	4,7	471,1	19,6	14,2	0,2	16,2	4,2	43,0
1,4	9,7	8,4	401,6	28,5	23,3	0,1	24,2	8,7	41,2
1,1	10,8	15,2	394,4	38,0	33,2	0,1	31,3	12,3	41,1
1,9	13,9	37,1	399,7	47,9	42,8	0,2	42,7	18,6	45,1
2,0	17,1	65,3	392,8	59,6	54,1	0,2	54,8	25,5	49,3
1,9	22,0	126,7	355,9	77,1	70,6	0,2	76,0	40,2	56,7
3,3	27,2	212,0	324,9	104,1	94,6	0,5	94,8	50,4	63,0
4,5	31,9	374,5	255,5	116,0	107,6	0,6	106,5	57,0	65,1
6,3	34,6	567,2	211,9	120,0	112,5	0,5	115,5	59,7	73,7
17,2	62,8	1292,6	180,4	105,9	96,1	0,7	145,9	81,5	152,2

	Всего умерших	в том					
		от болезни системы кровообращения	из них:		от новообразований	из них от злокачественных новообразований, включая новообразования кровеносных органов и лимфатической ткани	от болезней органов дыхания
			от кардиосклероза атеросклеротического	от гипертонической болезни (всех форм)			
Женщины							
Всего	1020,7	618,4	321,8	105,4	104,2	102,4	156,2
в том числе:							
0—4 лет	1060,1	3,2	—	—	8,4	7,6	612,8
5—9 >	67,5	2,7	—	—	5,9	5,3	15,2
10—14 >	45,2	3,1	—	0,0	5,0	4,5	6,0
15—19 >	70,7	8,5	0,2	0,3	8,3	7,7	5,0
20—24 >	123,2	17,8	0,7	1,5	12,7	11,6	8,9
25—29 >	143,0	23,0	0,8	2,9	17,8	16,7	8,8
30—34 >	189,5	35,6	2,2	6,4	28,0	26,4	11,3
35—39 >	234,2	50,5	3,5	11,4	44,1	42,3	12,9
40—44 >	315,8	81,5	8,5	23,3	77,2	75,0	18,6
45—49 >	399,7	119,3	16,8	40,6	118,6	114,9	23,5
50—54 >	592,8	215,8	47,5	77,5	179,5	175,3	40,2
55—59 >	887,7	385,3	121,1	124,1	252,1	248,4	76,7
60—64 >	1193,2	629,2	269,3	162,1	290,9	288,2	122,1
65—69 >	1891,2	1178,8	562,2	264,5	330,2	327,7	219,8
70 лет и старше	6593,8	5216,8	2959,7	744,6	317,6	315,3	822,8

числе										
от гриппа	из них:			от несчастных случаев, отравлений и травм	от инфекционных и паразитарных болезней	из них:		от болезней органов пищеварения	из них от болезней печени и желчных путей, включая циррозы печени	от прочих причин смерти
	от острых пневмоний	от хронических пневмоний, бронхоэктазии, бронхиальной астмы и хронического бронхита с эмфиземой легких				от туберкулеза (всех форм)	от дизентерии (всех форм)			
4,8	54,1	93,0	52,5	18,5	9,5	0,9	26,7	12,4	44,2	
28,8	550,8	1,7	86,7	66,6	1,6	8,9	82,9	1,2	199,5	
1,5	11,8	0,6	21,5	5,0	1,3	0,3	2,1	0,5	15,1	
0,8	4,3	0,3	14,0	3,3	0,8	0,1	2,0	0,5	11,8	
0,7	3,0	0,6	25,3	4,5	2,0	0,0	2,5	0,8	16,6	
1,3	5,0	1,8	35,9	12,4	6,8	0,0	5,0	2,1	30,5	
1,5	4,1	2,3	39,7	14,2	8,5	0,1	6,3	2,6	33,2	
1,7	4,1	4,3	51,8	17,2	12,3	0,0	9,5	5,4	36,1	
1,3	4,5	5,9	58,9	18,5	13,7	0,1	11,7	6,5	37,6	
1,3	5,4	10,5	69,4	17,8	14,4	0,0	16,6	10,0	34,7	
1,0	5,3	15,7	75,8	15,3	12,1	0,1	18,4	11,3	28,8	
1,3	6,5	30,1	81,8	16,6	12,9	0,1	26,5	17,2	32,4	
2,1	9,9	61,7	79,2	20,3	15,6	0,2	38,0	24,9	36,1	
2,4	10,9	106,2	61,6	18,5	14,7	0,3	39,2	25,5	31,7	
3,6	14,1	199,1	56,5	22,1	17,8	0,2	49,1	29,6	34,7	
13,0	33,5	770,4	67,3	27,0	21,6	0,5	81,5	53,8	60,8	

КРАТКИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
К ОТДЕЛЬНЫМ СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Данные за дореволюционные годы приведены в сборнике по территории в современных границах СССР, за исключением тех случаев, когда сделаны соответствующие оговорки. Данные за годы Советской власти показаны по территории Советского Союза в границах соответствующих лет.

Динамика численности населения города приведена в современных границах; группировка городских поселений по числу жителей — в границах соответствующих лет.

Численность населения между переписями исчисляется на основании материалов переписи населения с учетом последующих изменений естественного движения и миграции населения.

Распределение населения на городское и сельское производится по месту проживания, при этом городскими поселениями считаются населенные пункты, утвержденные законодательными актами союзной республики в качестве городов, рабочих поселков, поселков городского типа, курортных поселков. Все остальные населенные пункты являются сельскими.

Число краев, областей, национальных округов, городов, поселков городского типа, районов, сельсоветов определяется на разные годы на основании Указов Президиума Верховных Советов союзных и автономных республик и решений исполкомов краевых и областных Советов депутатов трудящихся. Размеры территории республик, краев, областей, национальных округов приведены в сборнике по данным Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

Данные о естественном движении населения получены на основании статистической разработки вторых экземпляров актов гражданского состояния (о рождении, о смерти, о браке, о расторжении брака), зарегистрированных органами ЗАГС; в отношении родившихся и умерших разработка записей актов о рождении и смерти производится по времени совершения этих явлений. Данные о естественном движении городского населения разрабатываются по кругу городских поселений на конец года.

Источником статистических данных о причинах смерти населения являются врачебные свидетельства о смерти, на основании которых производится регистрация случаев смерти в органах ЗАГС (врачебные свидетельства вместе со вторыми экземплярами актов о смерти поступают в органы ЦСУ). В городских поселениях полностью обеспечена врачебная регистрация причин смерти. В сельских местностях в тех случаях, когда в населенном пункте нет врача, допускается регистрация случаев смерти также на основании фельдшерской справки о смерти. Данные о причинах смерти населения СССР за 1975 и 1976 гг.

разрабатывались применительно к международной статистической классификации болезней, травм и причин смерти 1965 г.—VIII перемотра, введенной в СССР с января 1970 г.

Источником статистических данных о миграции населения являются данные регистрации прибывших в городские поселения и выбывших из них городскими паспортными аппаратами органов внутренних дел. Учет миграции населения основывается на документах прописки и выписки населения. При прописке (выписке) населения составляются адресные листки прибытия или убытия (они используются для адресно-справочной работы, которую организуют органы внутренних дел) и талон статистического учета к ним, который предусмотрен специально для статистической разработки и заполняется одновременно с адресным листком. Статистическому наблюдению подлежат определенные категории мигрантов. Это — прибывшие и выбывшие из одной местности в другую на срок свыше полутора месяцев на постоянное жительство, на работу, на учебу, командировку, а также члены семьи этих лиц, прибывшие или выбывшие для совместного проживания, и некоторые другие категории мигрантов. На иностранцев и лиц без гражданства талоны статистического учета составляются при их прибытии (убытии) на постоянное жительство или на срок свыше 3-х месяцев. Передвижение лиц, прибывших или выбывших на дачи на срок летнего дачного сезона, на отдых или лечение в курортные местности, санатории, дома отдыха и другие учреждения отдыха или лечебно-профилактические учреждения, в отпуск, на каникулы, на экскурсию, в командировку (до 1,5 месяца), краткосрочные (до 1,5 месяца), курсы, на совещания, съезды, конференции, перебившие место жительства в пределах одного и того же населенного пункта или переехавших из одного сельского населенного пункта в другой сельский населенный пункт в пределах административного района статистикой миграции населения не учитываются. Данные о миграции населения разрабатываются по кругу городских поселений, утвержденных в законодательном порядке по состоянию на 1 апреля каждого года.

Повозрастные показатели рождаемости, или коэффициенты плодovitости (число родившихся на 1000 женщин соответствующей возрастной группы), в СССР исчисляются за два смежных года. При этом число родившихся за два смежных года у женщин определенного возраста относится к удвоенной численности женщин того же возраста на середину этого периода.

При определении **коэффициента плодovitости женщин** в пределах возрастной группы 15—49 лет берется число родившихся, включая детей, родившихся у женщин более старшего возраста.

Коэффициент детской смертности определяется отношением числа умерших в возрасте до 1 года к взвешенной средней из числа родившихся в данном году и предыдущем. Таким образом исчислялась детская смертность за 1928—1940 гг.

Для исчисления детской смертности в послевоенные годы использовалась более точная формула, которая приводится ниже.

$$К. д. с. = \left[\frac{m'_0}{N_0} + \frac{m''_0(N_0 - m'_0)}{N_0(N_1 - m'_1)} \right] \times 1000;$$

где m'_0 — число умерших в возрасте до 1 года, из числа родившихся в том году, для которого определяется детская смертность;

m''_0 — число умерших в возрасте до 1 года из числа родившихся в предыдущем году;

m'_1 — число умерших в возрасте до 1 года в предыдущем году из числа родившихся в том же году;

N_0 — число родившихся в том же году, для которого определяется детская смертность;

N_1 — число родившихся в предыдущем году.

Данные о детской смертности за предвоенные и послевоенные годы практически полностью сравнимы, так как разница между результатами исчисления по этим формулам находится в пределах десятой доли промилле.

Средняя продолжительность предстоящей жизни—число лет предстоящей жизни, приходящееся в среднем на одного человека из данного поколения родившихся. При этом предполагается, что на всем протяжении предстоящей жизни этого поколения при переходе его из одного возраста в другой смертность будет равной современному уровню смертности населения в соответствующих возрастных группах.

Увеличение средней продолжительности жизни является результатом снижения смертности. С уменьшением смертности показатель продолжительности жизни повышается. Таким образом, в соответствии с международной практикой показатель средней продолжительности жизни характеризует среднюю величину предстоящей жизни для данного поколения в условиях современной по возрастной смертности населения.

Показатель средней продолжительности жизни может быть получен только путем построения так называемых таблиц смертности, которые содержат ряд показателей, характеризующих смертность по возрастам и доживаемость при переходе из одного возраста в последующий. Таблицы смертности показывают, как определенное поколение родившихся (принимаемое обычно за 100 000) при современном уровне по возрастной смертности постепенно, с увеличением возраста, уменьшается в своей численности.

При исчислении средней продолжительности жизни для новорожденных по таблице смертности определяется число лет, которое предстоит прожить первоначальной совокупности родившихся за весь период предстоящей жизни этого поколения, если сохранится современный уровень по возрастной смертности.

Полученная сумма лет, деленная на первоначальное число родившихся, и будет представлять собой среднюю продолжительность предстоящей жизни.

Брутто—коэффициент воспроизводства женского населения—среднее число девочек, рожденных женщиной за весь период плодovitости. Расчет брутто—коэффициента воспроизводства производится по следующей формуле:

$$B = \sum_{15}^{50} F_x d,$$

где F_x — по возрастные коэффициенты рождаемости;

d — доля девочек среди новорожденных.

Нетто—коэффициент воспроизводства женского населения—среднее число девочек, рожденных женщиной за весь период плодovitости и доживших до того возраста, в котором была женщина при рождении

каждой из этих девочек. Этот коэффициент получается путем суммирования чисел девочек, приходящихся в среднем на одну женщину в каждом возрасте, умноженных на полученное из таблиц смертности число женщин, доживающих до того же возраста.

Расчет нетто—коэффициента воспроизводства производится по следующей формуле:

$$R = \sum_{15}^{50} L_x F_x d,$$

где L_x — число живущих по таблицам смертности женского населения;

F_x — повозрастные коэффициенты рождаемости;

d — доля девочек среди новорожденных.

* * *

Сборник подготовлен коллективом работников Отдела статистики населения, здравоохранения и социального обеспечения ЦСУ СССР совместно с Отделом подготовки и выпуска статистических материалов по статистике населения и здравоохранения ГВЦ ЦСУ СССР под руководством т.т. Дмитриевой Р. М., Медведевой А. П., Семеновы Н. М.

В подготовке сборника принимали также участие работники Управления Всесоюзной переписи населения ЦСУ СССР.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр
Смертность населения от отдельных причин смерти	
Число умерших по причинам смерти по союзным республикам	6
Смертность населения по причинам смерти по союзным республикам	71
Число умерших детей в возрасте до 1 года по союзным республикам	136
Смертность детей в возрасте до 1 года по причинам смерти по союзным республикам	152
Смертность населения по полу, возрасту и причинам смерти в 1975—1976 гг.	168
Краткие методологические пояснения к отдельным статистическим показателям	187

Подписано к печати 20/IX-77 г.

Бумага 70×108^{1/16}

Объем 12 п. л.

Зак. 0126, тир. 230

Типография Главмехсчета ЦСУ СССР