КС192
С78

Дп 2752

СТАТИСТИКА
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.
LIX.

УРОЖАЙ 1904 ГОДА.

II. ЯРОВЫЕ ХЛѢБА
И
КАРТОФЕЛЬ.

1900, шк. 1.

БИБЛІОТЕКА СТАТИСТ.
КАБИНЕТА И.СПБ.УНИВ.

ИЗДАНІЕ
ЦЕНТРАЛЬНАГО СТАТИСТИЧЕСКАГО КОМИТЕТА
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1905.

00108186
ЭФ СПБГУ

3 507 61

STATISTIQUE

DE L'EMPIRE DE RUSSIE.

LIX.

LA RÉCOLTE EN 1904.

II. CERÉALES D'ÉTÉ ET POMMES DE TERRE.

PUBLICATION

DU COMITE CENTRAL DE STATISTIQUE

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Vingt-deuxième année.

Библиотека экономического факультета СПбГУ

St.-PÉTERSBOURG.

1905.

СОДЕРЖАНІЕ.

Страницы.

Предисловіе и общіе выводы . . . . . I—XXVII

Таблицы:

Общая сводная таблица урожая всѣхъ зерновыхъ хлѣбовъ въ 1904 г., сравненіе его съ урожаемъ 1903 г. и со среднимъ за пятилѣтіе 1899—1903 г. . . . . I—III

Общія сводныя таблицы урожая яровыхъ хлѣбовъ въ 1904 г., сравненіе его съ урожаемъ 1903 г. и со среднимъ урожаемъ за пятилѣтіе 1899—1903 гг. . . V—XXXI

Сборъ яровыхъ хлѣбовъ и картофеля съ десятины . XXXII—XXXIII

Сборъ соломы съ десятины . . . . . XXXIV—XXXV

Сборъ соломы (въ тысяч. пудовъ) . . . . . XXXVI—XXXVII

Поуѣздныя таблицы сбора яровыхъ хлѣбовъ и картофеля въ 1904 г. . . . . 1—0156

Поуѣздныя таблицы сбора льна и конопли въ 1904 г. 0159—0213

Картограммы (по Европейской Россіи):

1. Отношеніе сбора всѣхъ зерновыхъ хлѣбовъ 1904 г. къ среднему за пятилѣтіе 1899—1903 гг.
2. Остатокъ всѣхъ хлѣбовъ (безъ овса и картофеля) на одну душу населенія об. п. 1904 г.
3. Сборъ озимой ржи съ десятины въ 1904 г., по губерніямъ и областямъ.
4. » озимой пшеницы » » » » » » » »
5. » яровой ржи » » » » » » » »
6. » » пшеницы » » » » » » » »
7. » ячменя » » » » » » » »
8. » полбы » » » » » » » »
9. » гречихи » » » » » » » »
10. » просо » » » » » » » »
11. » кукурузы » » » » » » » »
12. » овса » » » » » » » »
13. » картофеля » » » » » » » »

Печатано по распоряженію Господина Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

„Центральная“ Типо-Лит. М. Я. Минкова, 3-я Рождественская ул., соб. д. № 26.
и
Типографія князя В. П. Мещерскаго, Спасская ул., д. № 27.

Предлагаемый трудъ заключаетъ въ себѣ, разработанныя Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ свѣдѣнія, объ урожаѣ яровыхъ хлѣбовъ и картофеля въ 1904 г., которыя въ связи съ данными объ озимыхъ хлѣбахъ, составляющими содержаніе I тома настоящаго изданія, выражаютъ всю совокупность сбора зерновыхъ хлѣбовъ и полевыхъ растеній, имѣющихъ продовольственное значеніе. Данныя объ урожаѣ яровыхъ хлѣбовъ и картофеля собирались тѣмъ же порядкомъ, какъ и свѣдѣнія объ урожаѣ озимыхъ хлѣбовъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ къ настоящему труду приложены поуѣздныя таблицы сбора льна и конопли, а также сводныя таблицы о сборѣ всѣхъ зерновыхъ хлѣбовъ и картофеля въ 72 губерніяхъ и областяхъ Имперіи, представляющія лишь слѣдующія отличія отъ прежнихъ.

1) Въ первыхъ двухъ, общихъ, сводныхъ таблицахъ—объ урожаѣ яровыхъ и всѣхъ продовольственныхъ хлѣбовъ, изъ числа продовольственныхъ хлѣбовъ исключенъ овесъ, какъ растеніе по преимуществу кормовое, взамѣнъ же овса включены чечевица и бобы, какъ растенія почти исключительно пищевыя.

2) Въ сводѣ данныхъ объ урожаѣ 1904 г. во II томѣ принято тоже подраздѣленіе губерній и областей на районы, какое было принято въ I томѣ.

3) Подобно тому, какъ въ I томѣ, при опредѣленіи средняго за предшествовавшее пятилѣтіе сбора, сумма сбора за весь пятилѣтній

періодъ, дѣлилась не на 5, а на то число лѣтъ, въ которыя сборъ наблюдался въ дѣйствителности. Кромѣ указаннаго къ настоящему труду приложено 13 картограммъ, показывающихъ по 63 губерніямъ и областямъ Европейской Россіи процентное отношеніе сбора продовольственныхъ хлѣбовъ 1904 г. къ среднему за прошедшее пятилѣтіе, общій остатокъ ихъ на душу населенія, а также сборъ хлѣбовъ и картофеля съ одной десятины.

---

10 Марта 1905 года.

Урожай хлѣбовъ и картофеля въ 1904 г.

Площадь, занятая въ 1904 г. 4 группами с.-хоз. растеній: продовольственными хлѣбами, картофелемъ, овсомъ и естественными лугами.

Подъ посѣвомъ продовольственныхъ хлѣбовъ, картофеля, овса и подъ естественными лугами въ 72 губерніяхъ и областяхъ Имперіи въ 1904 г. находилось 121.293.151 десятина.

Изъ нихъ было подъ:

	Десятинъ.	%%
продовольственными хлѣбами .	66.790.453	55,2
картофелемъ	3.822.354	3,15
овсомъ	16.452.455	13,56
естественными лугами . .	34.227.889	28,22

Такимъ образомъ болѣе половины общей площади занимали посѣвы продовольственныхъ хлѣбовъ, $^2/_5$ ея составляла кормовая площадь (овесъ и естественные луга) и лишь $^1/_{30}$ общей площади находилось подъ картофелемъ.

Сопоставляя эти данныя съ соотвѣтственными средними за предшествовавшее пятилѣтіе 1899—1903 г., видимъ, что величина и составъ площади измѣнились слѣдующимъ образомъ:

Группы сельскохозяйственныхъ растеній.	Величина площади. Въ тысячахъ десятинъ. 1904 г.	Средняя за 1899—1903 г.	Въ %%. 1904 г.	Въ средн. за 1899—1903 г.	Измѣненіе ±. Въ тысячахъ десятинъ.	Въ %%.
Продовольств. хлѣба	66.790	63.302	55,1	54,1	+ 3.488	5,5
Картофель	3.822	3.344	3,1	2,9	+ 478	14,3
Овесъ	16.452	16.026	13,6	13,7	+ 426	2,7
Естественные луга .	34.228	34.260	28,2	29,3	— 32	0,9
Всего . .	**121.292**	**116.932**	**100**	**100**	**+ 4.360**	**3,7**

Сравненіе площади, занятой въ 1904 г. 4 группами с.-хоз. растеній со средней за 5 лѣтіе 1899—1903 г.

Изъ этихъ данныхъ видно, что хотя мѣста, занимаемыя разсматриваемыми группами растеній въ общемъ составѣ площади и остались тѣми же, какъ въ предшедствовавшій періодъ, но количественно площадь каждой отдѣльной группы подверглась далеко неодинаковымъ измѣненіямъ. Такъ, болѣе всего увеличились картофельные посѣвы—на 14,3%, сравнительно менѣе зерновые, продовольственные—на 5,5%, еще менѣе увеличилась площадь подъ овсомъ (на 2,7%) и наконецъ площадь подъ естественными лугами осталась почти безъ перемѣны. Другими словами наблюдается вытѣсненіе зерновой и луговой культуръ—картофельною. Въ отдѣльныхъ частяхъ и районахъ Россіи распредѣленіе общей площади на тѣ же четыре группы, въ абсолютныхъ числахъ и въ %%, оказывается въ 1904 г. слѣдующимъ:

Районы.	Въ тысячахъ десятинъ.					Въ %% о.			
	Продов. хлѣба.	Картофель.	Овесъ.	Луга.	Всего.	Продов. хлѣба.	Картофель.	Овесъ.	Луга.
Сѣверный	422	19	236	955	1.632	25,9	1,2	14,4	58,5
Озерный	993	99	568	1.827	3.487	28,5	2,8	16,3	52,4
Прибалтійскій	694	115	353	1.334	2.496	27,8	4,6	14,2	53,4
Сѣверо-Западный	4.065	615	1.315	3.199	9.194	44,2	6,7	14,4	34,7
Центральный	3.596	429	1.816	3.348	9.189	39,1	4,7	19,8	36,4
Средневолжскій	5.607	222	2.628	2.577	11.034	50,8	2,0	23,8	23,4
Заволжскій	7.950	135	1.882	5.650	15.617	50,9	0,9	12,1	36,1
Заднѣпровскій	9.186	303	1.294	1.409	12.192	75,3	2,5	10,6	11,6
Южно-Степной	10.053	145	546	2.619	13.363	75,2	1,1	4,1	19,6
Днѣпровско-Донской	8.836	552	1.985	2.109	13.482	65,5	4,1	14,7	15,7
Волжско-Донской	4.567	201	1.372	787	6.927	66,0	2,9	19,8	11,3
50 губ. Европ. Россіи	*55.969*	*2.835*	*13.995*	*25.814*	*98.613*	*56,7*	*2,9*	*14,2*	*26,2*
Предкавказскія	4.443	68	350	2.042	6.903	64,4	1,0	5,0	29,6
53 губ. и обл. Европ. Россіи	*60.412*	*2.903*	*14.345*	*27.856*	*105.516*	*57,3*	*2,7*	*13,6*	*26,4*
Привислянскія	3.078	841	1.011	891	5.821	52,9	14,5	17,3	15,3
63 губ. Европ. Россіи	*63.490*	*3.744*	*15.356*	*28.747*	*111.337*	*57,0*	*3,4*	*13,8*	*25,8*
Закавказ. (Черноморскія)	8	(0,5)	(0,6)	5	15	53,3	6,7	6,7	33,3
Сибирь (4 губ.)	2.466	67	942	4.186	7.661	32,2	0,9	12,3	54,6
Средняя Азія (4 обл.)	826	10	153	1.289	2.278	36,3	0,4	6,7	56,6
9 губ. Азіат. Россіи	*3.300*	*78*	*1.096*	*5.480*	*9.954*	*33,1*	*0,8*	*11,0*	*55,1*
72 губ. и обл. Имперіи	*66.790*	*3.822*	*16.452*	*34.227*	*121.291*	*55,1*	*3,1*	*13,6*	*28,2*

Разсматривая приведенныя данныя, замѣтимъ слѣдующее:

1) По отношенію къ общей площади, занимаемой каждой группой

растеній въ 72 губерніяхъ и областахъ, наибольшіе по абсолютной величинѣ посѣвы *продовольственныхъ хлѣбовъ* сосредоточены въ районахъ: Южностепномъ, Заднѣпровскомъ, Днѣпровско-Донскомъ и Заволжскомъ, въ каждомъ изъ которыхъ таковые составляютъ выше 10% общей площади, занятой продовольственными хлѣбами въ Имперіи, а потому районы эти являются наиболѣе *хлѣбными*. Такимъ же точно образомъ посѣвы *картофеля* наиболѣе обширны въ районахъ Привислянскомъ, Сѣверозападномъ, Днѣпровско-Донскомъ и Центральномъ, посѣвы *овса*— въ Средневолжскомъ, Днѣпровско-Донскомъ, Заволжскомъ и Центральномъ и, наконецъ, *естественные луга*— въ Заволжскомъ и Сибири.

2) По взаимному отношенію указанныхъ группъ въ отдѣльныхъ районахъ особенно выдѣляются слѣдующіе районы:

Продовольственные хлѣба наиболѣе преобладаютъ въ Заднѣпровскомъ и Южно-Степномъ, гдѣ они составляютъ свыше 75% площади, занятой всѣми 4 группами растеній, болѣе же 50% общей площади они занимаютъ въ 9 (изъ 16) районахъ. % доля посѣва *картофеля* сравнительно велика въ районахъ: С.-Западномъ (6,7%), Центральномъ—(4,7%), Прибалтійскомъ (4,6%) и Днѣпровско-Донскомъ (4,1%), — *овса* — въ Средневолжскомъ 23,8%, Центральномъ и Волжско-Донскомъ 19,8% и наконецъ *луговъ*—въ Сѣверномъ (58,5%), Среднеазіатскомъ (56,6%), Сибирскомъ (54,6%), Прибалтійскомъ (53,4%) и Озерномъ (52,4%).

Изъ сказаннаго вытекаетъ, что какъ по отношенію къ абсолютной величинѣ площади, такъ одновременно и по отношенію % доли въ общей площади, занятой всѣми четырьмя группами растеній въ каждомъ районѣ, наиболѣе *хлѣбными* районами являются *Заднѣпровскій*, и *Южно-Степной*, *картофельнымъ* — *Привислинскій*, *Днѣпровско - Донской*, *овсянымъ* — *Средневолжскій*.

Распредѣленіе площади посѣва продовольственныхъ хлѣбовъ по отношенію ко времени посѣва.

По отношенію ко *времени посѣва* общая площадь продовольственныхъ хлѣбовъ въ 72 губерніяхъ и областяхъ распредѣлялась въ 1904 г. такъ: *подъ озимыми* было 32.316.250 дес. или 48,4%, *подъ яровыми* 34.474.203 дес. или 51,6%. Сравнительно со средней за пятилѣтіе 1899—1903 г. площадью, озимые посѣвы увеличились на 563.940 дес. или 1,78%, яровые на 2.982.833 дес.—9,5%.

Противъ 1903 г. площадь озимыхъ нѣсколько сократилась на 375.768 дес. или на 1,1%, яровыхъ-же увеличилось на 1.343.191 дес. или на 4,1%.

Въ отдѣльныхъ частяхъ и районахъ Россіи озимые и яровые посѣвы составляли:

Районы.	Въ тысячахъ десятинъ. Всего.	Озимые.	Яровые.	Въ %%. Озимые.	Яровые.
Сѣверный	422	279	143	66,1	33,9
Озерный	993	818	175	82,4	17,6
Прибалтійскій	694	394	300	56,8	43,2
Сѣверо-Западный	4.065	2.944	1.121	72,4	27,6
Центральный	3.596	3.006	590	83,6	16,4
Средневолжскій	5.607	4.251	1.356	75,8	24,2
Заволжскій	7.950	2.365	5.585	31,0	69,0
Заднѣпровскій	9.186	3.562	5.624	38,8	61,2
Южно-степной	10.053	2.313	7.740	23,0	77,0
Днѣпровско-Донской	8.836	4.464	4.372	50,5	49,5
Волжско-Донской	4.567	2.804	1.763	61,4	38,6
50 губ. Европейской Россіи	55.969	*27.200*	*28.769*	*48,6*	*51,4*
Предкавказскій	4.443	2.168	2.275	48,8	51,2
53 губ. и обл. Европейской Россіи	60.412	*29.368*	*31.044*	*48,7*	*51,3*
Привислянскій	3.078	2.315	763	75,2	24,8
63 губ. и обл. Европейской Россіи	63.490	*31.683*	*31.807*	*49,9*	*50,1*
Закавказскій (Черноморская губ.)	8	3	5	37,5	62,5
Сибирскій	2.466	619	1.847	25,1	74,9
Среднеазіатскій	826	11	815	1,3	98,7
9 губ. и обл. Азіат. Россіи	3.300	*633*	*2.667*	*19,2*	*80,8*
72 губ. и обл. Имперіи	66.790	*32.316*	*34.474*	*48,4*	*51,6*

Изъ этихъ данныхъ видно, что доли озимаго и ярового посѣва въ Европейской и Азіатской Россіи далеко не одинаковы: въ Европейской площадь, занятая продовольственными хлѣбами распредѣляется между обоими посѣвами почти поровну, тогда какъ *въ Азіатской яровыхъ засѣвается почти въ 4 раза болѣе*, чѣмъ озимыхъ.

Изъ отдѣльныхъ *районовъ* наиболѣе выдѣляются 4, въ которыхъ *озимые посѣвы* значительно *преобладаютъ* надъ яровыми; составляя свыше $^3/_4$ всей продовольственной площади, — это: Центральный 83,6%, Озерной 82,4%, Средневолжскій 75,8% и Привислянскій 75,2%.

Наоборотъ *преобладаніе яровыхъ* надъ озимыми особенно рѣзко выражено въ районахъ: Средне-Азіатскомъ 98,7%, Южно-Степномъ 77,0% и Сибирскомъ 74,9%. Къ этому же типу пожалуй можно отнести и Заволжскій районъ, гдѣ яровые составляютъ 69,0% общей площади.

Изъ отдѣльныхъ *губерній* особенно выдѣляются по преобладанію *озимыхъ* посѣвовъ надъ яровыми:

Ярославская	90,9%	Костромская	80,8%	Плоцкая	78,2%
Новгородская	89,9 »	Вятская	80,4 »	Калужская	78,1 »
Московская	89,4 »	Варшавская	80,3 »	Ломжинская	77,6 »
Терская	89,2 »	Рязанская	79,9 »	Петроковская	77,5 »
Тульская	87,9 »	Владимірская	79,5 »	Олонецкая	75,7 »
Смоленская	84,4 »	Псковская	79,4 »	Сувалкская	75,3 »
Калишская	82,5 »	С.-Петербургская	79,3 »	Тамбовская	75,0 »
		Гродненская	78,6 »		
		Сѣдлецкая	78,5 »		

и обратно—*яровыхъ* надъ озимыми:

Тургайская	99,2%	Екатеринославская	87,9 %
Семирѣченская	98,2 »	Томская	81,2 »
Акмолинская	98,0 »	Херсонская	78,7 »
Семипалатинская	97,5 »	Тобольская	77,7 »
Оренбургская	94,1 »	Бессарабская	76,8 »
		Таврическая	75,5 »
		Самарская	74,9 »

Распредѣленіе площади посѣва продовольственныхъ хлѣбовъ по отдѣльнымъ хлѣбамъ.

По *отдѣльнымъ хлѣбамъ* общая площадь посѣва въ 72 губерніяхъ и областяхъ распредѣлялась въ 1904 г., слѣдующимъ образомъ:

	Десятины.	Въ %%.
Озимая рожь	26.793.463	40,1
Яровая пшеница	16.400.464	24,5
Ячмень	8.899.017	13,3
Озимая пшеница	5.522.787	8,2
Просо	3.189.401	4,8
Гречиха	2.148.253	3,2
Кукуруза	1.314.573	2,0
Горохъ	1.029.974	1,5
Яровая рожь	651.297	1,0
Полба	440.888	0,7
Чечевица	327.199	0,6
Бобы	73.137	0,1
Всего	**66.790.453**	**100**

Отсюда видно, что важнѣйшими хлѣбами по величинѣ посѣва являются вообще 3 хлѣба: рожь (озимая и яровая), составляющая 41,1%

общаго посѣва продовольственныхъ хлѣбовъ (въ томъ числѣ озимая 40,1%), пшеница (озимая и яровая)—32,7% и ячмень—13,3%.

Распредѣленіе продовольственной площади по отдѣльнымъ хлѣбамъ въ разныхъ частяхъ и районахъ Россіи было въ 1904 г. слѣдующимъ:

Районы.	Всего подъ продовольст. хлѣбами.	Въ томъ числѣ подъ: Оз. рожью.	Яр. пшеницей.	Ячменемъ.	Озим. пшеницей.	Просомъ.	Гречихой.	Кукурузой.	Горохомъ.
	Въ тысячахъ десятинъ.								
Сѣверный	422	279	20	113	0,02	—	—	—	10
Озерный	993	812	3	136	6	0,02	7	—	22
Прибалтійскій	694	353	7	261	42	0,04	3	—	22
Сѣверо-Западный	4.065	2.814	47	572	130	25	257	0,01	155
Центральный	3.596	2.988	17	154	17	121	186	0,08	45
Средневолжскій	5.607	4.245	276	317	5	173	174	—	151
Заволжскій	7.950	2.356	4.142	340	9	438	253	0,8	132
Заднѣпровскій	9.186	1.900	2.080	1.752	1.662	311	276	941	138
Южно-Степной	10.053	1.517	4.664	2.616	796	232	12	125	15
Дѣпровско-Донской	8.836	4.055	1.700	1.136	409	640	772	8	66
Волжско-Донской	4.567	2.768	835	37	36	671	42	0,4	89
Итого въ 50 губ.	*55.969*	*24.087*	*13.791*	*7.434*	*3.112*	*2.611*	*1.982*	*1.075*	*845*
Предкавказскій	4.443	225	822	875	1.944	319	9	233	2
Итого въ 53 губ.	*60.412*	*24.312*	*14.613*	*8.309*	*5.056*	*2.930*	*1.991*	*1.308*	*847*
Привислинскій	3.078	1.858	4	427	456	31	102	0,4	160
Итого въ 63 губ.	*63.490*	*26.170*	*14.617*	*8.736*	*5.512*	*2.961*	*2.093*	*1.309*	*1.007*
Закавказскій	8	0,3	0,3	0,3	3	0,08	—	5	—
Сибирскій	2.466	616	1.238	106	3	45	52	—	18
Средне-Азіатскій	826	7	545	57	5	183	3	1	5
Итого въ 9 губ. и обл. Азіат.-Россіи	*3.300*	*623*	*1.783*	*163*	*11*	*228*	*55*	*6*	*23*
Всего въ 72 губ. и обл. Имперіи	66.790	26.793	16.400	8.899	5.523	3.189	2.148	1.315	1.030

Разсматривая данныя этой таблицы по каждому хлѣбу отдѣльно, замѣтимъ, что *ржаные* посѣвы особенно велики, болѣе 10% общаго посѣва озимой ржи въ 72 губерніяхъ и областяхъ, въ слѣдующихъ районахъ: Сѣверо-Западномъ, Центральномъ, Средневолжскомъ и Волжско-Донскомъ.

Точно также посѣвы *яровой пшеницы* наиболѣе значительны въ Заволжскомъ, Заднѣпровскомъ, Южно-степномъ и Днѣпровско-Донскомъ, *ячменя* — въ Заднѣпровскомъ, Южно-степномъ и Днѣпровско-Донскомъ,

озимой пшеницы — въ Заднѣпровскомъ, Южно-Степномъ и Предкавказскомъ, *проса* —въ Заволжскомъ, Днѣпровско-Донскомъ, Волжско-Донскомъ и Предкавказскомъ, *гречихи*—въ Сѣверо-Западномъ, Заволжскомъ, Заднѣпровскомъ и Днѣпровско-Донскомъ, *кукурузы* въ одномъ лишь Заднѣпровскомъ, *гороха* – въ Сѣверо-Западномъ, Средневолжскомъ, Заволжскомъ, Заднѣпровскомъ и въ Привислянскихъ губерніяхъ.

Изъ отдѣльныхъ губерній въ томъ же отношеніи выдѣляются слѣдующія:

Озимая рожь.	Яровая пшеница.	Ячмень.	Озимая пшеница.
Вятская.	Самарская.	Екатеринослав.	Кубанская.
	Донская.	Донская.	Ставропольская.
	Херсонская.	Херсонская.	Таврическая.
	Екатеринослав.	Таврическая.	Подольская.
		Харьковская.	Кіевская.

Въ каждой изъ этихъ губерній посѣвы указанныхъ хлѣбовъ превышаютъ 5% общей площади, занятой соотвѣтственными хлѣбами въ Имперіи.

Разсматривая данныя той же таблицы по отношенію къ общей площади посѣва продовольственныхъ хлѣбовъ въ каждомъ отдѣльномъ районѣ, замѣтимъ, что *озимая рожь* составляетъ свыше 50% общаго посѣва въ районахъ: Сѣверномъ, Озерномъ, Прибалтійскомъ, Сѣверо-Западномъ, Центральномъ, Средневолжскомъ, Волжско-Донскомъ и Привислянскомъ. Посѣвы *яровой пшеницы* занимаютъ свыше 25% общей площади въ Заволжскомъ, Южно-Степномъ, Сибирскомъ и Средне-Азіатскомъ. *Ячменя* свыше 10% въ Сѣверномъ, Озерномъ, Прибалтійскомъ, Сѣверо-Западномъ, Заднѣпровскомъ, Южно-Степномъ, Днѣпровско-Донскомъ, Привислянскомъ и Предкавказскомъ *Озимая пшеница* болѣе 10% въ Заднѣпровскомъ, Привислянскомъ и Предкавказскомъ районахъ. Просо — свыше 5% — въ Заволжскомъ, Днѣпровско-Донскомъ, Волжско-Донскомъ, Предкавказскомъ и Среднеазіатскомъ, *гречиха* болѣе 5% въ Сѣверо-западномъ и Днѣпровско-Донскомъ районѣ. Посѣвы *кукурузы* относительно велики въ одномъ только Заднѣпровскомъ районѣ, гдѣ почти исключительно и сосредоточивается разведеніе этого

растенія. Наконецъ посѣвы *гороха* превышаютъ 1% общей продовольственной площади въ большинствѣ районовъ. Сопоставляя между собой все выше сказанное, приходимъ къ выводу, что какъ въ абсолютномъ, такъ и относительномъ смыслѣ *ржаными* районами являются Сѣверо-западный, Центральный, Средневолжскій и Волжско-Донской. *Пшеничными* для яровой пшеницы: Заволжскій и Южностепной, для озимой, Заднѣпровскій и Предкавказскій, *ячменными*—Заднѣпровскій, Южно-Степной и Днѣпровско-Донской; *просяными*—Заволжскій и Днѣпровско-Донской; *Гречичными*—Сѣверо-Западный и Днѣпровско-Донской, *кукурузными* Заднѣпровскій.—

Изъ *отдѣльныхъ губерній*, наиболѣе выдѣляются по величинѣ посѣва главныхъ хлѣбовъ сравнительно съ общимъ посѣвомъ продовольственныхъ хлѣбовъ слѣдующія:

Озимая рожь свыше 75%.	Яровая пшеница свыше 50%.	Ячмень свыше 25%.	Озимая пшеница свыше 25%.
Общаго посѣва продовольственныхъ хлѣбовъ.			
С.-Петерб.	Оренбургская.	Архангельская.	Кіевская.
Новгородская.	Самарская.	Всѣ Прибалтійскія.	Подольская.
Псковская.	Екатеринославская.	Бессарабская.	Всѣ Предкавказскія.
	Астраханская.	Херсонская.	
Всѣ Центральныя.	Тобольская.	Екатеринославская.	
Ярославская.	Томская.		
Костромская.	Тургайская.		
Вятская.	Акмолинская.		
	Семипалатинская.		
	Семирѣченская.		

Общій сборъ 4 группъ с.-хоз. растеній въ 1904 г.

Переходя къ разсмотрѣнію данныхъ *о сборѣ* хлѣбовъ и иныхъ полевыхъ растеній, видимъ, что въ 72 губерніяхъ и областяхъ Имперіи *абсолютный сборъ* въ 1904 г. былъ слѣдующимъ:

Продовольственныхъ хлѣбовъ	3.422.053,6	тыс. пуд.
Картофеля	1.516.428,4	» »
Овса	996.225,8	» »
Сѣна съ естественныхъ луговъ . . .	2.898.181,4	» »

Сравненіе абсолютнаго сбора 1904 г. съ 1903 г. и среднимъ за пятилѣтіе 1899—1903 г.

Количественное значеніе сбора 1904 г. сравнительно со сборомъ 1903 г. и среднимъ за предшествовавшее пятилѣтіе 1899—1903 г. уясняется изъ слѣдующихъ данныхъ:

	Абсолютный сборъ 1904 г. болѣе (+) или менѣе (—) сбора: средняго.	1903 г.	% отношеніе сбора 1904 г. къ сбору: среднему.	1903 г.
	Въ тысячахъ пудовъ.			
Продовольственные хлѣба . . .	+ 500.320,9	+ 178,877,6	117,1	105,5
Картофель	— *43.827,2*	+ *9.543,8*	*97,2*	*100,6*
Овесъ	+ 251.259,6	+ 287.526,8	*133,7*	140,6

Т. е. изъ 3-хъ разсматриваемыхъ группъ сельско-хозяйственныхъ растеній *хуже всего уродился въ 1904 г. картофель* на 3% ниже средняго, лучше другихъ—овесъ, давшій сборъ на 1/3 болѣе средняго и даже на 40% выше сбора 1903 г., продовольственные хлѣба занимаютъ между группами среднее положеніе, при этомъ сборъ ихъ въ 1904 г. оказался въ общемъ на 17,1% выше средняго и на 5,5% выше прошлогодняго. Въ отдѣльныхъ частяхъ и районахъ абсолютный сборъ тѣхъ же группъ и % отношеніе этого сбора къ среднему оказались въ 1904 г. такими:

Сборъ 1904 года.

	Въ тысячахъ пудовъ.			Въ %% къ среднему сбору за 5-лѣтіе 1899—1903 г.		
	Продовольственные хлѣба.	Картофель.	Овесъ.	Продовольств. хлѣба.	Картофель.	Овесъ.
Сѣверный	18,470,2	6.155,2	11.935,3	96,0	90,8	109,6
Озерный	37.528,9	37.863,5	25.666,4	96,8	100,2	99,6
Прибалтійскій	43.919,9	63.555,1	19.020,0	95,4	98,2	100,3
Сѣверо-западный	174.945,5	250.209,9	57.286,7	111,3	115,1	109,7
Центральный	183.101,8	188.025,1	118.918,1	99,2	105,7	132,8
Средне-волжскій	340.781,5	83,395,3	186.236,3	133,3	106,0	170,7
Заволжскій	446.943,1	53.431,5	123.258,6	171,2	150,6	162,2
Заднѣпровскій	436.796,9	115.749,2	78.835,7	91,1	93,7	111,9
Южно-степной	463.519,7	25.300,1	21.816,3	145,3	74,8	121,5
Днѣпровско-Донской . .	451.783,8	238.723,1	134.062,3	105,7	105,3	137,8
Волжско-Донской . . .	286.839,1	109.204,6	114.485,6	123,3	147,2	180,2
50 губ. Европ. Рос. . .	*2.884.630,4*	*1.171.612,6*	*891.521,3*	*119,2*	*108,8*	*140,9*
Предкавказскій	207.717,7	14.522,3	12.913,9	109,5	63,2	94,7
53 губ. Европ. Рос. . .	*3.092.348,1*	*1.186.134,9*	*904.435,2*	*118,5*	*107,8*	*140,0*
Привислянскій	187.892,7	299.057,5	39.337,7	106,0	69,1	77,7
63 губ. и обл. Европ. Рос.	*3.280.240,8*	*1.485.192,4*	*943.772,9*	*117,7*	*96,9*	*135,4*
Закавказскій (черном г.)	339,0	81,7	17,4	66,8	73,5	120,8
Сибирскій	108.352,4	28.710,3	45.334,6	110,6	115,3	112,3
Средне-азіатскій	33,121,4	2.444,0	7.100,9	92,5	93,5	92,2
9 губ. и обл. Азіат. Рос.	*141.812,8*	*31.236,0*	*52.452,9*	*105,6*	*113,1*	*109,1*
72 губ. и обл. Имперіи . .	*3.422.053,6*	*1.516.428,4*	*996.225,8*	*117,1*	*97,2*	*133,7*

Сравнительно плохой сборъ картофеля, въ Европейской Россіи обусловливается плохимъ урожаемъ его въ районахъ, съ болѣе или менѣе значительнымъ разведеніемъ этого растенія, каковыми являются: Прибалтійскій, Привислянскій, Заднѣпровскій и Южно-степной.

Продовольственные хлѣба дали сборъ выше средняго (болѣе 105% средняго) въ слѣдующихъ 9 районахъ:

Заволжскомъ	171,2%	средняго.
Южно-степномъ	145,3 »	»
Средне-волжскомъ	133,3 »	»
Волжско-Донскомъ	123,3 »	»
Сѣверо-западномъ	111,3 »	»
Сибирскомъ	110,6 »	»
Предкавказскомъ	109,5 »	»
Привислянскомъ	106,0 »	»
Днѣпровско-Донскомъ	105,7 »	»

Какъ видно особенно великъ въ 1904 г. абсолютный сборъ продовольственныхъ хлѣбовъ въ *Заволжскомъ* районѣ, оказавшійся болѣе чѣмъ въ полтора раза выше средняго (171,2%). *Овесъ* далъ сборъ лучшій, чѣмъ продовольственные хлѣба и картофель, особенно въ 50 губ. Европейской Россіи. Изъ отдѣльныхъ районовъ наиболѣе высокій сборъ овса (свыше 150% средняго) дали Волжско-Донской, Средне-Волжскій и Заволжскій.

Изъ отдѣльныхъ *губерній* отличаются особенно *большимъ* сборомъ:

Продовольственныхъ хлѣбовъ.		Картофеля.		Овса.	
Пермская	151,8	Симбирская .	153,0	Рязанская . .	162,8
Уфимская . . .	191,7	Уфимская . .	201,5	Нижегородск.	192,0
Оренбургская . .	170,4	Воронежская . .	165,4	Казанская . .	177,5
Самарская . . .	171,4	Пензенская .	171,0	Симбирская .	206,7
Екатеринославская	173,2	Саратовская .	152,5	Вятская . .	170,6
Астраханская . .	156,3	Енисейская . .	157,6	Уфимская . .	205,6
		Тургайская . .	232,0	Самарская . .	184,3
				Тамбовская .	168,1
				Пензенская	221,5
				Саратовская	168,9

и наиболѣе *малымъ* сборомъ (менѣе 60% средняго):

Продовольственныхъ хлѣбовъ.		Картофеля.		Овса.	
Олонецкая . . .	57,6	Петроковская . .	59,7	Петроковская	57,2
Бессарабская . .	51,1*)	Таврическая . . .	50,5		
		Херсонская . . .	44,3		
		Ставропольская .	29,8		

Такимъ образомъ по отношенію къ *абсолютному сбору продовольственныхъ хлѣбовъ въ сравнительно плохомъ положеніи оказались въ 1904 году губерніи Олонецкая и Бессарабская.*

Сборъ озимыхъ и яровыхъ въ 1904 г.

Разсматривая хлѣба *по времени ихъ посѣва*, т. е. озимые отдѣльно отъ яровыхъ, замѣтимъ, что изъ общаго количества 3.422.053,6 тыс. пуд. въ 72 губерніяхъ и областяхъ *озимыхъ* собрано въ 1904 году 1.878.394,6 тыс. пуд., что составляетъ 54,9% общаго сбора, *яровыхъ* — 1.543.659,6 тыс. пуд. или 45,1%.

Сравнительно со среднимъ за пятилѣтіе 1899—1903 г. абсолютный сборъ озимыхъ даетъ перевѣсъ на 232.203,4 тыс. пуд. или на 14,1%, сборъ же яровыхъ — на 268.117,5 тыс. пуд. или на 21,0%.

Сборъ отдѣльныхъ продовольственныхъ хлѣбовъ за 1904 г.

По *отдѣльнымъ хлѣбамъ* абсолютный сборъ *продовольственныхъ* хлѣбовъ въ 72 губерніяхъ и областяхъ распредѣлялся въ 1904 г. слѣдующимъ образомъ:

	Въ тыс. пудовъ.	Въ %% къ сбору: общему 1904 г.	среднему 1899—1903 г.
Озимая рожь	1.535.960,3	44,9	114,1
Яровая пшеница	765.347,4	22,4	141,2
Ячмень	460.231,8	13,5	123,7
Озимая пшеница	342.434,3	10,0	114,1
Просо	91.828,9	2,7	69,1
Гречиха	59.826,2	1,7	97,1
Горохъ	48.874,7	1,4	120,6
Кукуруза	40.424,3	1,2	55,9
Полба	29.835,7	0,9	227,4
Яровая рожь	27.823,6	0,8	115,9
Чечевица	15 585,4	0,5	122,8
Бобы	3.881,0	(0,01)	85,8
Всего	**3.422.053,6**	**100**	**117,1**

*) Общій дефицитъ сбора въ 1904 г. сравнительно со среднимъ простирается въ этой губерніи до—49.276,6 тыс. пудовъ.

Изъ этихъ данныхъ видно, что сборъ каждаго изъ *трехъ* важнѣйшихъ продовольственныхъ хлѣбовъ: ржи, пшеницы и ячменя составляетъ въ 1904 г. болѣе 10% общаго сбора продовольственныхъ хлѣбовъ.

По отношенію къ среднему сбору эти 3 хлѣба дали вообще сборъ выше средняго, при этомъ наибольшій сборъ дала *яровая пшеница*— почти въ $1^1/_2$ раза болѣе средняго. Изъ второстепенныхъ хлѣбовъ особенно высокимъ сборомъ въ 1904 г. отличается полба (227,4%) средняго сбора).

Въ отдѣльныхъ *частяхъ и районахъ* Россіи сборъ *четырехъ* продовольственныхъ хлѣбовъ (ржи озимой) и пшеницы (озимой и яровой) и ячменя и отношеніе его къ среднему оказались такими:

	Въ тысячахъ пудовъ.				Въ %% къ средн. сбору.			
	Озимая рожь.	Яровая пшеница.	Ячмень.	Озимая пшеница.	Озимая рожь.	Яровая пшеница.	Ячмень.	Озимая пшеница.
Сѣверный	11.857,7	781,5	5.528,0	1,4	100,0	77,3	93,2	200,0
Озерный	30.573,4	119,6	5.703,1	273,9	97,0	57,9	105,6	104,8
Прибалтійскій . . .	22.333,7	393,7	16.439,0	3.209,5	92,0	84,8	100,3	96,6
Сѣверо-западный . .	126.100,6	2.061,4	25.712,5	7.418,1	112,4	107,5	117,5	110,1
Центральный	162.484,6	917,8	8.088,2	1.120,6	101,1	122,1	123,7	97,9
Средневолжскій . . .	270.703,7	15.868,1	19.666,7	405,6	129,7	162,0	141,9	355,5
Заволжскій	153.854,7	221.616,5	21.246,3	280,6	148,8	189,8	170,8	502,9
Заднѣпровскій . . .	111.130,5	65.049,7	75.258,4	123.035,7	90,7	93,3	102,4	702,7
Южно-Степной . . .	53.177,3	215.371,5	143.134,5	42.042,8	125,2	155,0	154,2	143,0
Днѣпровско-Донской.	226.619,3	93.695,2	63.424,9	25.832,4	100,2	137,6	131,7	98,1
Волжско-Донской . .	207.361,9	40.928,1	2.275,7	3.478,8	124,0	163,7	209,1	159,6
50 губ. Европ. Рос. .	*1.376.197,4*	*656.803,1*	*386.477,3*	*207.099.4*	*113,7*	*151,8*	*129,7*	*109,4*
Предкавказскій . . .	12.469,9	34.924,4	41.531,2	99.737,1	104,4	106,6	106,7	126,4
53 губ. и обл. Европ. Рос.	*1.388.667,3*	*691.727,5*	*428.008,5*	*306.836,5*	*113,6*	*148,6*	*127,0*	*114,4*
Привислянскій . .	118.137,5	258,4	23.532,7	35.033,0	116,3	74,6	86,7	111,9
63 губ. и обл. Европ. Рос.	*1.506.804,8*	*691.985,9*	*451.541,2*	*341.869,5*	*113,8*	*148,6*	*124,0*	*114,1*
Закавказскій (Черноморск. г.)	14,2	9,1	11,0	127,6	78,5	61,6	134,1	98,5
Сибирскій	28.912,9	52.351,4	5.673,5	134,1	136,4	97,8	120,1	82,6
Среднеазіатскій . . .	228,4	21.001,0	3.006,1	303,1	38,3	93,2	93,5	148,9
9 губ. и обл. Азіат. Рос.	*29.155,5*	*73.361,5*	*8.690,6*	*564,8*	*133,7*	*96,4*	*109,5*	*112,4*
72 губ. и обл. Имперіи .	*1.535.960,3*	*765.347,4*	*460.231,8*	*342.434,3*	*114,1*	*141,2*	*123,7*	*114,1*

Отсюда видно, что *озимая рожь* дала сборъ, почти въ $1^1/_2$ раза большій средняго въ одномъ лишь Заволжскомъ районѣ. *Яровая пшеница* въ трехъ «пшеничныхъ» районахъ: Средневолжскомъ, Заволжскомъ, Южно-Степной и кромѣ ихъ въ Волжско-Донскомъ. *Ячмень*—въ Волжско-Донскомъ, Заволжскомъ и Днѣпровско-Донскомъ; при этомъ въ первомъ сборѣ превышаетъ средній болѣе, чѣмъ въ 2 раза. *Озимая пшеница* дала

высокій сравнительно со среднимъ сборъ въ Сѣверномъ, Средневолжскомъ, Заволжскомъ и Волжско-Донскомъ. Огромный перевѣсъ сбора озимой пшеницы противъ средняго, наблюдаемый въ трехъ первыхъ районахъ: Сѣверномъ, Средневолжскомъ и Заволжскомъ и простирающійся въ послѣднемъ до 502,9% средняго, никакого значенія по отношенію къ хлѣбной производительности страны не имѣетъ, такъ какъ всѣ эти районы, по величинѣ площади, засѣваемой озимою пшеницей, никоимъ образомъ не могутъ быть отнесены къ пшеничнымъ. Особенно *низкій* сборъ озимой ржи (ниже 50% средняго) получился въ Среднеазіатскомъ районѣ (38,3%), гдѣ это растеніе впрочемъ тоже значенія не имѣетъ

Гораздо большее значеніе представляетъ собою низкій сборъ въ тѣхъ районахъ, гдѣ каждый изъ разсматриваемыхъ главныхъ продовольственныхъ хлѣбовъ разводится въ наиболѣе обширныхъ размѣрахъ, къ числу такихъ неблагопріятныхъ районовъ, должны быть отнесены въ 1904 г. слѣдующіе: по сбору *яровой пшеницы*—одинъ лишь Заднѣпровскій (93,3% средняго). *Ячменя*—Заволжскій и Южно-Степной.

Во всѣхъ ржаныхъ районахъ сборъ ржи получился выше средняго.

Изъ отдѣльныхъ *губерній*, разсматриваемыхъ въ связи съ принадлежностью таковыхъ къ районамъ, гдѣ сосредоточивается наибольшее разведеніе каждаго изъ четырехъ хлѣбовъ, особеннаго вниманія по высокому сбору *яровой пшеницы*, превышающему 150% средняго, заслуживаютъ девять: Уфимская 279,4% Самарская 210,1% Орловская 195,5%, Екатеринославская 179,4, Курская 176,4, Оренбургская 164,7%, Астраханская 160,9%, Харьковская 158,0%, Пермская 153,4%, по сбору *ячменя*: Екатеринославская 189,5, Орловская 170,7, Кіевская 153,2, Курская 151,8, Харьковская 150,0. Изъ губерній, принадлежащихъ къ районамъ наибольшаго массового разведенія *ржи и озимой пшеницы*, ни одна не отличается особенно высокимъ сборомъ этихъ растеній. Наиболѣе плохой сравнительно со среднимъ, абсолютный сборъ яровой пшеницы получился въ Бессарабской губерніи (35,0% средняго), въ которой этотъ хлѣбъ составляетъ свыше 25% общаго посѣва продовольственныхъ хлѣбовъ.

Урожай на десятину.

Переходя къ разсмотрѣнію данныхъ объ урожаѣ 1904 г., приведенныхъ къ единицѣ площади, т. е. *урожая на одну казенную десятину*, *) приводимъ таковыя для главнѣйшихъ продовольственныхъ хлѣбовъ и овса въ сопоставленіи съ имѣющимися за десятилѣтіе 1893—1902 г. среднимъ сборомъ съ десятины.

*) Здѣсь приводятся данныя только объ урожаѣ яровыхъ хлѣбовъ, такъ какъ подобное же сопоставленіе для озимыхъ уже было разсмотрѣно въ I выпускѣ изданія объ урожаѣ 1904 г.

РАЙОНЫ.	Яровая рожь.		Яровая пшеница.		Полба.		Ячмень.		Гречиха.		Просо.	
	1904 г.	Средній.	1904 г.	Средній.	1904 г.	Средній.	1904 г.	Средній.	1904 г.	Средній.	1904 г.	Средній
Сѣверный	42,3	35,9	40,0	43,4	—	—	49,0	48,5	—	—	—	—
Озерный	40,7	42,4	35,1	42,2	34,9	—	41,9	44,1	13,0	20,4	26,7	—
Прибалтійскій	45,2	52,3	53,4	60,7	51,7	—	63,0	63,0	16,9	35,3	20,3	—
Сѣверо-западный	35,5	33,9	44,0	41,3	—	—	45,0	39,5	18,6	19,9	24,9	40,0
Центральный	36,5	41,5	55,6	47,1	43,4	—	52,6	39,6	16,2	26,1	24,0	44,6
Средневолжскій	34,6	40,5	57,4	41,3	68,7	—	62,0	44,6	35,1	26,0	35,9	40,3
Заволжскій	52,9	38,5	53,5	38,9	71,1	—	62,5	42,1	49,5	26,6	25,8	29,4
Заднѣпровскій	34,8	42,8	31,3	45,8	46,6	—	48,0	52,1	32,8	31,4	41,7	48,4
Южно-Степной	30,5	29,6	46,2	31,7	27,3	—	54,7	41,5	8,9	23,3	9,1	32,0
Днѣпровско-Донской	49,7	44,4	55,1	47,2	49,6	—	55,8	46,3	23,4	27,0	27,2	49,7
Волжско-Донской	39,0	52,2	49,0	39,9	83,4	—	61,4	42,3	41,5	25,3	31,2	40,4
50 губ. Европейск. Рос.	*39,0*	40,9	*47,6*	43,7	*63,7*	—	*52,0*	44,9	*28,1*	25,1	*28,5*	41,5
Предкавказскій	44,4	—	42,5	—	36,9	—	47,4	—	33,0	—	22,9	—
53 губ. и обл. Европейск. Рос.	*39,1*	—	*47,3*	—	*63,0*	—	*51,5*	—	*28,1*	—	*28,0*	—
Привислянскій	39,9	45,0	64,1	44,0	38,9	—	55,2	61,1	21,4	31,0	40,2	62,7
63 губ. и обл. Европ. Рос.	*39,2*	—	*47,3*	—	*61,5*	—	*51,7*	—	*27,7*	—	*28,1*	—
Закавказскій (Черном. г.)	26,7	—	34,6		30,4	—	34,6	—	20,0	—	11,1	—
Сибирскій	43,5	—	42,3	—	48,2	—	53,8	—	34,0	—	40,1	—
Среднеазіатскій	72,5	—	38,5	—	46,4	—	52,3	—	11,7	—	37,2	—
9 губ. и обл. Азіат. Рос.	*44,9*	—	*41,1*	—	*47,9*	—	*53,2*	—	*32,8*	—	*37,8*	—
72 губ. и обл. Имперіи	*42,7*	—	*46,7*	—	*60,6*	—	*51,7*	—	*27,9*	—	*28,8*	—

РАЙОНЫ.	Кукуруза.		Горохъ.		Чечевица.		Бобы.		Картофель.		Овесъ.	
	1904 г.	Средній.	1904 г.	Средній.	1904 г.	Средній.	1904 г.	Средній.	1904 г.	Средній.	1904 г.	Средній.
Сѣверный	—	—	29,7	—	—	—	—	—	330,1	—	50,5	40,7
Озерный	—	—	22,8	—	51,2	—	37,1	—	382,4	—	45,2	45,1
Прибалтійскій	—	—	52,4	—	51,5	—	61,5	—	554,1	—	53,9	52,8
Сѣверо-западный	—	—	37,5	—	35,5	—	44,6	—	400,1	—	43,6	40,6
Центральный	35,8	—	36,1	—	44,3	—	38,4	—	438,7	—	65,5	46,1
Средневолжскій	9,7	58,9	40,1	—	42,3	—	83,7	—	374,8	—	70,9	42,8
Заволжскій	36,7	28,3	55,7	—	49,2	—	107,0	—	395,7	—	65,5	45,5
Заднѣпровскій	25,5	66,2	71,9	—	55,5	—	62,8	—	382,5	—	60,9	53,4
Южно Степной	39,4	56,8	28,0	—	30,3	—	16,6	—	174,0		40,0	36,7
Днѣпровско-Донской	60,7	63,0	57,3	—	48,4	—	64,6	—	432,7	—	67,5	48,6
Волжско-Донской	25,0	42,6	57,1	—	52,8	—	36,7	—	542,1	—	83,4	44,6
50 губ. Европейск. Рос.	*27,4*	55,3	*49,8*	—	*47,8*	—	*56,0*	—	*413,4*	—	*63,7*	45,3
Предкавказскій	46,1	—	37,3	—	20,4	—	31,9	—	211,9	—	36,9	—
53 губ. и обл. Европейск. Рос.	*30,7*	—	*49,7*	—	*47,7*	—	*55,5*	—	*408,6*	—	*63,0*	—
Привислянскій	49,9	—	36,0	—	81,0	—	40,7	—	355,6	—	38,9	47,8
63 губ. и обл. Европейск. Рос.	*30,7*	—	*47,5*	—	*47,7*	—	*53,3*	—	*396,7*	—	*61,5*	—
Закавказскій (Черном. г.)	38,1	—	10,1	—	—	—	35,9	—	161,7	—	30,4	—
Сибирскій	—	—	43,7	—	64,2	—	45,0	—	423,6	—	48,2	—
Среднеазіатскій	45,2	—	41,2	—	16,9	—	15,4	—	244,2	—	46,4	—
9 губ. и обл. Азіат. Рос.	*39,6*	—	*43,2*	—	*32,1*	—	*38,0*	—	*399,0*	—	*47,9*	—
72 губ. и обл. Имперіи	*30,8*	—	*47,5*	—	*47,6*	—	*53,3*	—	*396,8*	—	*60,6*	

Изъ этой таблицы видно, что вообще въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи *выше средняго* получился урожай: яровой пшеницы (на *6,6*%), ячменя (на *15,8*%), гречиха (на *12,3*%) и овса (на *40,6*%). Остальные хлѣба, для которыхъ приводится сравненіе со среднимъ, дали вообще сборъ ниже средняго. Особенно плохимъ оказался урожай кукурузы на *50,5*%, и проса на *31,3*% ниже средняго.

Разсматривая приведенныя данныя порайонно, видимъ, что изъ наиболѣе важныхъ хлѣбовъ *яровая пшеница* дала сборъ съ десятины выше средняго въ 8 районахъ, причемъ въ Южно-Степномъ и Привислянскомъ даже почти въ полтора раза болѣе средняго. Самый плохой урожай яровой пшеницы оказался въ Заднѣпровскомъ районѣ. *Ячмень* далъ сборъ выше средняго тоже въ 8 районахъ, изъ нихъ наиболѣе высокимъ урожаемъ отличаются Центральный, Средне-Волжскій, Заволжскій и Волжско-Донской. Урожай *овса* оказался во всѣхъ районахъ Европейской Россіи выше средняго. При этомъ наиболѣе высокимъ урожаемъ отличаются Центральный, Заволжскій, Днѣпровско-Донской и особенно высокимъ Волжско-Донской, гдѣ урожай достигаетъ 83,4 пуда съ десятины, будучи на *87,0*% выше средняго. Ниже средняго овесъ получился лишь въ Привислянскомъ краѣ, а по абсолютной величинѣ сбора съ десятины въ Черноморской губерніи (30,4 п.). Что касается остальныхъ хлѣбовъ, то въ наиболѣе плохомъ состояніи оказались: *просо*, давшее всюду сборъ ниже средняго, особенно же низкій въ Южно-Степномъ районѣ (9,1 пуда при среднемъ въ 32,0 пуда), и *кукуруза*, особенно въ Средневолжскомъ районѣ—9,7 пуд. при среднемъ въ 58,9 пуд. Въ районѣ главнаго разведенія кукурузы Днѣпровско-Донскомъ—сборъ съ десятины получился въ два слишкомъ раза менѣе средняго.

Изъ отдѣльныхъ губерній *очень хорошій* урожай *) главнѣйшихъ яровыхъ хлѣбовъ (свыше 150% средняго получился въ слѣдующемъ:

*) Сопоставленіе урожая озимыхъ со среднимъ приведено въ выводахъ къ I тому изданія объ урожаѣ 1904 г. (Озимые хлѣба и сѣно).

Яровая пшеница:	Ячмень:	Овесъ:
Владимірской	Гродненской	Рязанской
Казанской	Калужской	Нижегородской
Симбирской	Рязанской	Казанской
Уфимской	Казанской	Симбирской
Самарской	Симбирской	Вятской
Екатеринославской	Уфимской	Уфимской
	Самарской	Орловской
	Тамбовской	Курской
	Пензенской	Воронежской
	Саратовской	Тамбовской
		Пензенской
		Саратовской

Напротивъ, очень *низкій* урожай (ниже 50% средняго) наблюдается для двухъ хлѣбовъ: яровой пшеницы и ячменя въ одной только Бессарабской губерніи.

Отношеніе сбора къ количеству, посѣянному на ту же площадь, или урожай «*самъ*» тринадцати хлѣбовъ получилось въ 1904 г. сравнительно со среднимъ за пятилѣтіе въ 72 губерніяхъ и областяхъ такимъ:

	1904	Средній за 5 л. 1899—1903	1903	1902	1901	1900	1899
Озимая рожь	6,3	5,6	5,6	5,8	4,8	5,8	5,9
Озимая пшеница	7,1	6,6	6,9	7,9	7,0	5,3	6,7
Яровая рожь	4,3	4,0	5,0	3,9	2,9	3,2	4,9
» пшеница	6,3	5,1	6,2	6,0	3,8	4,5	4,9
Полба	6,6	3,6	2,4	3,8	1,7	3,6	6,4
Ячмень	6,3	5,7	6,9	6,9	4,9	5,0	4,9
Гречиха	3,9	4,0	3,4	5,3	3,1	3,6	4,4
Просо	12,4	19,1	18.3	26,3	15,5	14,1	21,1
Кукуруза	15,6	30,2	31,7	30,0	44,3	21,7	23,2
Горохъ	5,3	4,4	4,2	5,2	3,2	4,6	5,0
Бобы	5,2	4,9	6,5	6,5	1,2	4,4	6,1
Чечевица	5,7	4,4	3,5	5,6	3,3	4,1	5,4
Овесъ	5,4	4,1	3,9	4,6	2,9	4,1	4,9

Отсюда слѣдуетъ, что изъ 13 хлѣбовъ 10 дали въ 1904 г. урожай «самъ» выше средняго и лишь 3 хлѣба: гречиха, просо и кукуруза ниже средняго. Изъ этихъ трехъ хлѣбовъ «самъ» кукурузы получился въ 1904 г. почти въ 2 раза менѣе средняго.

Абсолютные остатки хлѣбовъ за посѣвомъ и обезпеченіе продовольственныхъ нуждъ населенія сборомъ 1904 года.

Переходя къ оцѣнкѣ урожая 1904 г. въ смыслѣ обезпеченія населенія *продовольствіемъ*, приводимъ прежде всего данныя объ *абсолютной величинѣ остатка* каждаго хлѣба за вычетомъ сѣмянъ, потребныхъ на посѣвъ:

	Остатокъ за посѣвомъ въ тысячахъ пудовъ.
Рожь (озимая и яровая) . .	1.313.551,3
Пшеница » » . .	940.165,3
Полба	25.350,5
Ячмень	387.127,8
Просо	84.445,4
Гречиха	44.272,2
Кукуруза	37.831,0
Горохъ	39.717,8
Чечевица	12.832,9
Бобы	3.134,0
Всего . . .	**2.888.428,2**
Картофель	1.161.908,2

Ограничиваясь лишь 8 хлѣбами, т. е. не принимая въ разсчетъ чечевицу и бобы, остатокъ которыхъ составляетъ только полъ процента общаго остатка продовольственныхъ хлѣбовъ, и переводя затѣмъ всѣ хлѣба въ рожь, сообразуясь со степенью питательности каждаго, получимъ вмѣсто указанныхъ величинъ абсолютныхъ остатковъ слѣдующія:

	Остатки перевед. въ рожь. въ тысячахъ пудовъ.
Рожь	1.313.551,3
Пшеница	969.310,4
Полба	25.173,0
Ячмень	376.288,2
Просо	79.209,8
Гречиха	39.180,9
Кукуруза	38.020,2
Горохъ	52.228,9
Всего . . .	**2.892.962,7**

Остатокъ всѣхъ продовольственныхъ хлѣбовъ на душу населенія.

Дѣля общую сумму остатковъ 8 указанныхъ хлѣбовъ, переведенныхъ въ рожь на населеніе 72 губерній и областей, получимъ на душу въ 1904 г. приходится 22,3 пуда ржи, тогда какъ для прокормленія одного человѣка въ среднемъ считается достаточнымъ лишь 13 пуд. ржи.

Такимъ образомъ даже при скромномъ разсчетѣ остатокъ на душу въ 1904 г. значительно превышаетъ продовольственную норму.

Указаннымъ количествомъ остатки отъ сбора продовольственныхъ хлѣбовъ далеко не исчерпывается все количество продовольственныхъ средствъ, имѣющееся въ распоряженіи у населенія до будущаго урожая. Къ этому количеству должна быть отнесена также часть сбора овса и картофеля; послѣдній, особенно на западѣ Европейской Россіи, играетъ значительную роль въ продовольствіи населенія, не смотря на низкую степень питательности.

Общій остатокъ картофеля, за посѣвомъ, переведенный ко ржи, составляетъ въ 1904 г. 273.048,4 т. пудовъ.

Въ отдѣльныхъ частяхъ и районахъ Россіи остатокъ всѣхъ продовольственныхъ хлѣбовъ абсолютный и на душу населенія получился слѣдующимъ:

	Остатокъ продовольств. хлѣбовъ за посѣвомъ въ 1904 г.	
	Абсолютный въ тыс. пудовъ.	На душу насел. въ пудахъ.
Сѣверный	14.335,2	7,63
Озерный	28.191,3	5,20
Прибалтійскій	36.271,4	14,28
Сѣверо-Западный	138.776,7	12,18
Центральный	145.417,4	11,14
Средневолжскій	286.755,9	23,69
Заволжскій	388.850,3	35,66
Заднѣпровскій	368.680 0	22,67
Южно-Степной	402.692,7	48,42
Днѣпровско-Донской	383.164,9	22,99
Волжско-Донской	253.454,4	33,87
50 губ. Европ. Рос.	*2.446.590,2*	*23,08*
Предкавказскій	175.214,2	40,14
53 губ. и обл. Европ. Рос. .	*2.621.804,4*	*23,76*
Привислянскій	153.703,8	14,37
63 губ. и обл. Европ. Рос. .	*2.775.508,2*	*22,93*
Закавказскій (Черном. г.) . .	297,3	4,77
Сибирскій	84.271,7	16,64
Среднеазіатскій	28.351,0	9,40
9 губ. и обл. Азіат. Рос. .	*112.920,0*	*13,88*
72 губ. и обл. Имперіи . .	*2.888.428,2*	*22,36*

Полагая, что безъ различія степени питательности, для прокормленія одного человѣка втеченіи года достаточно 15 пудовъ разнаго хлѣба, замѣтимъ, что въ 1904 г. районы съ остатками выше и ниже 15-ти пудовой нормы распредѣляются поровну, при этомъ остатокъ выше нормы получился въ 8 районахъ.

Южно-Степномъ	48,42	Средневолжскомъ	23,69
Предкавказскомъ	40,14	Днѣпровско-Донскомъ . .	22,99
Заволжскомъ	35,66	Заднѣпровскомъ	22,67
Волжско-Донскомъ	33,87	Сибирскомъ	16,64

Въ 4 районахъ: Южно-Степномъ, Предкавказскомъ, Заволжскомъ и Волжско-Донскомъ остатокъ превышаетъ норму болѣе, чѣмъ въ 2 раза.

Наименьшіе остатки на душу получились въ Озерномъ районѣ 5,20 пуда и Черноморской губ. 4,77 пуда.

Что касается отдѣльныхъ губерній, остатокъ на душу выше нормы получился въ слѣдующихъ:

Курляндской, двухъ Центральныхъ — Тульской и Рязанской, во всѣхъ Средневолжскихъ (кромѣ Костромской), во всѣхъ Заволжскихъ и Заднѣпровскихъ, въ 3 Южно-Степныхъ (кромѣ Астрахансвой), въ Днѣпровско-Донскихъ (кромѣ Черниговской), во всѣхъ Заволжскихъ и Предкавказскихъ, въ 5 Привислянскихъ: Калишской, Кѣлецкой, Люблинской, Плоцкой и Сувалкской, въ Сибирскихъ (кромѣ Томской) и въ Семирѣченской области.

Особенно высокій остатокъ на душу (свыше удвоенной нормы) наблюдается въ губерніяхъ:

Екатеринославской	60,99	Донской	48,19
Таврической	55,07	Саратовской	38,47
Самарской	51,11	Ставропольской	38,32
Кубанской	48,96	Уфимской	37,69
		Казанской	35,65
		Пензенской	34,08
		Тамбовской	30,77
		Оренбургской	30,43

Ниже нормы остатокъ на душу получился въ 37 губерніяхъ и областяхъ, къ числу ихъ относятся: всѣ Сѣверныя, Озерныя, Прибалтійскія (кромѣ Курляндской), всѣ Сѣверо-Западныя, Центральныя (кромѣ Тульской и Рязанской), губ. Костромская, Астраханская, Черниговская, 5 Привислянскихъ (кромѣ вышеуказанныхъ), Черноморская, Томская, Среднеазіатскія (кромѣ Семирѣченской).

Наиболѣе же низкій остатокъ, менѣе половины нормы, наблюдается въ слѣдующихъ губерніяхъ:

	Пуды.		Пуды.
Петроковской	6,81	Олонецкой	3,04
Новгородской	5,68	С.-Петербургской	2,50
Акмолинской	5,08	Семипалатинской	2,17
Черноморской	4,77		
Московской	4,27		

По *качеству*, опредѣляемому *вѣсомъ четверти*, урожай хлѣбовъ и картофеля въ 72 губерніяхъ и областяхъ получился въ 1904 г. слѣдующимъ: **Качество урожая 1904 года.**

	Вѣсъ четв. въ пудахъ.		Вѣсъ четв. въ пудахъ.		Вѣсъ четв, въ пудахъ.
Озимая рожь . . .	8,7	Ячмень .	8,0	Горохъ .	9,7
» пшеница .	9,7	Гречиха .	6,8	Чечевица	9,7
Яровая рожь . . .	8,3	Просо .	9,2	Бобы . .	10,1
» пшеница .	9,0	Кукуруза	9,7	Картофель	9,4
Полба	6,7			Овесъ .	6,0

Для отдѣльныхъ частей Россіи и сравнительно съ имѣющимся среднимъ за періодъ 1888—1899 г. вѣсомъ, вычисленнымъ для 63 губерній и областей Европейской Россіи вѣсъ четверти 1904 г. оказался такимъ:

	Въ пудахъ.											
	Оз. рож.		Оз. пшеница.		Яров. пшеница.		Ячмень.		Картофель.		Овесъ.	
	1904.	Средній.	1904.	Средній.	1904.	Средній.	1904.	Средній.	1904.	Средній.	1904.	Средній.
50 губ. Европ. Россіи . . .	8,7	8,7	9,1	9,5	9,0	9,2	7,9	7,5	9,2	9,1	6,0	5,7
Привислянскій край	9,3	9,2	9,6	9,6	9,5	9,5	8,1	8,0	10,7	10,7	5,7	5,8
Предкавказскій »	9,6	9,3	9,8	9,6	9,8	9,7	9,1	8,4	9,8	9,7	6,0	5,9
Закавказскій (Черном. губ.) .	9,4	—	9,5	—	9,5	—	8,4	—	9,1	—	6,6	—
Сибирь	8,4	—	8,8	—	9,2	—	7,6	—	9,2	—	6,0	—
Средняя Азія	8,2	—	8,9	—	8,4	—	7,8	—	8,5	—	5,8	—

Изъ этихъ данныхъ видно, что вообще лучшій по качеству урожай получился въ 1904 г. въ Предкавказскомъ раіонѣ. Въ Европейской Россіи наиболѣе легковѣсною вышла пшеница (озимая и яровая), наибо-

*) Временникъ Центральнаго Статистическаго Комитета № 47.

лѣе полновѣснымъ — овесъ. Въ Привислянскомъ краѣ вѣсъ четверти всѣхъ хлѣбовъ получился весьма близкимъ къ среднему. Въ Предкавказскомъ исключительною полновѣсностью отличается ячмень (9,1 п.), а также хорошаго качества вышелъ овесъ.

Въ отдѣльныхъ районахъ Европейской Россіи (50 губ.) вѣсъ четверти главнѣйшихъ хлѣбовъ и картофеля колеблется въ 1904 г. въ слѣдующихъ предѣлахъ:

			Пуды.	
Озимая рожь . .	отъ	8,0 (Сѣверный)	до	9,0 (Заднѣпровскій, Южно-Степной, Волжско-Донской).
» пшеница .	»	8,5 (Сѣверн.: Волог. г.)	»	10,0 (Центральный)
Яровая пшеница .	»	8,3 (Заволжскій)	»	9,6 (Южно-Степной).
Ячмень	»	6,9 (Сѣверный)	»	8,4 » »
Картофель . . .	»	8,3 (Заволжскій)	»	9,7 (Днѣпровско-Донской)
Овесъ	»	5,6 (Озерный, Прибалт.)	»	6,3 (Заднѣпровск., Днѣпр.-Донской).

Сопоставляя приведенныя здѣсь данныя о вѣсѣ, съ количествомъ сбора соотвѣтственныхъ хлѣбовъ въ тѣхъ же районахъ, придемъ къ выводу, что хотя въ большинствѣ районовъ качество урожая вполнѣ соотвѣтствуетъ количеству сбора, тѣмъ не менѣе Заволжскій районъ представляетъ исключеніе, такъ какъ въ немъ при очень хорошемъ сборѣ яровой пшеницы и картофеля, хлѣба эти получились сравнительно не высокаго качества. Точно также и въ Сѣверномъ районѣ при удовлетворительномъ сборѣ ячменя, вѣсъ четверти оказался крайне низкимъ.

Среди отдѣльныхъ губерній наиболѣе выдѣляются *высокимъ* вѣсомъ четверти:

Озимой ржи . . Лоижинская и Сѣдлецкая 9,5 пуда.
Озимой пшеницы. Ярославская 10,6 пуда.
Яровой пшеницы. Кубанская 9,9 »
Ячменя . . . . Кубанская 9,5 »
Картофеля . . . Плоцкая 11,1 и Варшавская 11,0 пуда.
Овса . . . . . Казанская, Самарская и Черноморская—всѣ по 6,6 пуда.

Наиболѣе же *низкимъ*:

Озимой ржи . .	Архангельская	7,4 пуда.
Озимой пшеницы	Пермская	7,6 »
Яровой пшеницы	Оренбургская	7,5 »
Ячменя	Оренбургская	6,5 »
Картофеля . . .	Оренбургская	7,6 »
Овса.	Семипалатинская 5,4 и С.-Петербургская, Лифляндская, Тверская и Костромская—всѣ 4 по 5,5 пуда.	

Сборъ озимой и яровой соломы въ 1904 г.

Въ заключеніе краткой характеристики урожая 1904 г. остается упомянуть о сборѣ *соломы*. Всего въ 72 губерніяхъ и областяхъ было собрано соломы озимой и яровой 5.663.085,7 тыс. пудовъ, въ томъ числѣ 2.741.031,1 тыс. пудовъ озимой и 2.922.054,6 тыс. пудовъ яровой.

Такъ какъ яровая солома, сравнительно съ озимой имѣетъ большее значеніе, являясь хорошимъ кормовымъ средствомъ, а также ввиду того, что о сборѣ озимой соломы уже упоминалось въ выводахъ къ I тому изданія «объ урожаѣ 1904 г.», здѣсь приводятся болѣе подробныя свѣденія лишь о сборѣ яровой соломы.

Сборъ яровой соломы въ 1904 г. сравнительно со среднимъ за пятилѣтіе 1899—1903 г.

По абсолютному сбору яровой соломы 1904 г. среди отдѣльныхъ лѣтъ предшествовавшаго 5-тилѣтія занимаетъ такое положеніе:

	Въ тыс. пудовъ.
1899	2.183.211,6
1900	2.405.325,0
1901	2.048.929,9
1902	2.904.462,2
1903	2.811.119,5
Среднее за 5 лѣтъ	*2.470.609,6*
1904 г.	2.922.054,6

Слѣдовательно сборъ соломы въ 1904 г. оказался выше сбора за каждый отдѣльный годъ предшествовавшаго пятилѣтія и наиболѣе приближается къ сбору 1902 г.

По отдѣльнымъ частямъ и районамъ Россіи сборъ яровой соломы распредѣляется такъ:

	Въ тыс. пудовъ.		Въ тыс. пудовъ.
Сѣверный	27.308,3	Волжско-Донской	223.142,0
Озерный	54.124,1	*50 губ. Европ. Россіи*	*2.482.312,4*
Прибалтійскій	69.648,7	Предкавказскій	119.399,4
Сѣверо-Западный . . .	145.605,3	*53 губ. и обл. Европ. Рос.* . .	*2.601.711,8*
Центральный	165.807,3	Привислянскій	140.688,6
Средневолжскій	323.964,8	*63 губ. и обл. Европ. Рос.* . .	*2.742.400,4*
Заволжскій	450.904,8	Закавказскій (Черном. г.) . .	328,4
Заднѣпровскій	291.639,7	Сибирскій	144.807,7
Южно-Степной	381.233,3	Среднеазіатскій	34.518,1
Днѣпровско-Донской . .	348.934,1	*9 губ. и обл. Азіат. Рос.* . .	*179.654,2*
		72 „ „ „ Имперіи . .	*2.922.054,6*

Отсюда видно, что наибольшее количество яровой соломы дали районы: Средневолжскій, Заволжскій, Южно-Степной и Днѣпровско-Донской—каждый свыше 10% общаго по 72 губерніямъ и областямъ сбора.

По отдѣльнымъ хлѣбамъ абсолютный сборъ яровой соломы распредѣлялся такимъ образомъ:

	Въ тыс. пудовъ.	Въ %%% къ общ. сбору.
Яровая рожь	37.160,5	1,2
» пшеница	821.514,2	28,1
Овесъ	1.229.986,0	42,1
Ячмень	493.525,1	16,9
Полба	35.986,1	1,3
Гречиха	98.301,1	3,4
Просо	137.543,3	4,7
Кукуруза	68.038,3	2,3
Всего	**2.922.054,6**	**100**

Сборъ яровой соломы съ 1 казенной десятины.

Съ 1 казенной десятины сборъ яровой соломы въ отдѣльныхъ частяхъ и районахъ Россіи получился такимъ:

	Яр. рожь.	Яр. пшен.	Полба.	Ячм.	Греч.	Просо.	Кукур.	Овесъ.
50 губерній Европ. Рос. .	*56,5*	*51,0*	*82,7*	*54,6*	*44,9*	*44,0*	*48,1*	*76,4*
Предкавказскій	46,9	46,1	51,5	41,9	62,0	39,1	68,3	43,6
53 губ. Европ. Рос. . .	*56,3*	*50,8*	*82,2*	*53,2*	*44,9*	*43,4*	*51,7*	*75,6*
Привислянскія губ. . .	92,4	121,0	71,0	98,0	61,4	76,5	103,7	86,7
63 губ. и обл. Европ. Рос.	*58,7*	*50,8*	*82,0*	*55,4*	*45,7*	*43,8*	*51,7*	*76,4*
9 губ и обл. Азіат. Рос.	*56,0*	*44,4*	*63,0*	*57,7*	*48,2*	*34,5*	*60,1*	*52,2*
72 губ. и обл. Имперіи .	*57,1*	*50,1*	*81,8*	*55,5*	*45,8*	*43,1*	*51,8*	*74,8*

Изъ этихъ данныхъ видно, что наибольшее количество соломы съ десятины и притомъ для большинства хлѣбовъ (6 изъ 8) получилось въ Привислянскихъ губерніяхъ. Высшій сборъ полбяной соломы наблюдается вообще въ предѣлахъ 50 губерній Европейской Россіи, низшій сборъ ячменной въ Предкавказскомъ районѣ.